



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2012-2013

Région Ile-de-France

Septembre 2014



Centre d'études de l'emploi



Institut de Santé au Travail
du Nord de la France
Nord - Pas-de-Calais / Picardie



L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Evrest 2012-2013 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Ile de France

L'exploitation des données de la région Ile de France a porté sur **1 683 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2012 (n=876) et 2013 (n=807).

Au niveau de la région, l'échantillon des salariés Evrest est assez éloigné de la répartition des salariés de la région Ile de France, que ce soit pour les salariés du privé (Acoss) ou ceux du privé et du public (DADS) ; ceci est lié à la participation très inégale des médecins du travail sur le territoire régional, avec notamment une participation importante des médecins des IEG de la région. On observe ainsi une surreprésentation des hommes, des cadres et professions intermédiaires, et des salariés des secteurs de l'industrie, au détriment des secteurs de la construction et des services (tableau 1).

Les données globales concernant la région doivent donc être lues avec une grande prudence, et ne peuvent certainement pas être utilisées comme « référence » ; on leur préfèrera, pour les données régionales, les données disponibles par secteur d'activité (les catégories socioprofessionnelles étant elles-mêmes très influencées par le fait que près de 25% des salariés de l'échantillon Ile-de-France soit issues du secteur de la Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné).

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Cadres, les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2) – nous rappelons que ces catégories sont très influencées par la sur-représentation de certains secteurs d'activité – notamment les cadres et les professions intermédiaires).

En ce qui concerne les secteurs d'activité, seuls 2 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : il s'agit des secteurs Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné, et Transports et entreposage (tableau 3).

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Ile de France 2012-2013 aux données Insee (DADS 2010) et Acoss (2012).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Ile de France 2012-2013 (n=1683)	Données INSEE 2010 (DADS)	Données ACOSS 2012
	%	%	%
Sexe			
Hommes	59,5	51,5	-
Femmes	40,5	48,5	-
Age			
≤ 24 ans	5,1	12,6	-
25-34 ans	26,3	27,4	-
35-44 ans	27,2	25,4	-
45- 54 ans	30,8	22,2	-
55 ans et plus	10,6	12,5	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,6	0,9	-
Cadres et prof. intellectuelles supérieures	35,1	25,5	-
Professions intermédiaires	25,4	21,3	-
Employés	25,8	35,6	-
Ouvriers	13,1	16,8	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0,0	0,0	0,0
Industrie	31,0	8,1	10,1
Construction	2,1	4,8	6,2
Commerce	10,8	12,8	15,4
Services	56,1	74,2	68,3

- : informations non disponibles

Tableau 2 : Descriptif de l'échantillon régional Ile de France 2012-2013 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	10	0,6
Cadres et professions intellectuelles supérieures	591	35,1
Professions intermédiaires	427	25,4
Employés	434	25,8
Ouvriers	221	13,1
Total général	1683	100,0

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional Ile de France 2012-2013 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
AGRICULTURE	0	0,0
A. Agriculture, sylviculture et pêche	0	0,0
INDUSTRIE	522	31,0
C. Industrie manufacturière	101	6,0
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	414	24,6
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	7	0,4
CONSTRUCTION	35	2,1
F. Construction	35	2,1
COMMERCE	182	10,8
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	182	10,8
SERVICES	944	56,1
H. Transports et entreposage	306	18,2
I. Hébergement et restauration	77	4,6
J. Information et communication	35	2,1
K. Activités financières et d'assurance	73	4,3
L. Activités immobilières	20	1,2
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	129	7,7
N. Activités de services administratifs et de soutien	117	7,0
O. Administration publique	75	4,5
P. Enseignement	21	1,2
Q. Santé humaine et action sociale	59	3,5
R. Arts, spectacles et activités récréatives	3	0,2
S. Autres activités de services	27	1,6
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférencierées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	2	0,1
Total général	1 683	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n = 1001	Femmes n = 682	Ensemble n = 1683
≤24 ans	5,1%	5,0%	5,1%
25-34 ans	24,5%	29,0%	26,3%
35-44 ans	27,4%	27,0%	27,2%
45-54 ans	31,4%	29,9%	30,8%
55 ans et plus	11,7%	9,1%	10,6%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,7%	0,4%	0,6%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	38,4%	30,4%	35,1%
Professions intermédiaires	25,3%	25,5%	25,4%
Employés	16,1%	40,0%	25,8%
Ouvriers	19,6%	3,7%	13,1%
C. Industrie manufacturière	6,3%	5,6%	6,0%
D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné	27,4%	20,5%	24,6%
F. Construction	2,7%	1,2%	2,1%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	9,5%	12,8%	10,8%
H. Transports et entreposage	23,2%	10,9%	18,2%
I. Hébergement et restauration	4,6%	4,5%	4,6%
J. Information et communication	2,5%	1,5%	2,1%
K. Activités financières et d'assurance	3,5%	5,6%	4,3%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	7,6%	7,8%	7,7%
N. Activités de services administratifs et de soutien	7,0%	6,9%	7,0%
O. Administration publique	1,4%	8,9%	4,5%
Q. Santé humaine et action sociale	1,2%	6,9%	3,5%
S. Autres activités de services	1,1%	2,3%	1,6%

Conditions de travail	Hommes n = 1001	Femmes n = 682	Ensemble n = 1683
- Changement de travail depuis 1 an :			
Non	86,1%	87,0%	86,5%
Oui, raison médicale	0,3%	0,7%	0,5%
Oui, autre raison	13,1%	11,5%	12,5%
Oui, raison non précisée	0,5%	0,7%	0,6%
Travail à temps plein	91,9%	81,2%	87,6%
Travail en journée normale	79,4%	86,7%	82,4%
Coupures de plus de 2 heures	12,8%	8,4%	11,0%
Horaires décalés	29,6%	16,7%	24,5%
Horaires irréguliers ou alternés	24,9%	14,7%	20,8%
Travail de nuit	16,2%	4,9%	11,7%
Déplacements professionnels de plus de 24h	18,8%	7,2%	14,2%
- Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	9,3%	13,7%	11,1%
Rarement	40,1%	44,3%	41,8%
Assez souvent	32,0%	26,2%	29,7%
Très souvent	18,6%	15,8%	17,4%
- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	24,6%	29,3%	26,5%
Rarement	45,1%	42,3%	44,0%
Assez souvent	22,1%	19,1%	20,9%
Très souvent	8,2%	9,3%	8,7%
- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	25,4%	29,0%	26,9%
Rarement	42,6%	39,9%	41,5%
Assez souvent	26,3%	23,0%	24,9%
Très souvent	5,7%	8,1%	6,7%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	4,1%	5,3%	4,5%
1	2,9%	3,2%	3,0%
2	7,7%	8,9%	8,2%
3	11,2%	12,2%	11,6%
4	11,7%	9,8%	10,9%
5	23,4%	19,6%	21,8%
6	11,6%	14,3%	12,7%
7	14,3%	13,4%	13,9%
8	9,1%	9,2%	9,2%
9	2,5%	2,7%	2,6%
10	1,5%	1,5%	1,5%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	39,1%	41,1%	39,9%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	56,4%	60,8%	58,2%
Parmi eux :			
- Perturbe le travail	55,8%	62,2%	58,5%
- Aspect positif du travail	48,5%	45,8%	47,4%

Appréciation sur le travail	Hommes n = 1001	Femmes n = 682	Ensemble n = 1683
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	4,2%	4,1%	4,2%
Plutôt non	12,2%	9,4%	11,1%
Plutôt oui	48,3%	45,9%	47,3%
Oui tout à fait	35,2%	40,6%	37,4%
-Travail varié			
Non pas du tout	4,4%	2,8%	3,8%
Plutôt non	14,9%	14,6%	14,8%
Plutôt oui	46,0%	43,6%	45,0%
Oui tout à fait	34,6%	39,0%	36,4%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	6,6%	8,2%	7,2%
Plutôt non	15,2%	18,7%	16,6%
Plutôt oui	49,0%	42,4%	46,3%
Oui tout à fait	29,3%	30,7%	29,9%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	3,4%	3,7%	3,5%
Plutôt non	14,2%	12,4%	13,5%
Plutôt oui	54,6%	57,5%	55,8%
Oui tout à fait	27,8%	26,3%	27,2%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	1,5%	1,9%	1,7%
Plutôt non	12,6%	14,4%	13,3%
Plutôt oui	62,0%	60,6%	61,4%
Oui tout à fait	23,9%	23,1%	23,5%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	4,8%	6,5%	5,5%
Plutôt non	14,6%	18,3%	16,1%
Plutôt oui	55,8%	52,5%	54,5%
Oui tout à fait	24,8%	22,7%	24,0%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	26,9%	27,1%	27,0%
Plutôt non	51,8%	50,9%	51,4%
Plutôt oui	17,5%	19,0%	18,1%
Oui tout à fait	3,8%	2,9%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	56,4%	62,0%	58,7%
Plutôt non	31,3%	26,9%	29,5%
Plutôt oui	9,6%	7,6%	8,8%
Oui tout à fait	2,6%	3,6%	3,0%

Charge physique du poste de travail	Hommes n = 1001	Femmes n = 682	Ensemble n = 1683
Postures contraignantes :			
Fréquence			
Non jamais	60,1%	69,0%	63,7%
Oui parfois	28,5%	20,1%	25,1%
Oui souvent	11,4%	10,9%	11,2%
Difficultés			
Pas de postures contraignantes	60,1%	69,0%	63,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	16,3%	14,9%	15,7%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	21,7%	12,8%	18,1%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p	1,9%	3,2%	2,5%
Effort, port de charges lourdes :			
Fréquence			
Non jamais	65,6%	76,1%	69,9%
Oui parfois	25,6%	16,4%	21,9%
Oui souvent	8,7%	7,5%	8,2%
Difficultés			
Pas d'effort, port de charges lourdes	65,6%	76,1%	69,9%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	13,1%	12,2%	12,7%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	18,9%	10,0%	15,3%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p	2,4%	1,6%	2,1%
Gestes répétitifs :			
Fréquence			
Non jamais	52,7%	48,7%	51,0%
Oui parfois	26,2%	24,6%	25,6%
Oui souvent	21,1%	26,7%	23,4%
Difficultés			
Pas de gestes répétitifs	52,7%	48,7%	51,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	11,8%	13,4%	12,4%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	31,8%	32,6%	32,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible n.p	3,8%	5,3%	4,4%
Importants déplacements à pieds :			
Fréquence			
Non jamais	63,1%	75,3%	68,0%
Oui parfois	22,0%	13,2%	18,4%
Oui souvent	14,9%	11,5%	13,5%
Difficultés			
Pas d'importants déplacements à pieds	63,1%	75,3%	68,0%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	6,5%	8,3%	7,2%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	27,2%	13,2%	21,5%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p	3,2%	3,3%	3,2%
Station debout prolongée :			
Fréquence			
Non jamais	59,7%	70,1%	63,9%
Oui parfois	23,1%	13,9%	19,4%
Oui souvent	17,3%	16,0%	16,8%
Difficultés			
Pas de station debout prolongée	59,7%	70,1%	63,9%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	10,7%	13,0%	11,7%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	24,5%	11,7%	19,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p	5,2%	5,2%	5,2%

Expositions	Hommes n = 1001	Femmes n = 682	Ensemble n = 1683
Produits chimiques	17,1%	9,1%	13,8%
Poussières, fumées	27,2%	16,8%	23,0%
Rx ionisants	6,5%	4,3%	5,6%
Vibrations	15,0%	2,8%	10,1%
Gêne sonore	37,0%	27,6%	33,2%
Bruit > 80db	22,3%	7,1%	16,2%
Contrainte visuelle	35,5%	38,5%	36,7%
Conduite routière prolongée	17,9%	4,0%	12,2%
Chaleur intense	9,1%	6,7%	8,1%
Froid intense	10,2%	6,1%	8,5%
Intempéries	19,0%	3,9%	12,8%
Pression psychologique	25,6%	20,9%	23,7%
Agent biologique	3,2%	3,6%	3,3%
Contact avec le public	49,8%	50,0%	49,9%

Formation	Hommes n = 1001	Femmes n = 682	Ensemble n = 1683
A bénéficié d'une formation depuis un an :	57,7%	51,8%	55,3%
Parmi eux :			
- En rapport avec le travail actuel	92,0%	89,6%	91,1%
- En rapport avec le travail futur	16,3%	14,1%	15,4%
- Formation d'intérêt général	49,8%	51,7%	50,5%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	30,4%	27,7%	29,3%

Mode de vie	Hommes n = 1001	Femmes n = 682	Ensemble n = 1683
Activité sportive régulière	56,7%	48,6%	53,4%
Consommation de tabac	31,0%	25,0%	28,6%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	7,9%	3,4%	6,1%
Consommation de café	83,9%	69,9%	78,2%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	15,0%	7,9%	12,1%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	29,2%	31,1%	30,0%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Ensemble n =1683
	Hommes n =570	Femmes n =416	Ensemble n =986	Hommes n =431	Femmes n =266	Ensemble n =697	
Indice de masse corporelle							
- Normaux ou maigres	56,2%	70,9%	62,4%	41,2%	57,4%	47,3%	56,2%
- Surpoids	32,5%	20,3%	27,3%	41,4%	26,3%	35,7%	30,8%
- Obeses	11,4%	8,9%	10,3%	17,4%	16,3%	17,0%	13,1%
Appareil respiratoire							
Existence d'un problème	3,0%	5,1%	3,9%	5,9%	6,9%	6,3%	4,9%
Plaintes ou signes cliniques	2,8%	5,1%	3,8%	5,4%	5,7%	5,5%	4,5%
Gêne dans le travail	0,4%	1,0%	0,6%	1,2%	1,9%	1,5%	1,0%
TraITEMENT ou autre soin	1,8%	2,7%	2,2%	2,6%	4,6%	3,4%	2,7%
Appareil cardio vasculaire							
Existence d'un problème	2,0%	5,4%	3,4%	7,3%	8,8%	7,9%	5,2%
Plaintes ou signes cliniques	1,8%	4,6%	3,0%	7,1%	7,3%	7,2%	4,7%
Gêne dans le travail	0,7%	2,4%	1,4%	0,7%	1,5%	1,0%	1,3%
TraITEMENT ou autre soin	0,7%	1,9%	1,2%	4,2%	4,2%	4,2%	2,5%
HTA							
Existence d'un problème	2,9%	2,5%	2,7%	21,1%	14,4%	18,6%	9,2%
Plaintes ou signes cliniques	2,3%	1,7%	2,1%	16,9%	10,5%	14,5%	7,2%
Gêne dans le travail	0,2%	0,2%	0,2%	0,5%	1,6%	0,9%	0,5%
TraITEMENT ou autre soin	1,4%	1,5%	1,4%	15,3%	11,3%	13,8%	6,5%
Lassitude, fatigue							
Existence d'un problème	19,6%	30,6%	24,3%	22,6%	32,4%	26,3%	25,1%
Plaintes ou signes cliniques	19,6%	30,6%	24,3%	22,6%	32,2%	26,2%	25,1%
Gêne dans le travail	9,1%	15,2%	11,7%	12,3%	20,1%	15,2%	13,1%
TraITEMENT ou autre soin	2,1%	4,0%	2,9%	2,8%	5,0%	3,7%	3,2%
Anxiété, nervosité							
Existence d'un problème	12,1%	22,6%	16,5%	15,6%	22,8%	18,3%	17,3%
Plaintes ou signes cliniques	12,1%	22,1%	16,3%	14,9%	22,1%	17,7%	16,9%
Gêne dans le travail	5,0%	10,7%	7,4%	6,6%	13,4%	9,2%	8,1%
TraITEMENT ou autre soin	2,1%	3,7%	2,8%	3,3%	5,4%	4,1%	3,3%
Troubles du sommeil							
Existence d'un problème	10,6%	20,2%	14,7%	22,8%	29,1%	25,2%	19,0%
Plaintes ou signes cliniques	10,0%	19,7%	14,1%	22,6%	27,9%	24,6%	18,5%
Gêne dans le travail	4,9%	9,0%	6,6%	9,3%	13,8%	11,0%	8,4%
TraITEMENT ou autre soin	1,8%	3,4%	2,5%	6,2%	7,8%	6,8%	4,3%
➤ Troubles neuro psychiques							
<i>(association des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	4,1%	8,8%	6,1%	7,3%	9,6%	8,2%	6,9%
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	8,5%	5,8%	6,8%	8,1%	7,3%	6,4%
Gêne dans le travail	2,1%	4,4%	3,1%	2,6%	6,1%	3,9%	3,4%
TraITEMENT ou autre soin	1,1%	0,7%	0,9%	1,2%	0,8%	1,0%	1,0%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Ensemble n =1683
	Hommes n =570	Femmes n =416	Ensemble n =986	Hommes n =431	Femmes n =266	Ensemble n =697	
Digestif							
Existence d'un problème	6,3%	11,0%	8,3%	11,9%	14,6%	12,9%	10,2%
Plaintes ou signes cliniques	5,8%	10,8%	7,9%	11,7%	14,6%	12,8%	9,9%
Gêne dans le travail	0,7%	2,0%	1,2%	2,6%	2,4%	2,5%	1,8%
Traitements ou autre soin	2,7%	4,9%	3,6%	3,8%	5,2%	4,3%	3,9%
Dermatologie							
Existence d'un problème	4,6%	6,1%	5,3%	6,6%	5,7%	6,3%	5,7%
Plaintes ou signes cliniques	4,1%	5,7%	4,8%	6,6%	5,7%	6,3%	5,4%
Gêne dans le travail	0,5%	0,7%	0,6%	0,9%	2,7%	1,6%	1,0%
Traitements ou autre soin	3,0%	4,4%	3,6%	3,1%	4,6%	3,7%	3,6%
Troubles de l'audition							
Existence d'un problème	3,8%	2,0%	3,0%	9,1%	4,2%	7,2%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	2,0%	3,0%	8,9%	3,8%	6,9%	4,6%
Gêne dans le travail	1,3%	0,7%	1,0%	2,4%	2,7%	2,5%	1,6%
Traitements ou autre soin	0,9%	0,5%	0,7%	1,0%	1,5%	1,2%	0,9%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule							
Existence d'un problème	3,4%	5,6%	4,3%	6,3%	15,7%	9,9%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	3,4%	5,6%	4,3%	6,1%	15,0%	9,5%	6,4%
Gêne dans le travail	1,1%	2,2%	1,5%	3,3%	6,9%	4,7%	2,8%
Traitements ou autre soin	0,7%	0,7%	0,7%	2,1%	6,6%	3,8%	2,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude							
Existence d'un problème	1,8%	0,5%	1,2%	2,3%	4,6%	3,2%	2,0%
Plaintes ou signes cliniques	1,8%	0,5%	1,2%	2,3%	4,6%	3,2%	2,0%
Gêne dans le travail	1,1%	0,2%	0,7%	0,9%	2,7%	1,6%	1,1%
Traitements ou autre soin	0,2%	0,0%	0,1%	0,5%	2,3%	1,2%	0,5%
Troubles ostéoarticulaires du poignet							
Existence d'un problème	1,8%	4,1%	2,8%	5,4%	10,0%	7,2%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	1,8%	4,1%	2,8%	5,4%	10,0%	7,2%	4,6%
Gêne dans le travail	0,4%	2,2%	1,1%	2,4%	6,2%	3,8%	2,2%
Traitements ou autre soin	0,2%	1,0%	0,5%	0,9%	5,0%	2,5%	1,3%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur <i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	6,4%	9,0%	7,5%	12,3%	23,8%	16,7%	11,3%
Plaintes ou signes cliniques	6,4%	9,0%	7,5%	12,1%	23,4%	16,4%	11,2%
Gêne dans le travail	2,3%	4,2%	3,1%	5,2%	12,7%	8,1%	5,1%
Traitements ou autre soin	1,1%	1,5%	1,2%	3,6%	10,9%	6,3%	3,3%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Ensemble n =1683
	Hommes n =570	Femmes n =416	Ensemble n =986	Hommes n =431	Femmes n =266	Ensemble n =697	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Existence d'un problème	5,5%	5,6%	5,5%	12,2%	11,2%	11,8%	8,1%
Plaintes ou signes cliniques	5,4%	5,6%	5,4%	12,2%	11,2%	11,8%	8,1%
Gêne dans le travail	1,6%	3,4%	2,4%	5,6%	5,4%	5,6%	3,7%
Traitemennt ou autre soin	1,1%	2,2%	1,5%	5,0%	6,6%	5,6%	3,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales							
Existence d'un problème	5,2%	9,7%	7,1%	8,7%	15,4%	11,2%	8,8%
Plaintes ou signes cliniques	5,2%	9,7%	7,1%	8,7%	15,1%	11,1%	8,7%
Gêne dans le travail	2,1%	5,8%	3,7%	5,0%	9,7%	6,7%	4,9%
Traitemennt ou autre soin	1,4%	3,4%	2,3%	2,1%	5,5%	3,4%	2,7%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires							
Existence d'un problème	13,8%	18,1%	15,6%	19,2%	26,2%	21,8%	18,2%
Plaintes ou signes cliniques	13,3%	18,1%	15,3%	18,5%	25,3%	21,1%	17,7%
Gêne dans le travail	6,3%	10,8%	8,2%	8,6%	14,3%	10,7%	9,2%
Traitemennt ou autre soin	3,6%	5,1%	4,2%	6,7%	11,5%	8,5%	6,0%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	16,6%	24,3%	19,9%	23,5%	32,7%	27,0%	22,8%
Plaintes ou signes cliniques	16,2%	24,3%	19,6%	22,8%	32,2%	26,3%	22,4%
Gêne dans le travail	7,2%	14,5%	10,3%	11,9%	18,2%	14,3%	11,9%
Traitemennt ou autre soin	4,3%	7,1%	5,5%	7,7%	13,6%	9,9%	7,3%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

Description de la population	Cadres n=591	Intermédiaires n=427	Employés n=434	Ouvriers n=221	Base Evrest n=1683
Répartition hommes / femmes	65,0% / 35,0%	59,3% / 40,7%	37,1% / 62,9%	88,7% / 11,3%	59,5% / 40,5%
≤24 ans	1,5%	3,7%	7,8%	11,8%	5,1%
25-34 ans	26,7%	20,6%	30,0%	30,3%	26,3%
35-44 ans	27,6%	26,2%	27,9%	27,1%	27,2%
45-54 ans	31,8%	37,7%	25,1%	24,9%	30,8%
55 ans et plus	12,4%	11,7%	9,2%	5,9%	10,6%
C. Industrie manufacturière	6,3%	4,9%	2,5%	14,5%	6,0%
D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné	42,0%	31,1%	4,1%	6,8%	24,6%
F. Construction	1,9%	1,9%	1,2%	5,0%	2,1%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	8,3%	7,5%	17,3%	9,5%	10,8%
H. Transports et entreposage	8,8%	23,4%	14,5%	40,3%	18,2%
I. Hébergement et restauration	0,7%	3,0%	11,5%	4,5%	4,6%
J. Information et communication	4,2%	0,9%	1,2%	0,5%	2,1%
K. Activités financières et d'assurance	5,9%	4,2%	4,6%	0,0%	4,3%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	12,7%	6,1%	5,5%	1,8%	7,7%
N. Activités de services administratifs et de soutien	1,9%	2,3%	15,9%	11,8%	7,0%
O. Administration publique	1,0%	6,6%	9,2%	0,5%	4,5%
Q. Santé humaine et action sociale	1,4%	5,9%	5,5%	0,9%	3,5%
S. Autres activités de services	1,4%	0,5%	3,2%	0,5%	1,6%

Conditions de travail	Cadres n=591	Intermédiaires n=427	Employés n=434	Ouvriers n=221	Base Evrest n=1683
- Changement de travail depuis 1 an :					
Non	83,3%	87,1%	88,7%	89,1%	86,5%
Oui, raison médicale	0,3%	0,7%	0,7%	0,0%	0,5%
Oui, autre raison	15,6%	11,5%	10,4%	10,0%	12,5%
Oui, raison non précisée	0,7%	0,7%	0,2%	0,9%	0,6%
Travail à temps plein	90,5%	86,0%	82,2%	93,2%	87,6%
Travail en journée normale	92,7%	85,4%	72,1%	70,0%	82,4%
Coupures de plus de 2 heures	11,4%	9,5%	11,0%	12,7%	11,0%
Horaires décalés	15,6%	19,8%	33,4%	40,1%	24,5%
Horaires irréguliers ou alternés	12,4%	16,2%	29,7%	35,1%	20,8%
Travail de nuit	4,1%	12,3%	12,2%	31,1%	11,7%
Déplacements professionnels de plus de 24h	29,8%	7,0%	2,2%	8,7%	14,2%
- Dépasser ses horaires normaux					
Jamais	2,2%	13,2%	19,2%	15,5%	11,1%
Rarement	28,5%	46,9%	49,4%	53,4%	41,8%
Assez souvent	37,7%	27,8%	22,6%	24,2%	29,7%
Très souvent	31,6%	12,0%	8,8%	6,8%	17,4%
- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause					
Jamais	15,7%	31,5%	30,8%	38,2%	26,5%
Rarement	51,3%	42,7%	41,2%	32,3%	44,0%
Assez souvent	22,3%	20,0%	19,4%	21,2%	20,9%
Très souvent	10,7%	5,9%	8,6%	8,3%	8,7%
- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin					
Jamais	12,1%	26,8%	37,1%	48,1%	26,9%
Rarement	46,3%	43,5%	38,5%	28,8%	41,5%
Assez souvent	32,5%	25,1%	18,3%	17,3%	24,9%
Très souvent	9,2%	4,5%	6,1%	5,8%	6,7%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)					
0	1,9%	4,6%	6,6%	8,1%	4,5%
1	1,5%	4,3%	3,3%	3,8%	3,0%
2	6,4%	8,9%	8,8%	10,5%	8,2%
3	12,9%	10,1%	12,1%	8,6%	11,6%
4	12,2%	11,5%	10,0%	8,6%	10,9%
5	18,6%	22,8%	21,3%	30,5%	21,8%
6	14,7%	11,5%	12,3%	10,0%	12,7%
7	16,1%	15,8%	10,4%	11,4%	13,9%
8	11,4%	7,2%	10,0%	5,7%	9,2%
9	3,1%	2,4%	2,6%	1,4%	2,6%
10	1,2%	1,0%	2,6%	1,4%	1,5%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	46,4%	37,9%	37,9%	30,0%	39,9%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	70,6%	59,6%	50,8%	35,7%	58,2%
Parmi eux :					
- Perturbe le travail	57,6%	59,6%	58,4%	58,9%	58,5%
- Aspect positif du travail	51,3%	46,2%	43,5%	40,0%	47,4%

Appréciation sur le travail	Cadres n=591	Intermédiaires n=427	Employés n=434	Ouvriers n=221	Base Evrest n=1683
-Travail permet d'apprendre					
Non pas du tout	0,3%	3,3%	6,5%	12,1%	4,2%
Plutôt non	6,3%	13,0%	12,5%	17,7%	11,1%
Plutôt oui	46,1%	50,9%	47,7%	42,8%	47,3%
Oui tout à fait	47,3%	32,8%	33,3%	27,4%	37,4%
-Travail varié					
Non pas du tout	0,7%	3,1%	5,3%	10,7%	3,8%
Plutôt non	7,0%	15,3%	23,3%	19,1%	14,8%
Plutôt oui	46,3%	45,1%	43,0%	44,2%	45,0%
Oui tout à fait	46,0%	36,6%	28,4%	26,0%	36,4%
-Choix dans la façon de procéder					
Non pas du tout	0,7%	4,5%	15,5%	14,4%	7,2%
Plutôt non	10,1%	14,6%	23,7%	24,7%	16,6%
Plutôt oui	55,0%	48,9%	37,0%	36,3%	46,3%
Oui tout à fait	34,2%	32,0%	23,9%	24,7%	29,9%
-Possibilités suffisantes d'entraide					
Non pas du tout	1,4%	2,8%	6,5%	4,7%	3,5%
Plutôt non	12,6%	12,6%	15,6%	13,7%	13,5%
Plutôt oui	61,6%	58,1%	50,1%	47,2%	55,8%
Oui tout à fait	24,5%	26,5%	27,7%	34,4%	27,2%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité					
Non pas du tout	1,0%	0,9%	3,1%	2,3%	1,7%
Plutôt non	11,6%	13,9%	15,3%	13,6%	13,3%
Plutôt oui	67,2%	63,9%	54,5%	54,7%	61,4%
Oui tout à fait	20,2%	21,2%	27,1%	29,4%	23,5%
-Travail reconnu					
Non pas du tout	3,3%	4,3%	8,8%	7,4%	5,5%
Plutôt non	11,4%	16,9%	20,9%	18,1%	16,1%
Plutôt oui	58,4%	59,0%	47,9%	48,4%	54,5%
Oui tout à fait	26,9%	19,8%	22,5%	26,0%	24,0%
-Faire des choses que l'on désapprouve					
Non pas du tout	24,9%	26,5%	28,5%	31,2%	27,0%
Plutôt non	60,3%	52,2%	44,2%	39,1%	51,4%
Plutôt oui	12,6%	17,7%	22,7%	25,1%	18,1%
Oui tout à fait	2,2%	3,5%	4,6%	4,7%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi					
Non pas du tout	63,4%	61,3%	50,1%	58,4%	58,7%
Plutôt non	28,4%	30,6%	31,6%	25,6%	29,5%
Plutôt oui	6,7%	5,9%	12,4%	13,2%	8,8%
Oui tout à fait	1,5%	2,1%	5,9%	2,7%	3,0%

Charge physique du poste de travail	Cadres n=591	Intermédiaires n=427	Employés n=434	Ouvriers n=221	Base Evrest n=1683
Postures contraignantes :					
Fréquence					
Non jamais	81,2%	65,6%	54,1%	31,0%	63,7%
Oui parfois	15,6%	26,1%	28,7%	42,6%	25,1%
Oui souvent	3,2%	8,2%	17,2%	26,4%	11,2%
Difficultés					
Pas de postures contraignantes	81,2%	65,6%	54,1%	31,0%	63,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	7,1%	13,6%	21,7%	32,4%	15,7%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	11,3%	18,4%	19,3%	32,9%	18,1%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	0,3%	2,4%	4,9%	3,7%	2,5%
Effort, port de charges lourdes :					
Fréquence					
Non jamais	90,2%	73,5%	60,6%	26,0%	69,9%
Oui parfois	8,8%	22,0%	27,4%	46,6%	21,9%
Oui souvent	1,0%	4,5%	12,1%	27,4%	8,2%
Difficultés					
Pas d'effort, port de charges lourdes	90,2%	73,5%	60,6%	26,0%	69,9%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	2,9%	8,5%	20,0%	33,3%	12,7%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	6,6%	15,9%	16,2%	36,1%	15,3%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	0,3%	2,1%	3,2%	4,6%	2,1%
Gestes répétitifs :					
Fréquence					
Non jamais	76,6%	50,4%	31,4%	22,8%	51,0%
Oui parfois	15,4%	29,6%	28,8%	37,9%	25,6%
Oui souvent	8,0%	20,0%	39,8%	39,3%	23,4%
Difficultés					
Pas de gestes répétitifs	76,6%	50,4%	31,4%	22,8%	51,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	4,4%	12,0%	19,5%	21,5%	12,4%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	17,8%	32,7%	42,1%	48,4%	32,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	1,2%	4,9%	7,0%	7,3%	4,4%
Importants déplacements à pieds :					
Fréquence					
Non jamais	82,4%	69,3%	62,7%	36,9%	68,0%
Oui parfois	14,1%	18,9%	17,5%	30,9%	18,4%
Oui souvent	3,6%	11,8%	19,8%	32,3%	13,5%
Difficultés					
Pas d'importants déplacements à pieds	82,4%	69,3%	62,7%	36,9%	68,0%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	1,9%	6,8%	11,2%	15,2%	7,2%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	14,1%	20,5%	22,1%	41,9%	21,5%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	1,7%	3,3%	4,0%	6,0%	3,2%
Station debout prolongée :					
Fréquence					
Non jamais	83,6%	66,8%	50,0%	33,3%	63,9%
Oui parfois	14,0%	20,8%	19,0%	31,1%	19,4%
Oui souvent	2,4%	12,4%	31,0%	35,6%	16,8%
Difficultés					
Pas de station debout prolongée	83,6%	66,8%	50,0%	33,3%	63,9%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	2,2%	9,5%	22,9%	19,2%	11,7%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	11,1%	19,1%	21,5%	36,1%	19,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	3,1%	4,5%	5,6%	11,4%	5,2%

Expositions	Cadres n=591	Intermédiaires n=427	Employés n=434	Ouvriers n=221	Base Evrest n=1683
Produits chimiques	5,9%	12,5%	15,5%	33,9%	13,8%
Poussières, fumées	8,0%	18,8%	28,5%	60,4%	23,0%
Rx ionisants	4,5%	3,3%	11,0%	2,4%	5,6%
Vibrations	3,3%	7,8%	6,8%	39,3%	10,1%
Gêne sonore	17,9%	34,2%	36,3%	66,5%	33,2%
Bruit > 80db	6,3%	14,1%	16,5%	47,4%	16,2%
Contrainte visuelle	39,3%	40,1%	35,7%	25,2%	36,7%
Conduite routière prolongée	10,2%	17,4%	4,2%	24,3%	12,2%
Chaleur intense	3,8%	5,7%	10,9%	19,3%	8,1%
Froid intense	2,8%	6,4%	10,2%	24,9%	8,5%
Intempéries	4,7%	14,6%	8,4%	40,1%	12,8%
Pression psychologique	20,1%	22,0%	29,4%	25,0%	23,7%
Agent biologique	0,9%	2,9%	6,5%	4,2%	3,3%
Contact avec le public	34,7%	54,3%	67,4%	46,5%	49,9%

Formation	Cadres n=591	Intermédiaires n=427	Employés n=434	Ouvriers n=221	Base Evrest n=1683
A bénéficié d'une formation depuis un an :	59,6%	60,7%	48,7%	47,4%	55,3%
Parmi eux :					
- En rapport avec le travail actuel	89,8%	91,4%	92,2%	93,1%	91,1%
- En rapport avec le travail futur	19,6%	16,5%	5,9%	18,6%	15,4%
- Formation d'intérêt général	58,8%	50,0%	41,2%	42,1%	50,5%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	39,0%	29,4%	20,6%	21,1%	29,3%

Mode de vie	Cadres n=591	Intermédiaires n=427	Employés n=434	Ouvriers n=221	Base Evrest n=1683
Activité sportive régulière	58,9%	51,6%	49,3%	49,8%	53,4%
Consommation de tabac	17,4%	32,9%	31,1%	45,2%	28,6%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	3,8%	8,3%	3,7%	12,2%	6,1%
Consommation de café	82,4%	81,4%	68,2%	81,1%	78,2%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	13,4%	12,3%	9,6%	13,8%	12,1%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	31,9%	32,9%	25,7%	28,1%	30,0%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest		
	<45 ans n=330	≥45 ans n=261	Ensemble n=591	<45 ans n=216	≥45 ans n=211	Ensemble n=427	<45 ans n=285	≥45 ans n=149	Ensemble n=434	<45 ans n=153	≥45 ans n=68*	Ensemble n=221	<45 ans n=986	≥45 ans n=697	Global n=1683
Indice de masse corporelle															
- Normaux ou maigres	71,7%	53,3%	63,6%	61,7%	42,2%	52,0%	58,9%	49,3%	55,6%	50,0%	34,4%	45,1%	62,4%	47,3%	56,2%
- Surpoids	22,8%	33,7%	27,6%	27,9%	37,7%	32,8%	28,4%	33,1%	30,0%	33,8%	42,2%	36,4%	27,3%	35,7%	30,8%
- Obèses	5,5%	13,0%	8,8%	10,4%	20,1%	15,2%	12,7%	17,6%	14,4%	16,2%	23,4%	18,4%	10,3%	17,0%	13,1%
Appareil respiratoire															
Existence d'un problème	2,8%	3,5%	3,1%	4,7%	6,3%	5,5%	5,7%	10,1%	7,2%	2,0%	4,5%	2,8%	3,9%	6,3%	4,9%
Plaintes ou signes cliniques	2,8%	3,5%	3,1%	4,7%	5,3%	5,0%	5,3%	8,1%	6,3%	2,0%	4,5%	2,8%	3,8%	5,5%	4,5%
Gêne dans le travail	0,6%	0,8%	0,7%	0,5%	1,4%	1,0%	1,1%	2,0%	1,4%	0,0%	3,0%	0,9%	0,6%	1,5%	1,0%
Traitements ou autre soin	1,2%	1,9%	1,5%	2,8%	3,4%	3,1%	3,2%	5,4%	4,0%	1,3%	3,1%	1,9%	2,2%	3,4%	2,7%
Appareil cardio vasculaire															
Existence d'un problème	0,6%	4,3%	2,2%	4,7%	10,2%	7,4%	7,1%	11,6%	8,6%	0,7%	5,9%	2,3%	3,4%	7,9%	5,2%
Plaintes ou signes cliniques	0,3%	4,3%	2,1%	4,7%	9,2%	6,9%	6,0%	9,5%	7,2%	0,7%	5,9%	2,3%	3,0%	7,2%	4,7%
Gêne dans le travail	0,0%	0,8%	0,3%	1,9%	0,5%	1,2%	3,5%	2,7%	3,3%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	1,0%	1,3%
Traitements ou autre soin	0,6%	2,0%	1,2%	1,9%	5,8%	3,8%	2,1%	4,8%	3,0%	0,0%	5,9%	1,8%	1,2%	4,2%	2,5%
HTA															
Existence d'un problème	1,5%	16,7%	8,2%	4,3%	22,4%	13,3%	3,6%	13,5%	7,0%	1,3%	22,7%	7,9%	2,7%	18,6%	9,2%
Plaintes ou signes cliniques	1,2%	12,7%	6,3%	3,3%	17,3%	10,2%	2,5%	9,5%	4,9%	1,3%	21,2%	7,4%	2,1%	14,5%	7,2%
Gêne dans le travail	0,0%	0,4%	0,2%	1,0%	1,5%	1,2%	0,0%	1,4%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,9%	0,5%
Traitements ou autre soin	0,3%	12,8%	5,8%	2,4%	15,6%	8,9%	2,5%	12,2%	5,8%	0,7%	13,8%	4,7%	1,4%	13,8%	6,5%
Digestif															
Existence d'un problème	7,6%	14,7%	10,7%	6,8%	14,1%	10,4%	10,5%	11,3%	10,7%	7,3%	7,7%	7,4%	8,3%	12,9%	10,2%
Plaintes ou signes cliniques	7,1%	14,3%	10,2%	6,3%	14,1%	10,2%	10,5%	11,3%	10,7%	6,6%	7,7%	6,9%	7,9%	12,8%	9,9%
Gêne dans le travail	0,6%	3,2%	1,7%	0,5%	1,0%	0,7%	2,2%	3,5%	2,6%	2,0%	3,1%	2,3%	1,2%	2,5%	1,8%
Traitements ou autre soin	3,4%	6,0%	4,5%	3,4%	2,9%	3,2%	4,3%	5,0%	4,6%	2,6%	1,6%	2,3%	3,6%	4,3%	3,9%
Dermatologie															
Existence d'un problème	3,1%	4,3%	3,6%	5,2%	6,4%	5,8%	8,2%	9,5%	8,6%	4,7%	2,9%	4,2%	5,3%	6,3%	5,7%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	4,3%	3,6%	4,7%	6,4%	5,5%	7,1%	9,5%	7,9%	4,1%	2,9%	3,7%	4,8%	6,3%	5,4%
Gêne dans le travail	0,0%	0,8%	0,3%	0,5%	1,5%	1,0%	1,4%	3,4%	2,1%	0,7%	1,5%	0,9%	0,6%	1,6%	1,0%
Traitements ou autre soin	1,5%	2,0%	1,7%	3,3%	3,4%	3,4%	6,1%	6,1%	6,1%	4,1%	2,9%	3,7%	3,6%	3,7%	3,6%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest		
	<45 ans n=330	≥45 ans n=261	Ensemble n=591	<45 ans n=216	≥45 ans n=211	Ensemble n=427	<45 ans n=285	≥45 ans n=149	Ensemble n=434	<45 ans n=153	≥45 ans n=68*	Ensemble n=221	<45 ans n=986	≥45 ans n=697	Global n=1683
Lassitude, fatigue															
Existence d'un problème	16,3%	24,7%	20,0%	21,9%	25,4%	23,6%	36,8%	33,8%	35,7%	21,9%	20,9%	21,6%	24,3%	26,3%	25,1%
Plaintes ou signes cliniques	16,3%	24,4%	19,8%	21,9%	25,4%	23,6%	36,8%	33,8%	35,7%	21,9%	20,9%	21,6%	24,3%	26,2%	25,1%
Gêne dans le travail	7,1%	14,2%	10,2%	8,1%	16,3%	12,2%	19,3%	16,4%	18,3%	12,6%	13,6%	12,9%	11,7%	15,2%	13,1%
TraITEMENT ou autre soin	2,8%	2,4%	2,6%	3,8%	5,7%	4,8%	3,2%	4,8%	3,8%	1,3%	0,0%	0,9%	2,9%	3,7%	3,2%
Anxiété, nervosité															
Existence d'un problème	15,9%	15,3%	15,6%	13,3%	17,8%	15,5%	22,3%	27,0%	24,0%	11,9%	13,2%	12,3%	16,5%	18,3%	17,3%
Plaintes ou signes cliniques	15,9%	14,2%	15,1%	12,8%	17,8%	15,3%	22,0%	25,9%	23,3%	11,9%	13,2%	12,3%	16,3%	17,7%	16,9%
Gêne dans le travail	7,0%	8,3%	7,6%	4,3%	9,1%	6,7%	11,3%	12,9%	11,9%	5,3%	6,0%	5,5%	7,4%	9,2%	8,1%
TraITEMENT ou autre soin	3,1%	2,4%	2,8%	3,3%	6,3%	4,8%	2,9%	5,5%	3,8%	1,3%	1,5%	1,4%	2,8%	4,1%	3,3%
Troubles du sommeil															
Existence d'un problème	11,2%	23,6%	16,6%	13,8%	26,3%	20,0%	21,6%	28,6%	24,0%	10,6%	22,1%	14,2%	14,7%	25,2%	19,0%
Plaintes ou signes cliniques	10,3%	23,0%	15,8%	13,8%	26,0%	19,9%	21,3%	27,4%	23,4%	9,4%	22,1%	13,4%	14,1%	24,6%	18,5%
Gêne dans le travail	4,7%	13,7%	8,6%	4,8%	11,0%	7,9%	10,6%	8,8%	10,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,6%	11,0%	8,4%
TraITEMENT ou autre soin	2,5%	6,1%	4,1%	2,4%	8,7%	5,5%	2,9%	6,2%	4,0%	2,0%	4,6%	2,8%	2,5%	6,8%	4,3%
➤ Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	3,1%	8,2%	5,3%	4,8%	7,2%	6,0%	11,3%	9,5%	10,7%	4,6%	9,0%	6,0%	6,1%	8,2%	6,9%
Plaintes ou signes cliniques	2,8%	7,5%	4,8%	4,8%	6,7%	5,7%	11,3%	7,6%	10,1%	3,4%	9,0%	5,1%	5,8%	7,3%	6,4%
Gêne dans le travail	1,5%	4,7%	2,9%	2,4%	3,3%	2,9%	5,7%	4,7%	5,3%	2,6%	1,5%	2,3%	3,1%	3,9%	3,4%
TraITEMENT ou autre soin	1,2%	1,2%	1,2%	0,0%	0,5%	0,2%	1,1%	2,0%	1,4%	1,3%	0,0%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%
Troubles de l'audition															
Existence d'un problème	1,5%	7,9%	4,3%	2,8%	7,8%	5,3%	3,6%	4,1%	3,8%	5,4%	9,0%	6,5%	3,0%	7,2%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	1,5%	7,5%	4,2%	2,8%	7,8%	5,3%	3,6%	4,1%	3,8%	5,4%	7,6%	6,0%	3,0%	6,9%	4,6%
Gêne dans le travail	0,9%	3,6%	2,1%	0,9%	2,4%	1,7%	1,4%	1,4%	1,4%	0,7%	1,5%	0,9%	1,0%	2,5%	1,6%
TraITEMENT ou autre soin	0,9%	0,8%	0,9%	0,5%	2,4%	1,4%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,0%	0,5%	0,7%	1,2%	0,9%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest		
	<45 ans n=330	≥45 ans n=261	Ensemble n=591	<45 ans n=216	≥45 ans n=211	Ensemble n=427	<45 ans n=285	≥45 ans n=149	Ensemble n=434	<45 ans n=153	≥45 ans n=68*	Ensemble n=221	<45 ans n=986	≥45 ans n=697	Global n=1683
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule															
Existence d'un problème	3,3%	7,5%	5,1%	3,3%	8,1%	5,7%	6,0%	16,2%	9,5%	4,6%	8,8%	5,9%	4,3%	9,9%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	3,3%	7,1%	5,0%	3,3%	8,1%	5,7%	6,0%	15,0%	9,1%	4,6%	8,8%	5,9%	4,3%	9,5%	6,4%
Gêne dans le travail	0,0%	2,4%	1,0%	0,5%	4,3%	2,4%	3,9%	8,8%	5,6%	2,0%	5,9%	3,2%	1,5%	4,7%	2,8%
TraITEMENT ou autre soin	0,6%	1,6%	1,0%	0,9%	4,8%	2,9%	0,7%	7,5%	3,0%	0,7%	1,5%	0,9%	0,7%	3,8%	2,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude															
Existence d'un problème	0,6%	1,6%	1,0%	0,0%	2,4%	1,2%	1,4%	5,4%	2,8%	4,0%	7,4%	5,0%	1,2%	3,2%	2,0%
Plaintes ou signes cliniques	0,6%	1,6%	1,0%	0,0%	2,4%	1,2%	1,4%	5,4%	2,8%	4,0%	7,4%	5,0%	1,2%	3,2%	2,0%
Gêne dans le travail	0,3%	0,4%	0,3%	0,0%	1,0%	0,5%	0,7%	3,4%	1,6%	2,6%	4,4%	3,2%	0,7%	1,6%	1,1%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,5%	0,4%	2,7%	1,2%	0,0%	3,0%	0,9%	0,1%	1,2%	0,5%
Troubles ostéoarticulaires du poignet															
Existence d'un problème	1,2%	4,4%	2,6%	3,8%	7,2%	5,5%	3,5%	11,5%	6,3%	3,3%	8,8%	5,0%	2,8%	7,2%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	1,2%	4,4%	2,6%	3,8%	7,2%	5,5%	3,5%	11,5%	6,3%	3,3%	8,8%	5,0%	2,8%	7,2%	4,6%
Gêne dans le travail	0,0%	1,2%	0,5%	0,9%	4,3%	2,6%	2,5%	6,8%	4,0%	1,3%	5,9%	2,7%	1,1%	3,8%	2,2%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	0,8%	0,3%	1,4%	2,9%	2,1%	0,7%	4,7%	2,1%	0,0%	3,0%	0,9%	0,5%	2,5%	1,3%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	5,2%	12,3%	8,2%	6,7%	14,9%	10,8%	9,3%	25,0%	14,7%	10,6%	19,1%	13,2%	7,5%	16,7%	11,3%
Plaintes ou signes cliniques	5,2%	11,9%	8,1%	6,7%	14,9%	10,8%	9,3%	24,3%	14,5%	10,6%	19,1%	13,2%	7,5%	16,4%	11,2%
Gêne dans le travail	0,3%	3,6%	1,7%	1,4%	8,2%	4,8%	6,1%	14,3%	8,9%	6,0%	11,8%	7,8%	3,1%	8,1%	5,1%
TraITEMENT ou autre soin	0,6%	2,4%	1,4%	1,9%	7,7%	4,8%	1,8%	11,0%	4,9%	0,7%	7,5%	2,8%	1,2%	6,3%	3,3%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest		
	<45 ans n=330	≥45 ans n=261	Ensemble n=591	<45 ans n=216	≥45 ans n=211	Ensemble n=427	<45 ans n=285	≥45 ans n=149	Ensemble n=434	<45 ans n=153	≥45 ans n=68*	Ensemble n=221	<45 ans n=986	≥45 ans n=697	Global n=1683
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur															
Existence d'un problème	3,7%	8,3%	5,7%	4,3%	16,7%	10,5%	9,9%	10,8%	10,2%	3,3%	13,4%	6,4%	5,5%	11,8%	8,1%
Plaintes ou signes cliniques	3,4%	8,3%	5,5%	4,3%	16,7%	10,5%	9,9%	10,8%	10,2%	3,3%	13,4%	6,4%	5,4%	11,8%	8,1%
Gêne dans le travail	0,3%	2,4%	1,2%	2,4%	7,7%	5,0%	5,3%	6,8%	5,8%	1,3%	9,1%	3,7%	2,4%	5,6%	3,7%
TraITEMENT ou autre soin	1,5%	3,6%	2,4%	1,4%	10,0%	5,7%	2,1%	3,4%	2,6%	0,7%	4,6%	1,9%	1,5%	5,6%	3,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales															
Existence d'un problème	6,7%	9,8%	8,1%	8,0%	11,0%	9,5%	8,5%	15,8%	11,0%	4,0%	7,4%	5,0%	7,1%	11,2%	8,8%
Plaintes ou signes cliniques	6,7%	9,5%	7,9%	8,0%	11,0%	9,5%	8,5%	15,8%	11,0%	4,0%	7,4%	5,0%	7,1%	11,1%	8,7%
Gêne dans le travail	1,8%	5,2%	3,3%	5,7%	8,1%	6,9%	5,3%	8,2%	6,3%	2,0%	5,9%	3,2%	3,7%	6,7%	4,9%
TraITEMENT ou autre soin	2,5%	1,6%	2,1%	2,8%	4,8%	3,8%	2,5%	5,6%	3,5%	0,7%	1,5%	0,9%	2,3%	3,4%	2,7%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires															
Existence d'un problème	8,0%	18,3%	12,5%	15,3%	20,0%	17,6%	24,4%	30,6%	26,5%	16,0%	23,5%	18,3%	15,6%	21,8%	18,2%
Plaintes ou signes cliniques	8,0%	16,9%	11,9%	15,3%	20,0%	17,6%	24,4%	30,1%	26,3%	14,3%	22,1%	16,7%	15,3%	21,1%	17,7%
Gêne dans le travail	1,9%	6,4%	3,8%	5,7%	11,3%	8,5%	17,7%	13,8%	16,4%	7,3%	19,1%	11,0%	8,2%	10,7%	9,2%
TraITEMENT ou autre soin	2,8%	6,0%	4,2%	3,8%	8,9%	6,3%	6,0%	12,4%	8,2%	4,7%	9,0%	6,0%	4,2%	8,5%	6,0%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis															
(l'un des 2 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	12,7%	22,7%	17,1%	20,1%	26,2%	23,1%	29,0%	36,1%	31,4%	18,0%	26,5%	20,6%	19,9%	27,0%	22,8%
Plaintes ou signes cliniques	12,7%	21,4%	16,5%	20,1%	26,2%	23,1%	29,0%	36,1%	31,4%	16,3%	25,0%	19,1%	19,6%	26,3%	22,4%
Gêne dans le travail	3,4%	9,3%	6,0%	8,7%	16,1%	12,3%	20,5%	17,2%	19,4%	8,0%	22,1%	12,4%	10,3%	14,3%	11,9%
TraITEMENT ou autre soin	4,4%	6,9%	5,5%	4,8%	11,8%	8,3%	7,4%	12,6%	9,2%	5,4%	10,4%	6,9%	5,5%	9,9%	7,3%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	D- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné n =414	H- Transports et entreposage n =306	Base Everest n =1683
Répartition hommes / femmes	66,2% / 33,8%	75,8% / 24,2%	59,5% / 40,5%
≤24 ans	3,9%	2,3%	5,1%
25-34 ans	21,0%	22,9%	26,3%
35-44 ans	24,2%	32,7%	27,2%
45-54 ans	37,7%	30,7%	30,8%
55 ans et plus	13,3%	11,4%	10,6%
Cadres	59,9%	17,0%	35,1%
Intermédiaires	32,1%	32,7%	25,4%
Employés	4,3%	20,6%	25,8%
Ouvriers	3,6%	29,1%	13,1%

Conditions de travail	D- Production et distribution d'électricité... n = 414	H- Transports et entreposage n = 306	Base Everest n = 1683
- Changement de travail depuis 1 an :			
Non	79,9%	89,8%	86,5%
Oui, raison médicale	0,5%	0,3%	0,5%
Oui, autre raison	19,2%	9,5%	12,5%
Oui, raison non précisée	0,5%	0,3%	0,6%
Travail à temps plein	87,8%	89,1%	87,6%
Travail en journée normale	93,5%	64,9%	82,4%
Coupures de plus de 2 heures	7,4%	9,2%	11,0%
Horaires décalés	12,1%	42,6%	24,5%
Horaires irréguliers ou alternés	8,0%	35,7%	20,8%
Travail de nuit	4,2%	35,6%	11,7%
Déplacements professionnels de plus de 24h	21,8%	10,9%	14,2%
- Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	7,0%	9,9%	11,1%
Rarement	34,9%	54,8%	41,8%
Assez souvent	31,5%	22,4%	29,7%
Très souvent	26,6%	12,9%	17,4%
- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	20,6%	19,7%	26,5%
Rarement	53,6%	49,0%	44,0%
Assez souvent	19,9%	22,4%	20,9%
Très souvent	5,8%	8,9%	8,7%
- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	12,8%	25,3%	26,9%
Rarement	50,0%	42,6%	41,5%
Assez souvent	28,8%	27,0%	24,9%
Très souvent	8,4%	5,1%	6,7%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	3,2%	3,3%	4,5%
1	2,7%	2,3%	3,0%
2	7,3%	7,0%	8,2%
3	12,4%	14,6%	11,6%
4	10,4%	12,3%	10,9%
5	20,9%	24,9%	21,8%
6	14,8%	13,0%	12,7%
7	14,6%	10,3%	13,9%
8	9,2%	8,6%	9,2%
9	3,4%	2,0%	2,6%
10	1,2%	1,7%	1,5%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	43,2%	35,5%	39,9%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	64,3%	54,7%	58,2%
Parmi eux :			
Perturbe le travail	61,4%	57,1%	58,5%
Aspect positif du travail	50,6%	44,7%	47,4%

Appréciation sur le travail	D- Production et distribution d'électricité... n = 414	H- Transports et entreposage n = 306	Base Everest n = 1683
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	1,9%	3,6%	4,2%
Plutôt non	8,7%	14,2%	11,1%
Plutôt oui	49,3%	49,7%	47,3%
Oui tout à fait	40,1%	32,5%	37,4%
-Travail varié			
Non pas du tout	1,2%	2,7%	3,8%
Plutôt non	12,3%	16,3%	14,8%
Plutôt oui	49,6%	47,7%	45,0%
Oui tout à fait	36,8%	33,3%	36,4%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	2,9%	6,6%	7,2%
Plutôt non	13,8%	17,9%	16,6%
Plutôt oui	54,7%	53,0%	46,3%
Oui tout à fait	28,6%	22,5%	29,9%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	2,4%	2,7%	3,5%
Plutôt non	12,1%	17,3%	13,5%
Plutôt oui	64,1%	57,8%	55,8%
Oui tout à fait	21,4%	22,3%	27,2%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	1,0%	2,3%	1,7%
Plutôt non	12,8%	18,3%	13,3%
Plutôt oui	68,4%	59,5%	61,4%
Oui tout à fait	17,9%	19,9%	23,5%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	4,9%	4,4%	5,5%
Plutôt non	16,4%	19,5%	16,1%
Plutôt oui	57,0%	57,0%	54,5%
Oui tout à fait	21,8%	19,1%	24,0%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	24,5%	18,9%	27,0%
Plutôt non	60,4%	55,6%	51,4%
Plutôt oui	13,1%	20,5%	18,1%
Oui tout à fait	1,9%	5,0%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	78,8%	51,7%	58,7%
Plutôt non	18,7%	37,7%	29,5%
Plutôt oui	2,4%	7,3%	8,8%
Oui tout à fait	0,0%	3,3%	3,0%

Charge physique du poste de travail	D- Production et distribution d'électricité... n = 414	H- Transports et entreposage n = 306	Base Everest n = 1683
Postures contraignantes :			
Fréquence			
Non jamais	77,5%	54,5%	63,7%
Oui parfois	17,6%	31,4%	25,1%
Oui souvent	4,8%	14,2%	11,2%
Difficultés			
Pas de postures contraignantes	77,5%	54,5%	63,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	8,7%	18,5%	15,7%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	13,0%	25,7%	18,1%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	0,7%	1,3%	2,5%
Effort, port de charges lourdes :			
Fréquence			
Non jamais	85,7%	63,9%	69,9%
Oui parfois	11,8%	26,9%	21,9%
Oui souvent	2,4%	9,2%	8,2%
Difficultés			
Pas d'effort, port de charges lourdes	85,7%	63,9%	69,9%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	5,1%	13,8%	12,7%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	8,7%	20,7%	15,3%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	0,5%	1,6%	2,1%
Gestes répétitifs :			
Fréquence			
Non jamais	65,6%	45,6%	51,0%
Oui parfois	21,5%	25,6%	25,6%
Oui souvent	12,8%	28,9%	23,4%
Difficultés			
Pas de gestes répétitifs	65,6%	45,6%	51,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	7,3%	13,1%	12,4%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	23,7%	36,4%	32,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	3,4%	4,9%	4,4%
Importants déplacements à pieds :			
Fréquence			
Non jamais	79,2%	50,7%	68,0%
Oui parfois	15,0%	29,6%	18,4%
Oui souvent	5,8%	19,7%	13,5%
Difficultés			
Pas d'importants déplacements à pieds	79,2%	50,7%	68,0%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	2,4%	9,2%	7,2%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	15,7%	35,5%	21,5%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	2,7%	4,6%	3,2%
Station debout prolongée :			
Fréquence			
Non jamais	80,2%	56,1%	63,9%
Oui parfois	15,4%	30,0%	19,4%
Oui souvent	4,4%	13,9%	16,8%
Difficultés			
Pas de station debout prolongée	80,2%	56,1%	63,9%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	4,2%	12,5%	11,7%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	12,7%	23,8%	19,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisée	2,9%	7,6%	5,2%

Expositions	D- Production et distribution d'électricité... n = 414	H- Transports et entreposage n = 306	Base Everest n = 1683
Produits chimiques	7,0%	12,9%	13,8%
Poussières, fumées	8,2%	34,4%	23,0%
Rx ionisants	2,4%	5,4%	5,6%
Vibrations	4,9%	25,3%	10,1%
Gêne sonore	21,2%	53,3%	33,2%
Bruit > 80db	7,6%	32,5%	16,2%
Contrainte visuelle	47,7%	38,5%	36,7%
Conduite routière prolongée	10,4%	17,6%	12,2%
Chaleur intense	4,6%	13,5%	8,1%
Froid intense	4,1%	15,8%	8,5%
Intempéries	11,9%	28,1%	12,8%
Pression psychologique	18,2%	27,2%	23,7%
Agent biologique	0,7%	3,6%	3,3%
Contact avec le public	32,0%	56,6%	49,9%

Formation	D- Production et distribution d'électricité... n = 414	H- Transports et entreposage n = 306	Base Everest n = 1683
A bénéficié d'une formation depuis un an :	68,6%	62,9%	55,3%
Parmi eux :			
- En rapport avec le travail actuel	88,9%	94,7%	91,1%
- En rapport avec le travail futur	20,2%	12,7%	15,4%
- Formation d'intérêt général	58,8%	52,7%	50,5%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	32,3%	25,0%	29,3%

Mode de vie	D- Production et distribution d'électricité... n = 414	H- Transports et entreposage n = 306	Base Everest n = 1683
Activité sportive régulière	61,2%	54,4%	53,4%
Consommation de tabac	22,4%	31,8%	28,6%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	4,4%	10,8%	6,1%
Consommation de café	84,9%	78,6%	78,2%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	13,4%	13,7%	12,1%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	32,4%	35,2%	30,0%

Etat de santé	D- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné			H- Transports et entreposage			Base Everest		
	<45 ans n =203	≥ 45 ans n =211	Ensemble n =414	<45 ans n =177	≥ 45 ans n =129	Ensemble n =306	<45 ans n =986	≥ 45 ans n =697	Ensemble n =1683
Indice de masse corporelle									
- Normaux ou maigres	69,5%	50,7%	60,0%	53,2%	48,0%	51,0%	62,4%	47,3%	56,2%
- Surpoids	24,9%	33,2%	29,1%	33,5%	35,0%	34,1%	27,3%	35,7%	30,8%
- Obeses	5,6%	16,1%	10,9%	13,3%	17,1%	14,9%	10,3%	17,0%	13,1%
Appareil respiratoire									
Existence d'un problème	2,5%	5,3%	3,9%	3,4%	10,3%	6,3%	3,9%	6,3%	4,9%
Plaintes ou signes cliniques	2,5%	4,8%	3,6%	3,4%	9,5%	6,0%	3,8%	5,5%	4,5%
Gêne dans le travail	1,0%	1,4%	1,2%	0,0%	1,6%	0,7%	0,6%	1,5%	1,0%
TraITEMENT ou autre soin	1,0%	2,4%	1,7%	2,9%	6,3%	4,3%	2,2%	3,4%	2,7%
Appareil cardio vasculaire									
Existence d'un problème	1,0%	5,8%	3,4%	3,4%	13,4%	7,6%	3,4%	7,9%	5,2%
Plaintes ou signes cliniques	1,0%	5,8%	3,4%	3,4%	13,4%	7,6%	3,0%	7,2%	4,7%
Gêne dans le travail	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,8%	0,7%	1,4%	1,0%	1,3%
TraITEMENT ou autre soin	1,0%	3,4%	2,2%	0,6%	7,1%	3,3%	1,2%	4,2%	2,5%
HTA									
Existence d'un problème	1,0%	18,8%	10,1%	2,9%	23,8%	11,6%	2,7%	18,6%	9,2%
Plaintes ou signes cliniques	1,0%	14,0%	7,6%	2,3%	21,8%	10,4%	2,1%	14,5%	7,2%
Gêne dans le travail	0,5%	0,5%	0,5%	0,0%	0,8%	0,3%	0,2%	0,9%	0,5%
TraITEMENT ou autre soin	0,5%	14,6%	7,6%	2,3%	15,9%	8,0%	1,4%	13,8%	6,5%
Digestif									
Existence d'un problème	4,5%	13,9%	9,3%	7,6%	18,4%	12,1%	8,3%	12,9%	10,2%
Plaintes ou signes cliniques	4,5%	13,9%	9,3%	7,6%	17,6%	11,8%	7,9%	12,8%	9,9%
Gêne dans le travail	1,5%	1,4%	1,5%	2,3%	4,8%	3,4%	1,2%	2,5%	1,8%
TraITEMENT ou autre soin	3,0%	4,8%	3,9%	2,3%	5,6%	3,7%	3,6%	4,3%	3,9%
Dermatologie									
Existence d'un problème	2,5%	4,8%	3,7%	6,3%	9,4%	7,6%	5,3%	6,3%	5,7%
Plaintes ou signes cliniques	2,0%	4,8%	3,4%	5,7%	9,4%	7,3%	4,8%	6,3%	5,4%
Gêne dans le travail	0,5%	1,0%	0,7%	0,0%	2,4%	1,0%	0,6%	1,6%	1,0%
TraITEMENT ou autre soin	1,0%	1,9%	1,5%	4,0%	4,7%	4,3%	3,6%	3,7%	3,6%

Etat de santé	D- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné						H- Transports et entreposage			Base Everest		
	<45 ans n =203	≥ 45 ans n =211	Ensemble n =414	<45 ans n =177	≥ 45 ans n =129	Ensemble n =306	<45 ans n =986	≥ 45 ans n =697	Ensemble n =1683			
Lassitude, fatigue												
Existence d'un problème	11,9%	20,0%	16,1%	28,7%	27,6%	28,2%	24,3%	26,3%	25,1%			
Plaintes ou signes cliniques	11,9%	20,0%	16,1%	28,7%	27,6%	28,2%	24,3%	26,2%	25,1%			
Gêne dans le travail	6,5%	12,4%	9,5%	14,9%	19,0%	16,7%	11,7%	15,2%	13,1%			
Traitements ou autres soins	3,0%	3,3%	3,2%	2,3%	6,3%	4,0%	2,9%	3,7%	3,2%			
Anxiété, nervosité												
Existence d'un problème	10,4%	11,4%	10,9%	14,9%	16,5%	15,6%	16,5%	18,3%	17,3%			
Plaintes ou signes cliniques	10,4%	11,4%	10,9%	14,3%	15,7%	14,9%	16,3%	17,7%	16,9%			
Gêne dans le travail	6,0%	4,8%	5,4%	8,0%	8,7%	8,3%	7,4%	9,2%	8,1%			
Traitements ou autres soins	3,5%	2,4%	2,9%	2,9%	6,3%	4,3%	2,8%	4,1%	3,3%			
Troubles du sommeil												
Existence d'un problème	12,2%	27,5%	20,1%	13,1%	29,9%	20,2%	14,7%	25,2%	19,0%			
Plaintes ou signes cliniques	11,8%	27,2%	19,7%	12,6%	29,9%	19,9%	14,1%	24,6%	18,5%			
Gêne dans le travail	6,1%	13,5%	9,9%	5,7%	11,8%	8,3%	6,6%	11,0%	8,4%			
Traitements ou autres soins	1,5%	7,8%	4,7%	3,4%	9,5%	6,0%	2,5%	6,8%	4,3%			
➤ Troubles neuro psychiques <i>(les 3 signes ci-dessus)</i>												
Existence d'un problème	4,0%	4,3%	4,1%	4,6%	9,4%	6,6%	6,1%	8,2%	6,9%			
Plaintes ou signes cliniques	4,0%	3,8%	3,9%	4,0%	8,7%	6,0%	5,8%	7,3%	6,4%			
Gêne dans le travail	2,0%	1,9%	1,9%	2,3%	2,4%	2,3%	3,1%	3,9%	3,4%			
Traitements ou autres soins	1,0%	0,0%	0,5%	1,1%	2,4%	1,7%	0,9%	1,0%	1,0%			
Troubles de l'audition												
Existence d'un problème	2,0%	9,6%	5,9%	8,6%	10,4%	9,3%	3,0%	7,2%	4,7%			
Plaintes ou signes cliniques	2,0%	9,1%	5,6%	8,6%	10,4%	9,3%	3,0%	6,9%	4,6%			
Gêne dans le travail	2,0%	5,3%	3,7%	1,7%	1,6%	1,7%	1,0%	2,5%	1,6%			
Traitements ou autres soins	1,0%	1,4%	1,2%	1,7%	2,4%	2,0%	0,7%	1,2%	0,9%			

Etat de santé	D- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné			H- Transports et entreposage			Base Everest		
	<45 ans n =203	≥ 45 ans n =211	Ensemble n =414	<45 ans n =177	≥ 45 ans n =129	Ensemble n =306	<45 ans n =986	≥ 45 ans n =697	Ensemble n =1683
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule									
Existence d'un problème	3,0%	5,7%	4,4%	5,1%	8,7%	6,6%	4,3%	9,9%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	3,0%	5,7%	4,4%	5,1%	8,7%	6,6%	4,3%	9,5%	6,4%
Gêne dans le travail	0,5%	2,9%	1,7%	1,1%	6,3%	3,3%	1,5%	4,7%	2,8%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	1,4%	0,7%	1,7%	7,1%	4,0%	0,7%	3,8%	2,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude									
Existence d'un problème	1,0%	1,4%	1,2%	1,7%	4,8%	3,0%	1,2%	3,2%	2,0%
Plaintes ou signes cliniques	1,0%	1,4%	1,2%	1,7%	4,8%	3,0%	1,2%	3,2%	2,0%
Gêne dans le travail	1,0%	0,5%	0,7%	0,6%	1,6%	1,0%	0,7%	1,6%	1,1%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	0,5%	0,2%	0,0%	2,4%	1,0%	0,1%	1,2%	0,5%
Troubles ostéoarticulaires du poignet									
Existence d'un problème	0,5%	4,8%	2,7%	1,1%	8,7%	4,3%	2,8%	7,2%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	0,5%	4,8%	2,7%	1,1%	8,7%	4,3%	2,8%	7,2%	4,6%
Gêne dans le travail	0,0%	1,9%	1,0%	0,0%	3,9%	1,7%	1,1%	3,8%	2,2%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	1,4%	0,7%	0,6%	3,1%	1,7%	0,5%	2,5%	1,3%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)									
Existence d'un problème	4,5%	11,4%	8,0%	6,9%	17,5%	11,3%	7,5%	16,7%	11,3%
Plaintes ou signes cliniques	4,5%	11,4%	8,0%	6,9%	17,5%	11,3%	7,5%	16,4%	11,2%
Gêne dans le travail	1,5%	5,2%	3,4%	1,7%	9,5%	5,0%	3,1%	8,1%	5,1%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	3,3%	1,7%	2,3%	11,1%	6,0%	1,2%	6,3%	3,3%

Etat de santé	D- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné			H- Transports et entreposage			Base Everest		
	<45 ans n =203	≥ 45 ans n =211	Ensemble n =414	<45 ans n =177	≥ 45 ans n =129	Ensemble n =306	<45 ans n =986	≥ 45 ans n =697	Ensemble n =1683
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur									
Existence d'un problème	1,5%	12,9%	7,3%	9,2%	16,5%	12,3%	5,5%	11,8%	8,1%
Plaintes ou signes cliniques	1,0%	12,9%	7,1%	9,2%	16,5%	12,3%	5,4%	11,8%	8,1%
Gêne dans le travail	0,0%	4,8%	2,4%	3,4%	8,7%	5,7%	2,4%	5,6%	3,7%
Traitements ou autres soins	0,0%	7,2%	3,7%	3,5%	8,7%	5,7%	1,5%	5,6%	3,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales									
Existence d'un problème	5,9%	8,1%	7,0%	9,1%	11,9%	10,3%	7,1%	11,2%	8,8%
Plaintes ou signes cliniques	5,9%	8,1%	7,0%	9,1%	11,9%	10,3%	7,1%	11,1%	8,7%
Gêne dans le travail	3,5%	4,8%	4,1%	5,7%	8,7%	7,0%	3,7%	6,7%	4,9%
Traitements ou autres soins	2,0%	2,9%	2,4%	4,0%	4,0%	4,0%	2,3%	3,4%	2,7%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires									
Existence d'un problème	8,5%	18,8%	13,7%	19,0%	18,4%	18,7%	15,6%	21,8%	18,2%
Plaintes ou signes cliniques	8,5%	18,3%	13,4%	18,0%	18,4%	18,2%	15,3%	21,1%	17,7%
Gêne dans le travail	2,5%	7,7%	5,1%	7,5%	10,4%	8,7%	8,2%	10,7%	9,2%
Traitements ou autres soins	3,0%	7,3%	5,2%	6,9%	8,9%	7,7%	4,2%	8,5%	6,0%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessus)									
Existence d'un problème	13,4%	22,2%	17,9%	23,6%	24,8%	24,1%	19,9%	27,0%	22,8%
Plaintes ou signes cliniques	13,4%	21,7%	17,6%	22,7%	24,8%	23,6%	19,6%	26,3%	22,4%
Gêne dans le travail	5,5%	9,7%	7,6%	10,4%	16,8%	13,1%	10,3%	14,3%	11,9%
Traitements ou autres soins	4,0%	8,8%	6,4%	8,6%	11,3%	9,7%	5,5%	9,9%	7,3%

