



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2011-2012

Région Ile-de-France

Juillet 2013

L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Everest 2011-2012 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Ile de France

L'exploitation des données de la région Ile de France a porté sur **1 672 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2011 (n=711) et 2012 (n=961).

Au niveau de la région, l'échantillon des salariés Everest est assez éloigné de la répartition des salariés de la région Ile de France, que ce soit pour les salariés du privé (Acoss) ou ceux du privé et du public (DADS) ; ceci est lié à la participation très inégale des médecins du travail sur le territoire régional, avec notamment une participation importante des médecins des IEG de la région. On observe ainsi une surreprésentation des hommes, des cadres et professions intermédiaires, et des salariés des secteurs de l'industrie, au détriment des secteurs de la construction et des services (tableau 1).

Les données globales concernant la région doivent donc être lues avec une grande prudence, et ne peuvent certainement pas être utilisées comme « référence » ; on leur préférera, pour les données régionales, les données par secteur d'activité (ou par catégories socioprofessionnelles).

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Cadres, les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

En ce qui concerne les secteurs d'activité, seuls 3 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : il s'agit des secteurs Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné, Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles, et Transports et entreposage (tableau 3).

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Ile de France 2011-2012 aux données Insee (DADS 2010) et Acoss (2011).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon	Données INSEE	Données ACOS
	Ile de France 2011-2012 (n=1672)	2010 (DADS) %	2011 %
Sexe			
Hommes	58,3	51,5	-
Femmes	41,7	48,5	-
Age			
≤ 24 ans	6,4	12,6	-
25-34 ans	27,0	27,4	-
35-44 ans	27,2	25,4	-
45- 54 ans	28,8	22,2	-
55 ans et plus	10,6	12,5	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,6	0,9	-
Cadres et prof. intellectuelles supérieures	36,5	25,5	-
Professions intermédiaires	25,5	21,3	-
Employés	24,3	35,6	-
Ouvriers	13,2	16,8	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0,0	0,0	0,0
Industrie	33,0	8,1	10,3
Construction	1,9	4,8	6,1
Commerce	12,0	12,8	15,4
Services	53,1	74,2	68,2

- : informations non disponibles

Tableau 2 : Descriptif de l'échantillon régional Ile de France 2011-2012 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	10	0,6
Cadres et professions intellectuelles supérieures	610	36,5
Professions intermédiaires	426	25,5
Employés	406	24,3
Ouvriers	220	13,2
Total général	1672	100,0

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional Ile de France 2011-2012 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
AGRICULTURE	0	0,0
A. Agriculture, sylviculture et pêche	0	0,0
INDUSTRIE	552	33,0
B. Industries extractives	0	0,0
C. Industrie manufacturière	94	5,6
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	451	27,0
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	7	0,4
CONSTRUCTION	32	1,9
F. Construction	32	1,9
COMMERCE	201	12,0
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	201	12,0
SERVICES	887	53,1
H. Transports et entreposage	202	12,1
I. Hébergement et restauration	79	4,7
J. Information et communication	60	3,6
K. Activités financières et d'assurance	54	3,2
L. Activités immobilières	19	1,1
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	158	9,4
N. Activités de services administratifs et de soutien	112	6,7
O. Administration publique	56	3,3
P. Enseignement	17	1,0
Q. Santé humaine et action sociale	67	4,0
R. Arts, spectacles et activités récréatives	7	0,4
S. Autres activités de services	55	3,3
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	1	0,1
Total général	1 672	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=974	Femmes n=698	Ensemble n=1672
≤24ans	6,0%	7,0%	6,4%
25-34ans	24,9%	29,9%	27,0%
35-44ans	28,1%	25,9%	27,2%
45-54ans	29,4%	27,9%	28,8%
55 ans et plus	11,6%	9,2%	10,6%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,6%	0,6%	0,6%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	40,1%	31,4%	36,5%
Professions intermédiaires	25,3%	25,8%	25,5%
Employés	14,1%	38,5%	24,3%
Ouvriers	19,9%	3,7%	13,2%
C. Industrie manufacturière	5,6%	5,6%	5,6%
D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air cond.	30,8%	21,6%	27,0%
F. Construction	2,8%	0,7%	1,9%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	11,1%	13,3%	12,0%
H. Transports et entreposage	16,7%	5,6%	12,1%
I. Hébergement et restauration	4,5%	5,0%	4,7%
J. Information et communication	3,8%	3,3%	3,6%
K. Activités financières et d'assurance	2,7%	4,0%	3,2%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	8,9%	10,2%	9,4%
N. Activités de services administratifs et de soutien	6,4%	7,2%	6,7%
O. Administration publique	0,9%	6,7%	3,3%
Q. Santé humaine et action sociale	1,1%	8,0%	4,0%
S. Autres activités de services	2,2%	4,9%	3,3%

Conditions de travail	Hommes n=974	Femmes n=698	Ensemble n=1672
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	84,2%	83,3%	83,8%
Oui, raison médicale	0,6%	0,6%	0,6%
Oui, autre raison	14,7%	15,3%	14,9%
Oui, raison non précisée	0,5%	0,9%	0,7%
Travail à temps plein	90,7%	80,8%	86,6%
Travail en journée normale	83,2%	87,3%	84,9%
Coupures de plus de 2 heures	11,1%	9,1%	10,3%
Horaires décalés	27,9%	15,0%	22,6%
Horaires irréguliers ou alternés	23,3%	15,3%	20,0%
Travail de nuit	15,5%	4,1%	10,7%
Déplacements professionnels de plus de 24h	19,1%	7,5%	14,3%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	9,3%	14,7%	11,6%
Rarement	39,0%	38,6%	38,8%
Assez souvent	34,0%	30,6%	32,6%
Très souvent	17,7%	16,0%	17,0%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	25,3%	30,8%	27,6%
Rarement	46,6%	40,2%	44,0%
Assez souvent	20,4%	19,4%	20,0%
Très souvent	7,7%	9,6%	8,5%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	23,7%	30,8%	26,7%
Rarement	45,5%	39,0%	42,8%
Assez souvent	24,5%	24,4%	24,5%
Très souvent	6,3%	5,7%	6,0%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	3,8%	5,0%	4,3%
1	3,1%	3,2%	3,2%
2	8,5%	6,6%	7,7%
3	11,5%	13,7%	12,4%
4	11,1%	11,4%	11,2%
5	21,3%	20,0%	20,8%
6	13,1%	12,6%	12,9%
7	13,6%	14,8%	14,1%
8	10,1%	8,6%	9,5%
9	2,5%	2,8%	2,6%
10	1,5%	1,3%	1,4%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	40,7%	40,1%	40,4%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	56,2%	61,6%	58,4%
<i>Parmi eux :</i>			
- Perturbe le travail	60,5%	58,0%	59,4%
- Aspect positif du travail	44,1%	48,4%	46,0%

Appréciations sur le travail	Hommes n=974	Femmes n=698	Ensemble n=1672
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	4,2%	4,9%	4,5%
Plutôt non	13,0%	10,8%	12,1%
Plutôt oui	46,4%	42,7%	44,9%
Oui tout à fait	36,3%	41,6%	38,5%
-Travail varié			
Non pas du tout	3,5%	4,2%	3,8%
Plutôt non	15,8%	15,7%	15,8%
Plutôt oui	44,3%	42,1%	43,4%
Oui tout à fait	36,4%	38,0%	37,1%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	6,5%	7,7%	7,0%
Plutôt non	15,2%	19,5%	17,0%
Plutôt oui	47,2%	41,5%	44,8%
Oui tout à fait	31,1%	31,3%	31,1%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	3,2%	4,2%	3,6%
Plutôt non	15,3%	14,3%	14,9%
Plutôt oui	53,6%	54,2%	53,9%
Oui tout à fait	27,8%	27,3%	27,6%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	2,1%	2,3%	2,2%
Plutôt non	12,7%	11,7%	12,3%
Plutôt oui	61,1%	61,1%	61,1%
Oui tout à fait	24,2%	24,9%	24,5%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	5,2%	7,3%	6,1%
Plutôt non	14,6%	16,4%	15,3%
Plutôt oui	55,0%	52,9%	54,1%
Oui tout à fait	25,2%	23,4%	24,5%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	26,4%	25,9%	26,2%
Plutôt non	52,8%	53,2%	53,0%
Plutôt oui	17,0%	16,5%	16,8%
Oui tout à fait	3,8%	4,4%	4,0%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	61,2%	61,3%	61,2%
Plutôt non	28,1%	26,8%	27,6%
Plutôt oui	8,6%	7,9%	8,3%
Oui tout à fait	2,1%	4,1%	2,9%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=974	Femmes n=698	Ensemble n=1672
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	59,4%	67,2%	62,7%
Oui parfois	29,8%	19,7%	25,6%
Oui souvent	10,7%	13,2%	11,7%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	59,4%	67,2%	62,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	16,5%	18,5%	17,3%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	21,6%	11,4%	17,3%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	2,5%	2,9%	2,6%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	65,1%	74,2%	68,9%
Oui parfois	25,1%	16,7%	21,6%
Oui souvent	9,7%	9,1%	9,5%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	65,1%	74,2%	68,9%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	14,6%	14,7%	14,6%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	17,4%	9,2%	14,0%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	2,9%	1,9%	2,5%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	52,2%	47,2%	50,1%
Oui parfois	25,2%	23,2%	24,4%
Oui souvent	22,7%	29,6%	25,6%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	52,2%	47,2%	50,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	12,3%	15,6%	13,7%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	31,4%	31,9%	31,6%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	4,1%	5,3%	4,6%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	64,4%	75,3%	68,9%
Oui parfois	21,5%	13,0%	17,9%
Oui souvent	14,1%	11,7%	13,1%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	64,4%	75,3%	68,9%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	7,6%	9,5%	8,4%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	25,0%	12,6%	19,8%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible non précisé	3,0%	2,6%	2,8%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	62,1%	69,1%	65,0%
Oui parfois	20,7%	13,6%	17,7%
Oui souvent	17,2%	17,3%	17,2%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	62,1%	69,1%	65,0%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	10,6%	14,1%	12,1%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	23,4%	12,3%	18,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	3,9%	4,5%	4,2%

Expositions	Hommes n=974	Femmes n=698	Ensemble n=1672
Produits chimiques	17,5%	11,7%	15,0%
Poussières, fumées	27,8%	14,9%	22,4%
Rx ionisants	4,5%	3,6%	4,1%
Vibrations	15,2%	3,3%	10,2%
Gêne sonore	36,1%	27,0%	32,3%
Bruit > 80db	20,3%	7,7%	15,1%
Contrainte visuelle	35,4%	39,9%	37,3%
Conduite routière prolongée	19,8%	3,9%	13,2%
Chaleur intense	11,1%	6,5%	9,2%
Froid intense	10,2%	5,2%	8,1%
Intempéries	20,7%	2,9%	13,3%
Pression psychologique	25,2%	21,7%	23,8%
Agent biologique	3,8%	4,5%	4,1%
Contact avec le public	50,7%	49,4%	50,2%

Formation	Hommes n=974	Femmes n=698	Ensemble n=1672
A bénéficié d'une formation depuis un an	55,1%	51,1%	53,4%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	91,2%	87,5%	89,7%
- En rapport avec le travail futur	21,6%	13,7%	18,5%
- Formation d'intérêt général	54,1%	47,5%	51,5%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	33,7%	30,4%	32,3%

Mode de vie	Hommes n=974	Femmes n=698	Ensemble n=1672
Activité sportive régulière	56,3%	44,3%	51,3%
Consommation de tabac	33,6%	28,4%	31,4%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	8,7%	4,7%	7,1%
Consommation de café	83,1%	69,1%	77,2%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	16,2%	10,9%	14,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	32,3%	30,3%	31,4%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1672
	Hommes n=575	Femmes n=439	Ensemble n=1014	Hommes n=399	Femmes n=259	Ensemble n=658	
Indice de masse corporelle							
- Normaux ou maigres	60,3%	70,0%	64,5%	40,2%	57,9%	47,1%	57,7%
- Surpoids	30,3%	18,9%	25,3%	42,5%	25,5%	35,8%	29,4%
- Obèses	9,4%	11,1%	10,2%	17,3%	16,6%	17,0%	12,9%
Appareil respiratoire							
Existence d'un problème	3,3%	4,8%	4,0%	5,9%	3,2%	4,8%	4,3%
Plaîtes ou signes cliniques	2,6%	4,6%	3,5%	5,4%	3,2%	4,5%	3,9%
Gêne dans le travail	0,4%	1,6%	0,9%	1,3%	0,8%	1,1%	1,0%
Traitemennt ou autre soin	1,9%	3,0%	2,4%	2,6%	2,0%	2,3%	2,4%
Appareil cardio vasculaire							
Existence d'un problème	1,6%	3,0%	2,2%	6,6%	4,8%	5,9%	3,6%
Plaîtes ou signes cliniques	1,4%	2,3%	1,8%	6,1%	4,8%	5,6%	3,3%
Gêne dans le travail	0,4%	1,4%	0,8%	0,3%	0,8%	0,5%	0,7%
Traitemennt ou autre soin	1,1%	1,6%	1,3%	4,8%	2,4%	3,9%	2,3%
HTA							
Existence d'un problème	3,6%	2,8%	3,2%	20,2%	15,3%	18,3%	9,1%
Plaîtes ou signes cliniques	3,2%	1,9%	2,6%	17,1%	11,3%	14,8%	7,4%
Gêne dans le travail	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	1,6%	0,8%	0,4%
Traitemennt ou autre soin	0,5%	1,6%	1,0%	14,3%	12,4%	13,6%	5,9%
Lassitude, fatigue							
Existence d'un problème	22,8%	30,3%	26,0%	21,2%	31,9%	25,4%	25,8%
Plaîtes ou signes cliniques	22,8%	30,1%	25,9%	20,9%	31,6%	25,1%	25,6%
Gêne dans le travail	11,1%	14,6%	12,6%	9,5%	20,2%	13,7%	13,0%
Traitemennt ou autre soin	2,3%	3,3%	2,7%	1,8%	7,6%	4,1%	3,2%
Anxiété, nervosité							
Existence d'un problème	15,5%	24,3%	19,3%	16,0%	29,1%	21,2%	20,1%
Plaîtes ou signes cliniques	15,4%	23,7%	19,0%	15,3%	29,1%	20,8%	19,7%
Gêne dans le travail	5,3%	11,0%	7,8%	6,4%	15,0%	9,8%	8,6%
Traitemennt ou autre soin	2,1%	4,6%	3,2%	4,1%	6,3%	5,0%	3,9%
Trouble du sommeil							
Existence d'un problème	13,1%	20,8%	16,5%	23,0%	34,1%	27,3%	20,8%
Plaîtes ou signes cliniques	12,1%	19,4%	15,3%	22,1%	33,3%	26,5%	19,7%
Gêne dans le travail	6,3%	9,5%	7,7%	7,9%	16,7%	11,4%	9,1%
Traitemennt ou autre soin	2,3%	3,7%	2,9%	5,2%	9,3%	6,8%	4,4%
➤ Troubles neuro psychiques							
<i>(association des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	5,5%	9,5%	7,2%	6,4%	11,9%	8,5%	7,7%
Plaîtes ou signes cliniques	5,0%	8,6%	6,5%	5,1%	11,5%	7,6%	7,0%
Gêne dans le travail	2,3%	5,3%	3,6%	1,5%	7,1%	3,7%	3,6%
Traitemennt ou autre soin	1,2%	0,7%	1,0%	1,0%	2,0%	1,4%	1,2%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1672
	Hommes n=575	Femmes n=439	Ensemble n=1014	Hommes n=399	Femmes n=259	Ensemble n=658	
Digestif							
Existence d'un problème	5,0%	11,2%	7,6%	10,5%	12,6%	11,3%	9,1%
Plaintes ou signes cliniques	4,8%	10,7%	7,4%	10,5%	12,6%	11,3%	8,9%
Gêne dans le travail	0,7%	2,3%	1,4%	2,1%	2,0%	2,0%	1,7%
Traitement ou autre soin	2,0%	4,0%	2,8%	3,8%	5,3%	4,4%	3,4%
Dermatologie							
Existence d'un problème	5,3%	6,5%	5,8%	6,4%	6,7%	6,6%	6,1%
Plaintes ou signes cliniques	4,9%	5,8%	5,3%	6,4%	6,7%	6,6%	5,8%
Gêne dans le travail	1,1%	1,2%	1,1%	0,5%	1,2%	0,8%	1,0%
Traitement ou autre soin	3,7%	4,7%	4,1%	2,8%	4,8%	3,6%	3,9%
Troubles de l'audition							
Existence d'un problème	3,9%	2,1%	3,1%	8,2%	3,6%	6,4%	4,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,9%	2,1%	3,1%	7,7%	3,6%	6,1%	4,3%
Gêne dans le travail	1,4%	1,2%	1,3%	3,4%	2,4%	3,0%	2,0%
Traitement ou autre soin	0,9%	0,5%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule							
Existence d'un problème	3,2%	4,6%	3,8%	8,9%	16,6%	11,9%	7,0%
Plaintes ou signes cliniques	3,2%	4,6%	3,8%	8,4%	15,9%	11,4%	6,7%
Gêne dans le travail	0,9%	2,8%	1,7%	3,3%	8,3%	5,3%	3,1%
Traitement ou autre soin	1,2%	1,4%	1,3%	2,0%	6,0%	3,6%	2,2%
Troubles ostéoarticulaires du coude							
Existence d'un problème	1,6%	0,9%	1,3%	2,8%	4,8%	3,6%	2,2%
Plaintes ou signes cliniques	1,6%	0,9%	1,3%	2,8%	4,8%	3,6%	2,2%
Gêne dans le travail	0,7%	0,7%	0,7%	0,5%	3,2%	1,6%	1,0%
Traitement ou autre soin	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,4%	1,2%	0,8%
Troubles ostéoarticulaires du poignet							
Existence d'un problème	2,3%	5,1%	3,5%	4,3%	10,7%	6,8%	4,8%
Plaintes ou signes cliniques	2,3%	5,1%	3,5%	4,1%	10,7%	6,7%	4,7%
Gêne dans le travail	0,9%	2,5%	1,6%	1,8%	7,5%	4,0%	2,6%
Traitement ou autre soin	0,4%	1,8%	1,0%	0,5%	6,0%	2,6%	1,6%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur <i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	6,2%	8,3%	7,1%	14,1%	25,2%	18,4%	11,5%
Plaintes ou signes cliniques	6,2%	8,3%	7,1%	13,6%	24,9%	18,1%	11,4%
Gêne dans le travail	2,3%	4,2%	3,1%	5,1%	15,0%	9,0%	5,4%
Traitement ou autre soin	1,8%	2,5%	2,1%	3,1%	10,5%	6,0%	3,6%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1672
	Hommes n=575	Femmes n=439	Ensemble n=1014	Hommes n=399	Femmes n=259	Ensemble n=658	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Existence d'un problème	5,8%	7,6%	6,6%	10,6%	10,7%	10,7%	8,2%
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	7,6%	6,5%	10,6%	10,7%	10,7%	8,1%
Gêne dans le travail	1,9%	4,4%	3,0%	5,8%	5,6%	5,7%	4,1%
TraITEMENT ou autre soin	1,4%	3,4%	2,3%	4,3%	5,2%	4,7%	3,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales							
Existence d'un problème	5,7%	9,7%	7,4%	9,2%	16,6%	12,1%	9,3%
Plaintes ou signes cliniques	5,7%	9,7%	7,4%	9,2%	16,6%	12,1%	9,3%
Gêne dans le travail	2,8%	6,7%	4,5%	4,9%	11,5%	7,5%	5,7%
TraITEMENT ou autre soin	1,4%	3,9%	2,5%	3,1%	6,0%	4,2%	3,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires							
Existence d'un problème	16,1%	18,3%	17,1%	20,6%	25,8%	22,6%	19,2%
Plaintes ou signes cliniques	15,9%	18,3%	17,0%	19,7%	25,5%	22,0%	18,9%
Gêne dans le travail	7,6%	11,4%	9,2%	10,1%	14,7%	11,8%	10,2%
TraITEMENT ou autre soin	4,6%	4,7%	4,6%	6,7%	10,6%	8,2%	6,0%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	19,1%	24,8%	21,6%	25,0%	33,7%	28,4%	24,2%
Plaintes ou signes cliniques	19,0%	24,8%	21,5%	24,4%	33,5%	27,9%	24,0%
Gêne dans le travail	9,1%	15,5%	11,8%	13,0%	19,1%	15,3%	13,2%
TraITEMENT ou autre soin	5,9%	7,7%	6,7%	8,3%	13,1%	10,2%	8,0%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

Description de la population	Cadres n=610	Intermédiaires n=426	Employés n=406	Ouvriers n=220	Base Evrest région n=1672
Répartition homme/femme	64,1% / 35,9%	57,7% / 42,3%	33,7% / 66,3%	88,2% / 11,8%	58,3% / 41,7%
≤24ans	2,3%	5,4%	10,1%	13,2%	6,4%
25-34ans	25,6%	23,2%	32,3%	30,0%	27,0%
35-44ans	28,7%	25,6%	26,6%	28,2%	27,2%
45-54ans	29,7%	35,4%	23,2%	22,3%	28,8%
55 ans et plus	13,8%	10,3%	7,9%	6,4%	10,6%
C. Industrie manufacturière	5,1%	4,7%	2,5%	14,5%	5,6%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	44,8%	33,3%	5,7%	5,9%	27,0%
F. Construction	1,5%	2,1%	0,5%	5,5%	1,9%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	8,7%	8,5%	20,4%	11,4%	12,0%
H. Transports et entreposage	3,9%	14,3%	7,6%	38,2%	12,1%
I. Hébergement et restauration	1,0%	2,6%	12,3%	5,5%	4,7%
J. Information et communication	6,2%	3,1%	2,2%	0,0%	3,6%
K. Activités financières et d'assurance	3,3%	3,8%	4,4%	0,0%	3,2%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	14,9%	8,0%	6,7%	2,3%	9,4%
N. Activités de services administratifs et de soutien	2,8%	4,0%	13,1%	10,9%	6,7%
O. Administration publique	1,0%	6,1%	5,7%	0,5%	3,3%
Q. Santé humaine et action sociale	1,1%	5,6%	8,6%	0,5%	4,0%
S. Autres activités de services	3,1%	2,1%	5,7%	1,4%	3,3%

Conditions de travail	Cadres n=610	Intermédiaires n=426	Employés n=406	Ouvriers n=220	Base Evrest région n=1672
-Changement de travail depuis 1an :					
Non	80,8%	85,2%	85,6%	85,8%	83,8%
Oui, raison médicale	0,5%	0,5%	1,0%	0,5%	0,6%
Oui, autre raison	18,1%	14,1%	12,6%	12,3%	14,9%
Oui, raison non précisée	0,7%	0,2%	0,7%	1,4%	0,7%
Travail à temps plein	87,6%	85,9%	82,4%	92,2%	86,6%
Travail en journée normale	94,1%	89,4%	76,6%	65,2%	84,9%
Coupures de plus de 2 heures	6,4%	10,1%	14,8%	12,6%	10,3%
Horaires décalés	14,9%	18,4%	27,5%	42,8%	22,6%
Horaires irréguliers ou alternés	11,8%	15,5%	27,4%	39,6%	20,0%
Travail de nuit	2,4%	12,0%	11,3%	31,7%	10,7%
Déplacements professionnels de plus de 24h	27,1%	6,4%	1,3%	15,3%	14,3%
-Dépasser ses horaires normaux					
Jamais	2,1%	12,8%	23,6%	13,7%	11,6%
Rarement	25,7%	41,9%	46,7%	55,7%	38,8%
Assez souvent	42,8%	33,2%	20,6%	24,2%	32,6%
Très souvent	29,4%	12,1%	9,2%	6,4%	17,0%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause					
Jamais	18,7%	29,6%	36,0%	33,9%	27,6%
Rarement	52,1%	45,6%	35,8%	33,5%	44,0%
Assez souvent	20,2%	19,4%	19,0%	22,0%	20,0%
Très souvent	9,1%	5,4%	9,3%	10,6%	8,5%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin					
Jamais	12,0%	27,6%	40,1%	42,5%	26,7%
Rarement	48,3%	43,2%	37,8%	34,4%	42,8%
Assez souvent	32,4%	24,5%	15,9%	18,9%	24,5%
Très souvent	7,3%	4,8%	6,3%	4,2%	6,0%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)					
0	1,8%	2,9%	8,3%	7,0%	4,3%
1	1,8%	3,6%	3,8%	4,7%	3,2%
2	5,6%	8,6%	7,5%	12,1%	7,7%
3	13,7%	12,2%	12,3%	9,3%	12,4%
4	13,5%	11,0%	9,3%	9,3%	11,2%
5	20,1%	19,9%	21,3%	24,3%	20,8%
6	14,7%	13,6%	9,8%	11,7%	12,9%
7	14,5%	16,5%	13,3%	9,3%	14,1%
8	10,0%	9,1%	9,8%	7,9%	9,5%
9	3,1%	1,9%	2,5%	2,3%	2,6%
10	1,2%	0,7%	2,3%	1,9%	1,4%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	43,5%	41,9%	37,6%	33,2%	40,4%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	72,2%	58,3%	52,1%	32,1%	58,4%
<i>Parmi eux :</i>					
- Perturbe le travail	58,9%	62,5%	56,4%	61,2%	59,4%
- Aspect positif du travail	48,4%	45,1%	45,9%	31,8%	46,0%

Appréciations sur le travail	Cadres n=610	Intermédiaires n=426	Employés n=406	Ouvriers n=220	Base Evrest région n=1672
-Travail permet d'apprendre					
Non pas du tout	0,8%	3,8%	7,7%	10,6%	4,5%
Plutôt non	7,4%	11,6%	14,1%	23,0%	12,1%
Plutôt oui	44,0%	50,8%	41,2%	41,5%	44,9%
Oui tout à fait	47,8%	33,8%	37,0%	24,9%	38,5%
-Travail varié					
Non pas du tout	0,7%	3,3%	7,0%	7,8%	3,8%
Plutôt non	10,8%	14,8%	20,5%	23,3%	15,8%
Plutôt oui	41,9%	47,5%	42,5%	40,6%	43,4%
Oui tout à fait	46,6%	34,4%	30,0%	28,3%	37,1%
	0,7%	3,3%	7,0%	7,8%	3,8%
-Choix dans la façon de procéder					
Non pas du tout	1,3%	5,9%	12,5%	15,2%	7,0%
Plutôt non	11,5%	15,1%	23,5%	24,9%	17,0%
Plutôt oui	51,2%	44,7%	40,8%	35,0%	44,8%
Oui tout à fait	35,9%	34,3%	23,3%	24,9%	31,1%
-Possibilités suffisantes d'entraide					
Non pas du tout	1,5%	3,3%	6,3%	5,1%	3,6%
Plutôt non	14,5%	13,5%	14,0%	20,9%	14,9%
Plutôt oui	58,2%	53,9%	52,4%	45,1%	53,9%
Oui tout à fait	25,9%	29,2%	27,3%	28,8%	27,6%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité					
Non pas du tout	1,3%	2,1%	3,6%	2,3%	2,2%
Plutôt non	11,1%	13,3%	12,0%	14,3%	12,3%
Plutôt oui	67,3%	61,7%	55,2%	54,4%	61,1%
Oui tout à fait	20,3%	22,9%	29,2%	29,0%	24,5%
-Travail reconnu					
Non pas du tout	3,2%	7,2%	8,0%	8,2%	6,1%
Plutôt non	12,1%	12,7%	19,8%	21,9%	15,3%
Plutôt oui	58,6%	59,5%	47,0%	45,7%	54,1%
Oui tout à fait	26,1%	20,6%	25,3%	24,2%	24,5%
-Faire des choses que l'on désapprouve					
Non pas du tout	24,1%	25,6%	29,4%	27,4%	26,2%
Plutôt non	58,9%	55,0%	44,9%	46,5%	53,0%
Plutôt oui	13,8%	16,3%	19,5%	21,9%	16,8%
Oui tout à fait	3,2%	3,1%	6,1%	4,2%	4,0%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi					
Non pas du tout	65,6%	64,0%	54,1%	57,3%	61,2%
Plutôt non	27,1%	27,0%	28,8%	27,5%	27,6%
Plutôt oui	5,5%	6,7%	12,2%	11,9%	8,3%
Oui tout à fait	1,8%	2,4%	4,8%	3,2%	2,9%

Charge physique du poste de travail	Cadres n=610	Intermédiaires n=426	Employés n=406	Ouvriers n=220	Base Evrest région n=1672
Postures contraignantes :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	83,1%	60,9%	52,8%	26,5%	62,7%
Oui parfois	13,9%	28,2%	29,8%	46,1%	25,6%
Oui souvent	3,0%	10,9%	17,5%	27,4%	11,7%
<i>Difficulté</i>					
Pas de postures contraignantes	83,1%	60,9%	52,8%	26,5%	62,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	6,7%	16,1%	24,8%	36,1%	17,3%
Postures contraignantes, pas diff. ou pénible	9,5%	20,4%	17,5%	33,3%	17,3%
Postures contraignantes, diff. ou pénible n.p.	0,7%	2,6%	5,0%	4,1%	2,6%
Effort, Port de charges lourdes :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	91,8%	69,0%	55,9%	28,4%	68,9%
Oui parfois	7,7%	24,6%	28,4%	42,7%	21,6%
Oui souvent	0,5%	6,4%	15,7%	28,9%	9,5%
<i>Difficulté</i>					
Pas d'effort, Port de charges lourdes	91,8%	69,0%	55,9%	28,4%	68,9%
Effort, port de charges lourdes, diff. / pénible	2,5%	12,3%	23,7%	36,7%	14,6%
Effort, port de charges lourdes, pas diff. / pénible	5,1%	16,8%	15,7%	30,3%	14,0%
Effort, port de charges lourdes, diff./pénible n.p.	0,7%	1,9%	4,7%	4,6%	2,5%
Gestes répétitifs :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	74,6%	50,5%	28,5%	21,2%	50,1%
Oui parfois	15,7%	28,2%	29,0%	32,3%	24,4%
Oui souvent	9,7%	21,3%	42,4%	46,5%	25,6%
<i>Difficulté</i>					
Pas de gestes répétitifs	74,6%	50,5%	28,5%	21,2%	50,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	4,9%	13,0%	22,3%	23,5%	13,7%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	19,1%	31,5%	40,7%	48,8%	31,6%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	1,3%	5,0%	8,4%	6,5%	4,6%
Importants déplacements à pieds :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	84,4%	69,6%	63,4%	35,0%	68,9%
Oui parfois	12,7%	19,8%	15,7%	32,7%	17,9%
Oui souvent	3,0%	10,6%	20,9%	32,3%	13,1%
<i>Difficulté</i>					
Pas d'importants déplacements à pieds	84,4%	69,6%	63,4%	35,0%	68,9%
Importants dépl. à pieds, difficile ou pénible	2,0%	8,3%	12,7%	19,4%	8,4%
Importants dépl. à pieds, pas diff. ou pénible	12,2%	19,3%	19,9%	41,0%	19,8%
Importants dépl. à pieds, difficile ou pénible n.p.	1,5%	2,8%	4,0%	4,6%	2,8%
Station debout prolongée :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	85,3%	68,4%	47,0%	36,1%	65,0%
Oui parfois	12,7%	19,0%	19,6%	25,1%	17,7%
Oui souvent	2,0%	12,6%	33,4%	38,8%	17,2%
<i>Difficulté</i>					
Pas de station debout prolongée	85,3%	68,4%	47,0%	36,1%	65,0%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	2,2%	9,7%	24,0%	21,9%	12,1%
Station debout prolongée, pas diff. ou pénible	10,4%	18,8%	21,8%	35,6%	18,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	2,2%	3,1%	7,2%	6,4%	4,2%

Expositions	Cadres n=610	Intermédiaires n=426	Employés n=406	Ouvriers n=220	Base Evrest région n=1672
Produits chimiques	6,5%	15,3%	18,5%	31,7%	15,0%
Poussières, fumées	7,1%	22,5%	24,7%	60,6%	22,4%
Rx ionisants	3,3%	3,3%	7,5%	1,9%	4,1%
Vibrations	3,2%	9,0%	5,0%	42,6%	10,2%
Gêne sonore	18,1%	32,3%	34,8%	67,1%	32,3%
Bruit > 80db	5,3%	14,9%	14,7%	43,9%	15,1%
Contrainte visuelle	39,9%	42,2%	32,2%	29,9%	37,3%
Conduite routière prolongée	10,7%	20,8%	2,5%	25,2%	13,2%
Chaleur intense	4,0%	8,3%	12,0%	20,2%	9,2%
Froid intense	2,5%	6,4%	11,3%	21,1%	8,1%
Intempéries	5,2%	15,8%	8,5%	39,9%	13,3%
Pression psychologique	21,3%	24,5%	24,4%	27,9%	23,8%
Agent biologique	1,0%	5,0%	7,5%	4,7%	4,1%
Contact avec le public	32,7%	55,7%	67,9%	54,6%	50,2%

Formation	Cadres n=610	Intermédiaires n=426	Employés n=406	Ouvriers n=220	Base Evrest région n=1672
A bénéficié d'une formation depuis un an	60,3%	57,6%	45,0%	42,4%	53,4%
<i>Parmi eux :</i>					
- En rapport avec le travail actuel	89,5%	89,3%	87,9%	94,6%	89,7%
- En rapport avec le travail futur	21,6%	17,5%	12,4%	20,9%	18,5%
- Formation d'intérêt général	57,3%	51,6%	47,2%	36,9%	51,5%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	43,2%	32,7%	21,4%	21,8%	32,3%

Mode de vie	Cadres n=610	Intermédiaires n=426	Employés n=406	Ouvriers n=220	Base Evrest région n=1672
Activité sportive régulière	56,5%	53,4%	42,4%	48,3%	51,3%
Consommation de tabac	20,5%	36,7%	34,7%	45,4%	31,4%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	4,7%	7,6%	6,6%	13,3%	7,1%
Consommation de café	81,4%	79,4%	67,6%	79,2%	77,2%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	16,4%	13,4%	11,7%	13,0%	14,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	35,2%	31,6%	27,3%	28,6%	31,4%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=345	≥45 ans n=265	Ensemble n=610	<45 ans n=231	≥45 ans n=195	Ensemble n=426	<45 ans n=280	≥45 ans n=126	Ensemble n=406	<45 ans n=157	≥45 ans n=63*	Ensemble n=220	<45 ans n=1014	≥45 ans n=658	Global n=1672
Indice de masse corporelle															
- Normaux / maigres	72,5%	51,9%	63,5%	61,8%	44,1%	53,6%	64,1%	47,4%	59,1%	52,0%	35,6%	47,4%	64,5%	47,1%	57,7%
- Surpoids	21,6%	33,7%	26,9%	25,8%	36,0%	30,5%	23,1%	35,3%	26,7%	36,7%	44,1%	38,8%	25,3%	35,8%	29,4%
- Obèses	6,0%	14,3%	9,6%	12,4%	19,9%	15,9%	12,8%	17,2%	14,1%	11,3%	20,3%	13,9%	10,2%	17,0%	12,9%
Appareil respiratoire															
Existence d'un problème	3,2%	4,2%	3,6%	4,8%	5,3%	5,0%	5,4%	4,1%	5,0%	1,9%	5,0%	2,8%	4,0%	4,8%	4,3%
Plautes ou signes cliniques	2,9%	3,8%	3,3%	4,4%	5,3%	4,8%	4,3%	3,3%	4,0%	1,9%	5,0%	2,8%	3,5%	4,5%	3,9%
Gêne dans le travail	0,6%	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%	1,8%	1,6%	1,8%	0,6%	5,0%	1,8%	0,9%	1,1%	1,0%
Traitemen ou autre soin	1,8%	1,9%	1,8%	2,2%	2,6%	2,4%	4,0%	2,4%	3,5%	1,3%	3,3%	1,9%	2,4%	2,3%	2,4%
Appareil cardio vasculaire															
Existence d'un problème	1,2%	6,5%	3,5%	2,2%	4,7%	3,3%	4,0%	5,7%	4,5%	1,3%	6,5%	2,7%	2,2%	5,9%	3,6%
Plautes ou signes cliniques	0,9%	6,5%	3,3%	2,2%	4,2%	3,1%	2,9%	4,9%	3,5%	1,3%	6,5%	2,7%	1,8%	5,6%	3,3%
Gêne dans le travail	0,0%	0,8%	0,3%	1,3%	0,0%	0,7%	1,8%	0,8%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,5%	0,7%
Traitemen ou autre soin	1,2%	3,8%	2,3%	1,8%	3,2%	2,4%	1,4%	3,3%	2,0%	0,6%	6,5%	2,3%	1,3%	3,9%	2,3%
HTA															
Existence d'un problème	2,7%	16,0%	8,4%	4,9%	19,1%	11,4%	2,9%	17,4%	7,3%	2,6%	25,0%	8,9%	3,2%	18,3%	9,1%
Plautes ou signes cliniques	2,7%	12,5%	6,9%	3,1%	15,6%	8,8%	2,2%	13,2%	5,6%	2,6%	23,3%	8,4%	2,6%	14,8%	7,4%
Gêne dans le travail	0,0%	0,4%	0,2%	0,9%	1,1%	1,0%	0,0%	1,7%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,8%	0,4%
Traitemen ou autre soin	0,3%	12,1%	5,4%	1,8%	13,8%	7,2%	1,8%	14,0%	5,6%	0,0%	16,9%	4,7%	1,0%	13,6%	5,9%
Digestif															
Existence d'un problème	6,7%	12,1%	9,0%	6,3%	12,6%	9,2%	11,0%	10,9%	11,0%	5,8%	6,5%	6,0%	7,6%	11,3%	9,1%
Plautes ou signes cliniques	6,2%	12,1%	8,7%	6,3%	12,6%	9,2%	10,6%	10,9%	10,7%	5,8%	6,5%	6,0%	7,4%	11,3%	8,9%
Gêne dans le travail	0,3%	2,3%	1,2%	0,0%	1,0%	0,5%	2,9%	2,5%	2,8%	3,2%	3,2%	3,2%	1,4%	2,0%	1,7%
Traitemen ou autre soin	2,1%	5,5%	3,5%	2,3%	4,7%	3,4%	4,4%	4,2%	4,3%	2,6%	0,0%	1,8%	2,8%	4,4%	3,4%
Dermatologie															
Existence d'un problème	3,9%	5,4%	4,5%	6,6%	5,8%	6,2%	8,8%	9,0%	8,8%	3,8%	4,8%	4,1%	5,8%	6,6%	6,1%
Plautes ou signes cliniques	3,6%	5,4%	4,4%	6,1%	5,8%	6,0%	7,7%	9,0%	8,1%	3,8%	4,8%	4,1%	5,3%	6,6%	5,8%
Gêne dans le travail	0,3%	0,4%	0,3%	0,9%	0,5%	0,7%	2,2%	1,6%	2,0%	1,3%	1,6%	1,4%	1,1%	0,8%	1,0%
Traitemen ou autre soin	2,4%	2,7%	2,5%	3,9%	3,7%	3,8%	7,3%	4,1%	6,3%	2,5%	3,2%	2,7%	4,1%	3,6%	3,9%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=345	≥45 ans n=265	Ensemble n=610	<45 ans n=231	≥45 ans n=195	Ensemble n=426	<45 ans n=280	≥45 ans n=126	Ensemble n=406	<45 ans n=157	≥45 ans n=63*	Ensemble n=220	<45 ans n=1014	≥45 ans n=658	Global n=1672
Troubles de l'audition															
Existence d'un problème	1,5%	6,2%	3,5%	3,1%	6,7%	4,8%	4,7%	3,3%	4,3%	3,9%	11,3%	6,0%	3,1%	6,4%	4,4%
Plaintes ou signes cliniques	1,5%	5,8%	3,4%	3,1%	6,7%	4,8%	4,7%	3,3%	4,3%	3,9%	9,8%	5,6%	3,1%	6,1%	4,3%
Gêne dans le travail	0,6%	3,1%	1,7%	1,3%	3,6%	2,4%	2,2%	1,7%	2,0%	1,3%	1,6%	1,4%	1,3%	3,0%	2,0%
Traitement ou autre soin	0,3%	0,8%	0,5%	0,9%	1,6%	1,2%	1,1%	0,0%	0,8%	0,6%	0,0%	0,5%	0,7%	0,8%	0,7%
Lassitude, fatigue															
Existence d'un problème	20,5%	26,1%	22,9%	22,7%	25,5%	24,0%	33,0%	25,2%	30,6%	30,6%	23,0%	28,4%	26,0%	25,4%	25,8%
Plaintes ou signes cliniques	20,3%	25,7%	22,6%	22,7%	25,1%	23,8%	33,0%	25,2%	30,6%	30,6%	23,0%	28,4%	25,9%	25,1%	25,6%
Gêne dans le travail	10,9%	12,3%	11,5%	7,6%	16,8%	11,8%	16,4%	13,1%	15,4%	17,2%	11,7%	15,7%	12,6%	13,7%	13,0%
Traitement ou autre soin	3,3%	2,7%	3,0%	2,7%	6,8%	4,6%	2,5%	5,0%	3,3%	1,9%	0,0%	1,4%	2,7%	4,1%	3,2%
Anxiété, nervosité															
Existence d'un problème	18,8%	19,9%	19,3%	17,2%	24,0%	20,3%	21,9%	22,8%	22,2%	19,2%	16,1%	18,3%	19,3%	21,2%	20,1%
Plaintes ou signes cliniques	18,3%	19,2%	18,7%	16,7%	24,0%	20,0%	21,6%	22,1%	21,8%	19,2%	16,1%	18,3%	19,0%	20,8%	19,7%
Gêne dans le travail	7,6%	9,6%	8,5%	4,0%	10,9%	7,2%	10,4%	9,8%	10,3%	9,0%	8,2%	8,8%	7,8%	9,8%	8,6%
Traitement ou autre soin	3,5%	4,6%	4,0%	4,4%	6,8%	5,5%	2,9%	4,1%	3,3%	1,3%	3,2%	1,8%	3,2%	5,0%	3,9%
Troubles du sommeil															
Existence d'un problème	12,0%	26,6%	18,4%	16,9%	30,7%	23,3%	20,4%	27,9%	22,7%	18,7%	17,7%	18,4%	16,5%	27,3%	20,8%
Plaintes ou signes cliniques	11,1%	26,0%	17,6%	16,1%	30,4%	22,7%	19,1%	26,7%	21,4%	16,4%	15,0%	16,0%	15,3%	26,5%	19,7%
Gêne dans le travail	6,3%	14,3%	9,8%	4,4%	12,5%	8,2%	9,9%	7,4%	9,1%	11,6%	1,6%	8,8%	7,7%	11,4%	9,1%
Traitement ou autre soin	2,4%	6,7%	4,3%	2,7%	7,9%	5,1%	4,4%	6,7%	5,1%	1,9%	3,3%	2,3%	2,9%	6,8%	4,4%
➤ Troubles neuro-psychiques (les 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	5,0%	9,6%	7,0%	6,2%	9,9%	7,9%	10,4%	5,7%	9,0%	7,7%	6,6%	7,4%	7,2%	8,5%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	4,2%	8,4%	6,0%	5,8%	9,4%	7,5%	10,4%	4,9%	8,8%	5,8%	5,0%	5,6%	6,5%	7,6%	7,0%
Gêne dans le travail	2,7%	4,6%	3,5%	1,3%	5,2%	3,1%	5,8%	1,6%	4,5%	5,1%	0,0%	3,7%	3,6%	3,7%	3,6%
Traitement ou autre soin	0,9%	2,3%	1,5%	0,4%	1,0%	0,7%	1,4%	0,8%	1,3%	1,3%	0,0%	0,9%	1,0%	1,4%	1,2%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=345	≥45 ans n=265	Ensemble n=610	<45 ans n=231	≥45 ans n=195	Ensemble n=426	<45 ans n=280	≥45 ans n=126	Ensemble n=406	<45 ans n=157	≥45 ans n=63*	Ensemble n=220	<45 ans n=1014	≥45 ans n=658	Global n=1672
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule															
Existence d'un problème	1,8%	11,2%	5,8%	3,5%	8,3%	5,7%	5,1%	16,3%	8,5%	6,4%	16,1%	9,1%	3,8%	11,9%	7,0%
Plaintes ou signes cliniques	1,8%	10,1%	5,4%	3,5%	8,3%	5,7%	5,1%	15,6%	8,3%	6,4%	16,1%	9,1%	3,8%	11,4%	6,7%
Gêne dans le travail	0,6%	3,5%	1,8%	0,0%	3,6%	1,7%	4,0%	8,9%	5,5%	2,5%	11,3%	5,0%	1,7%	5,3%	3,1%
Traitement ou autre soin	0,6%	1,9%	1,2%	1,3%	4,2%	2,6%	1,4%	5,8%	2,8%	2,5%	4,8%	3,2%	1,3%	3,6%	2,2%
Troubles ostéoarticulaires du coude															
Existence d'un problème	0,9%	3,1%	1,8%	0,4%	2,6%	1,4%	1,1%	4,1%	2,0%	3,8%	6,5%	4,6%	1,3%	3,6%	2,2%
Plaintes ou signes cliniques	0,9%	3,1%	1,8%	0,4%	2,6%	1,4%	1,1%	4,1%	2,0%	3,8%	6,5%	4,6%	1,3%	3,6%	2,2%
Gêne dans le travail	0,3%	0,4%	0,3%	0,0%	1,0%	0,5%	0,7%	3,3%	1,5%	2,6%	4,8%	3,2%	0,7%	1,6%	1,0%
Traitement ou autre soin	0,6%	0,0%	0,3%	0,4%	1,6%	1,0%	0,4%	2,4%	1,0%	0,6%	3,2%	1,4%	0,5%	1,2%	0,8%
Troubles ostéoarticulaires du poignet															
Existence d'un problème	2,0%	4,7%	3,2%	3,5%	5,7%	4,5%	4,3%	13,0%	7,0%	5,1%	8,1%	5,9%	3,5%	6,8%	4,8%
Plaintes ou signes cliniques	2,0%	4,3%	3,0%	3,5%	5,7%	4,5%	4,3%	13,0%	7,0%	5,1%	8,1%	5,9%	3,5%	6,7%	4,7%
Gêne dans le travail	0,3%	1,9%	1,0%	0,9%	3,6%	2,1%	3,3%	8,9%	5,0%	2,5%	4,8%	3,2%	1,6%	4,0%	2,6%
Traitement ou autre soin	0,3%	0,8%	0,5%	1,8%	3,1%	2,4%	1,4%	6,5%	3,0%	0,6%	1,6%	0,9%	1,0%	2,6%	1,6%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur <i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>															
Existence d'un problème	3,8%	15,8%	9,0%	6,2%	14,1%	9,8%	8,3%	26,8%	14,0%	13,5%	24,2%	16,5%	7,1%	18,4%	11,5%
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	14,8%	8,5%	6,2%	14,1%	9,8%	8,3%	26,8%	14,0%	13,5%	24,2%	16,5%	7,1%	18,1%	11,4%
Gêne dans le travail	0,6%	5,0%	2,5%	0,9%	7,3%	3,8%	6,2%	17,1%	9,5%	6,4%	16,1%	9,2%	3,1%	9,0%	5,4%
Traitement ou autre soin	1,2%	2,4%	1,7%	2,7%	6,8%	4,6%	2,5%	10,7%	5,0%	2,6%	9,7%	4,6%	2,1%	6,0%	3,6%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=345	≥45 ans n=265	Ensemble n=610	<45 ans n=231	≥45 ans n=195	Ensemble n=426	<45 ans n=280	≥45 ans n=126	Ensemble n=406	<45 ans n=157	≥45 ans n=63*	Ensemble n=220	<45 ans n=1014	≥45 ans n=658	Global n=1672
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur															
Existence d'un problème	3,8%	8,1%	5,6%	6,2%	11,4%	8,6%	11,2%	12,2%	11,5%	5,1%	16,1%	8,2%	6,6%	10,7%	8,2%
Plaintes ou signes cliniques	3,5%	8,1%	5,5%	6,2%	11,4%	8,6%	11,2%	12,2%	11,5%	5,1%	16,1%	8,2%	6,5%	10,7%	8,1%
Gêne dans le travail	0,9%	2,7%	1,7%	2,2%	5,7%	3,8%	6,5%	8,2%	7,0%	2,5%	13,1%	5,5%	3,0%	5,7%	4,1%
TraITEMENT ou autre soin	2,1%	3,5%	2,7%	1,8%	6,7%	4,0%	3,6%	3,3%	3,5%	1,3%	4,9%	2,3%	2,3%	4,7%	3,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales															
Existence d'un problème	7,1%	11,6%	9,1%	8,4%	10,4%	9,3%	6,8%	18,0%	10,3%	7,7%	6,5%	7,3%	7,4%	12,1%	9,3%
Plaintes ou signes cliniques	7,1%	11,6%	9,1%	8,4%	10,4%	9,3%	6,8%	18,0%	10,3%	7,7%	6,5%	7,3%	7,4%	12,1%	9,3%
Gêne dans le travail	3,3%	6,6%	4,7%	4,9%	8,8%	6,7%	5,0%	8,2%	6,0%	5,8%	4,8%	5,5%	4,5%	7,5%	5,7%
TraITEMENT ou autre soin	2,4%	4,3%	3,2%	3,5%	4,7%	4,1%	1,8%	5,0%	2,8%	2,6%	1,6%	2,3%	2,5%	4,2%	3,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires															
Existence d'un problème	11,6%	18,7%	14,6%	17,3%	23,8%	20,2%	22,0%	28,9%	24,1%	19,9%	25,8%	21,6%	17,1%	22,6%	19,2%
Plaintes ou signes cliniques	11,6%	18,0%	14,4%	17,3%	23,4%	20,0%	22,0%	28,9%	24,1%	19,4%	23,0%	20,4%	17,0%	22,0%	18,9%
Gêne dans le travail	3,9%	7,1%	5,2%	6,6%	12,7%	9,4%	16,2%	16,0%	16,2%	12,2%	22,6%	15,1%	9,2%	11,8%	10,2%
TraITEMENT ou autre soin	3,3%	6,7%	4,7%	4,9%	8,5%	6,6%	5,4%	12,5%	7,6%	5,8%	6,6%	6,0%	4,6%	8,2%	6,0%
► Troubles ostéoarticulaires du rachis															
<i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>															
Existence d'un problème	17,1%	24,2%	20,2%	21,8%	28,9%	25,1%	26,0%	37,2%	29,4%	23,2%	27,4%	24,4%	21,6%	28,4%	24,2%
Plaintes ou signes cliniques	17,1%	23,6%	19,9%	21,8%	28,6%	24,9%	26,0%	37,2%	29,4%	22,7%	25,8%	23,6%	21,5%	27,9%	24,0%
Gêne dans le travail	6,9%	10,7%	8,5%	8,5%	16,3%	12,1%	19,1%	18,5%	18,9%	14,2%	25,8%	17,5%	11,8%	15,3%	13,2%
TraITEMENT ou autre soin	5,4%	9,2%	7,0%	7,6%	11,1%	9,2%	6,9%	12,6%	8,6%	7,8%	8,2%	7,9%	6,7%	10,2%	8,0%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné n=451	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=201	H. Transports et entreposage n=202	Base Evrest région n=1672
Répartition homme/femme	66,5% / 33,5%	53,7% / 46,3%	80,7% / 19,3%	58,3% / 41,7%
≤24ans	2,7%	10,4%	4,0%	6,4%
25-34ans	19,5%	29,4%	23,8%	27,0%
35-44ans	26,2%	21,9%	35,6%	27,2%
45-54ans	37,7%	27,4%	26,2%	28,8%
55 ans et plus	14,0%	10,9%	10,4%	10,6%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,0%	2,0%	1,0%	0,6%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	60,5%	26,4%	11,9%	36,5%
Professions intermédiaires	31,5%	17,9%	30,2%	25,5%
Employés	5,1%	41,3%	15,3%	24,3%
Ouvriers	2,9%	12,4%	41,6%	13,2%

Conditions de travail	D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné n=451	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=201	H. Transports et entreposage n=202	Base Evrest région n=1672
-Changement de travail depuis 1an :				
Non	78,9%	85,6%	88,1%	83,8%
Oui, raison médicale	0,4%	2,5%	1,0%	0,6%
Oui, autre raison	20,0%	11,4%	10,9%	14,9%
Oui, raison non précisée	0,7%	0,5%	0,0%	0,7%
Travail à temps plein	84,5%	88,3%	90,5%	86,6%
Travail en journée normale	95,3%	90,0%	57,2%	84,9%
Coupures de plus de 2 heures	4,8%	16,2%	8,6%	10,3%
Horaires décalés	14,6%	18,5%	51,1%	22,6%
Horaires irréguliers ou alternés	10,0%	22,0%	46,6%	20,0%
Travail de nuit	4,1%	2,8%	47,8%	10,7%
Déplacements professionnels de plus de 24h	20,5%	19,1%	18,1%	14,3%
-Dépasser ses horaires normaux				
Jamais	6,9%	10,5%	10,4%	11,6%
Rarement	30,5%	43,5%	57,7%	38,8%
Assez souvent	37,6%	30,0%	22,9%	32,6%
Très souvent	24,9%	16,0%	9,0%	17,0%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause				
Jamais	20,6%	39,3%	18,6%	27,6%
Rarement	55,5%	36,3%	45,2%	44,0%
Assez souvent	19,5%	15,4%	24,1%	20,0%
Très souvent	4,5%	9,0%	12,1%	8,5%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin				
Jamais	10,8%	36,7%	26,3%	26,7%
Rarement	53,4%	37,2%	43,8%	42,8%
Assez souvent	28,0%	21,6%	24,2%	24,5%
Très souvent	7,8%	4,5%	5,7%	6,0%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)				
0	1,3%	6,0%	4,0%	4,3%
1	2,2%	2,5%	3,5%	3,2%
2	6,7%	11,0%	8,0%	7,7%
3	13,0%	13,0%	11,1%	12,4%
4	13,4%	12,0%	9,0%	11,2%
5	20,1%	21,0%	23,1%	20,8%
6	13,2%	11,5%	13,6%	12,9%
7	15,0%	13,0%	14,1%	14,1%
8	10,5%	7,5%	10,1%	9,5%
9	3,4%	2,0%	2,0%	2,6%
10	1,1%	0,5%	1,5%	1,4%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	43,2%	34,5%	41,2%	40,4%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	67,3%	57,7%	43,0%	58,4%
Parmi eux :				
- Perturbe le travail	65,0%	46,4%	68,8%	59,4%
- Aspect positif du travail	47,3%	47,7%	37,6%	46,0%

Appréciations sur le travail	D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné n=451	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=201	H. Transports et entreposage n=202	Base Evrest région n=1672
-Travail permet d'apprendre				
Non pas du tout	3,1%	5,5%	5,5%	4,5%
Plutôt non	9,1%	9,0%	21,4%	12,1%
Plutôt oui	46,6%	44,5%	45,8%	44,9%
Oui tout à fait	41,2%	41,0%	27,4%	38,5%
-Travail varié				
Non pas du tout	1,3%	5,0%	4,5%	3,8%
Plutôt non	14,9%	11,9%	20,1%	15,8%
Plutôt oui	45,9%	39,8%	43,7%	43,4%
Oui tout à fait	37,9%	43,3%	31,7%	37,1%
-Choix dans la façon de procéder				
Non pas du tout	4,0%	6,0%	9,5%	7,0%
Plutôt non	13,4%	19,5%	24,0%	17,0%
Plutôt oui	51,4%	43,0%	49,0%	44,8%
Oui tout à fait	31,2%	31,5%	17,5%	31,1%
-Possibilités suffisantes d'entraide				
Non pas du tout	3,3%	3,6%	3,5%	3,6%
Plutôt non	14,4%	9,6%	18,5%	14,9%
Plutôt oui	57,3%	55,3%	56,5%	53,9%
Oui tout à fait	24,9%	31,5%	21,5%	27,6%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité				
Non pas du tout	2,0%	1,0%	4,0%	2,2%
Plutôt non	13,3%	7,8%	15,0%	12,3%
Plutôt oui	67,0%	61,1%	63,0%	61,1%
Oui tout à fait	17,7%	30,1%	18,0%	24,5%
-Travail reconnu				
Non pas du tout	5,6%	3,5%	9,0%	6,1%
Plutôt non	17,1%	11,1%	23,5%	15,3%
Plutôt oui	54,8%	57,6%	49,5%	54,1%
Oui tout à fait	22,5%	27,8%	18,0%	24,5%
-Faire des choses que l'on désapprouve				
Non pas du tout	25,4%	22,6%	16,1%	26,2%
Plutôt non	60,3%	54,4%	55,3%	53,0%
Plutôt oui	11,8%	19,5%	23,6%	16,8%
Oui tout à fait	2,5%	3,6%	5,0%	4,0%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi				
Non pas du tout	77,6%	51,8%	53,3%	61,2%
Plutôt non	20,0%	35,2%	34,2%	27,6%
Plutôt oui	2,2%	10,9%	8,0%	8,3%
Oui tout à fait	0,2%	2,1%	4,5%	2,9%

Charge physique du poste de travail	D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné n=451	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=201	H. Transports et entreposage n=202	Base Evrest région n=1672
Postures contraignantes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	75,4%	56,5%	45,5%	62,7%
Oui parfois	18,0%	30,0%	42,0%	25,6%
Oui souvent	6,7%	13,5%	12,5%	11,7%
<i>Difficulté</i>				
Pas de postures contraignantes	75,4%	56,5%	45,5%	62,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	10,9%	21,0%	22,5%	17,3%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	12,4%	21,0%	29,0%	17,3%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	1,3%	1,5%	3,0%	2,6%
Effort, Port de charges lourdes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	86,4%	52,3%	55,0%	68,9%
Oui parfois	10,7%	33,7%	31,5%	21,6%
Oui souvent	2,9%	14,1%	13,5%	9,5%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'effort, Port de charges lourdes	86,4%	52,3%	55,0%	68,9%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	5,6%	18,1%	19,5%	14,6%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	7,3%	26,1%	22,5%	14,0%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	0,7%	3,5%	3,0%	2,5%
Gestes répétitifs :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	62,8%	43,0%	39,3%	50,1%
Oui parfois	19,6%	26,5%	27,9%	24,4%
Oui souvent	17,6%	30,5%	32,8%	25,6%
<i>Difficulté</i>				
Pas de gestes répétitifs	62,8%	43,0%	39,3%	50,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	9,6%	13,0%	14,4%	13,7%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	24,9%	39,5%	40,3%	31,6%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	2,7%	4,5%	6,0%	4,6%
Importants déplacements à pieds :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	80,0%	66,5%	42,0%	68,9%
Oui parfois	16,3%	16,5%	34,5%	17,9%
Oui souvent	3,8%	17,0%	23,5%	13,1%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'importants déplacements à pieds	80,0%	66,5%	42,0%	68,9%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	3,6%	8,0%	13,0%	8,4%
Importants déplacements à pieds, pas diff. ou pénible	14,9%	22,5%	40,0%	19,8%
Importants déplacements à pieds, diff. ou pénible n.p.	1,6%	3,0%	5,0%	2,8%
Station debout prolongée :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	83,4%	50,7%	56,0%	65,0%
Oui parfois	12,5%	20,9%	28,5%	17,7%
Oui souvent	4,0%	28,4%	15,5%	17,2%
<i>Difficulté</i>				
Pas de station debout prolongée	83,4%	50,7%	56,0%	65,0%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	4,0%	16,4%	12,0%	12,1%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	11,6%	28,4%	24,5%	18,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	0,9%	4,5%	7,5%	4,2%

Expositions	D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné n=451	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=201	H. Transports et entreposage n=202	Base Evrest région n=1672
Produits chimiques	7,6%	13,5%	11,5%	15,0%
Poussières, fumées	9,3%	24,9%	39,2%	22,4%
Rx ionisants	2,7%	1,0%	6,0%	4,1%
Vibrations	5,6%	7,0%	38,4%	10,2%
Gêne sonore	21,9%	25,5%	64,2%	32,3%
Bruit > 80db	7,4%	9,5%	41,5%	15,1%
Contrainte visuelle	47,9%	29,6%	38,2%	37,3%
Conduite routière prolongée	11,4%	20,5%	23,9%	13,2%
Chaleur intense	6,3%	5,0%	13,6%	9,2%
Froid intense	4,3%	10,4%	17,5%	8,1%
Intempéries	11,4%	8,5%	36,5%	13,3%
Pression psychologique	22,1%	21,0%	28,1%	23,8%
Agent biologique	1,6%	3,5%	3,5%	4,1%
Contact avec le public	31,4%	62,0%	62,0%	50,2%

Formation	D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné n=451	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=201	H. Transports et entreposage n=202	Base Evrest région n=1672
A bénéficié d'une formation depuis un an	67,9%	47,8%	61,7%	53,4%
<i>Parmi eux :</i>				
- En rapport avec le travail actuel	86,1%	90,5%	95,9%	89,7%
- En rapport avec le travail futur	19,4%	16,3%	16,4%	18,5%
- Formation d'intérêt général	62,2%	39,8%	50,8%	51,5%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	37,6%	29,2%	25,1%	32,3%

Mode de vie	D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné n=451	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=201	H. Transports et entreposage n=202	Base Evrest région n=1672
Activité sportive régulière	59,4%	45,2%	56,7%	51,3%
Consommation de tabac	23,0%	35,4%	34,8%	31,4%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	4,7%	9,1%	10,4%	7,1%
Consommation de café	82,8%	69,3%	79,6%	77,2%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	16,1%	9,5%	13,3%	14,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	33,0%	28,0%	36,2%	31,4%

Etat de santé	D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné			G. Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			H. Transports et entreposage			Base Everest région		
	<45 ans n=218	≥45 ans n=233	Ensemble n=451	<45 ans n=124	≥45 ans n=77*	Ensemble n=201	<45 ans n=128	≥45 ans n=74*	Ensemble n=202	<45 ans n=1014	≥45 ans n=658	Global n=1672
Indice de masse corporelle												
- Normaux / maigres	66,0%	49,6%	57,5%	66,7%	50,0%	60,2%	52,4%	41,4%	48,5%	64,5%	47,1%	57,7%
- Surpoids	28,3%	34,2%	31,4%	19,7%	33,8%	25,1%	33,3%	35,7%	34,2%	25,3%	35,8%	29,4%
- Obèses	5,7%	16,2%	11,1%	13,7%	16,2%	14,7%	14,3%	22,9%	17,3%	10,2%	17,0%	12,9%
Appareil respiratoire												
Existence d'un problème	1,9%	5,2%	3,6%	3,3%	3,9%	3,6%	4,7%	4,2%	4,5%	4,0%	4,8%	4,3%
Plaintes ou signes cliniques	1,9%	5,2%	3,6%	3,3%	2,6%	3,0%	3,9%	4,2%	4,0%	3,5%	4,5%	3,9%
Gêne dans le travail	0,5%	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	1,4%	1,5%	0,9%	1,1%	1,0%
Traitements ou autres soins	1,4%	2,6%	2,0%	2,5%	2,6%	2,5%	4,7%	1,4%	3,5%	2,4%	2,3%	2,4%
Appareil cardio vasculaire												
Existence d'un problème	0,9%	6,1%	3,6%	3,3%	4,1%	3,6%	0,8%	9,7%	4,0%	2,2%	5,9%	3,6%
Plaintes ou signes cliniques	0,9%	5,7%	3,4%	3,3%	4,1%	3,6%	0,8%	9,7%	4,0%	1,8%	5,6%	3,3%
Gêne dans le travail	0,5%	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,5%	0,7%
Traitements ou autres soins	0,9%	4,3%	2,7%	2,5%	2,7%	2,6%	0,0%	6,9%	2,5%	1,3%	3,9%	2,3%
HTA												
Existence d'un problème	2,8%	20,4%	11,8%	2,5%	15,8%	7,7%	1,6%	22,5%	9,1%	3,2%	18,3%	9,1%
Plaintes ou signes cliniques	2,8%	15,0%	9,1%	2,5%	11,8%	6,1%	1,6%	21,4%	8,7%	2,6%	14,8%	7,4%
Gêne dans le travail	0,5%	0,9%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,8%	0,4%
Traitements ou autres soins	0,5%	15,6%	8,2%	0,0%	9,3%	3,6%	0,8%	14,1%	5,6%	1,0%	13,6%	5,9%
Digestif												
Existence d'un problème	3,7%	11,8%	7,9%	5,0%	5,3%	5,1%	7,9%	11,3%	9,1%	7,6%	11,3%	9,1%
Plaintes ou signes cliniques	3,7%	11,8%	7,9%	4,2%	5,3%	4,6%	7,9%	11,3%	9,1%	7,4%	11,3%	8,9%
Gêne dans le travail	0,0%	1,3%	0,7%	0,8%	0,0%	0,5%	4,0%	4,2%	4,1%	1,4%	2,0%	1,7%
Traitements ou autres soins	0,9%	4,4%	2,7%	3,4%	0,0%	2,1%	2,4%	4,2%	3,1%	2,8%	4,4%	3,4%
Dermatologie												
Existence d'un problème	2,8%	6,1%	4,5%	9,1%	5,3%	7,7%	5,5%	6,9%	6,0%	5,8%	6,6%	6,1%
Plaintes ou signes cliniques	1,9%	6,1%	4,1%	8,3%	5,3%	7,2%	5,5%	6,9%	6,0%	5,3%	6,6%	5,8%
Gêne dans le travail	0,0%	0,9%	0,5%	0,8%	0,0%	0,5%	0,8%	0,0%	0,5%	1,1%	0,8%	1,0%
Traitements ou autres soins	2,3%	3,0%	2,7%	6,6%	2,7%	5,1%	2,4%	2,8%	2,5%	4,1%	3,6%	3,9%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné			G. Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			H. Transports et entreposage			Base Everest région		
	<45 ans n=218	≥45 ans n=233	Ensemble n=451	<45 ans n=124	≥45 ans n=77*	Ensemble n=201	<45 ans n=128	≥45 ans n=74*	Ensemble n=202	<45 ans n=1014	≥45 ans n=658	Global n=1672
Troubles de l'audition												
Existence d'un problème	3,7%	9,1%	6,5%	3,3%	6,8%	4,6%	4,8%	12,5%	7,6%	3,1%	6,4%	4,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,7%	8,7%	6,3%	3,3%	5,5%	4,1%	4,8%	12,5%	7,6%	3,1%	6,1%	4,3%
Gêne dans le travail	2,8%	5,7%	4,3%	1,7%	0,0%	1,0%	1,6%	4,2%	2,6%	1,3%	3,0%	2,0%
TraITEMENT ou autre soin	1,4%	1,7%	1,6%	1,7%	0,0%	1,0%	0,8%	1,4%	1,0%	0,7%	0,8%	0,7%
Lassitude, fatigue												
Existence d'un problème	12,6%	22,9%	18,0%	18,9%	20,0%	19,3%	32,3%	23,6%	29,1%	26,0%	25,4%	25,8%
Plaintes ou signes cliniques	12,6%	22,6%	17,8%	18,9%	20,0%	19,3%	32,3%	23,6%	29,1%	25,9%	25,1%	25,6%
Gêne dans le travail	6,5%	14,8%	10,8%	7,4%	6,7%	7,1%	21,3%	16,7%	19,6%	12,6%	13,7%	13,0%
TraITEMENT ou autre soin	1,9%	5,7%	3,8%	4,1%	2,7%	3,6%	3,1%	4,2%	3,5%	2,7%	4,1%	3,2%
Anxiété, nervosité												
Existence d'un problème	9,8%	16,5%	13,2%	14,6%	22,4%	17,6%	16,5%	13,9%	15,6%	19,3%	21,2%	20,1%
Plaintes ou signes cliniques	9,3%	16,5%	13,0%	14,6%	22,4%	17,6%	15,7%	12,5%	14,6%	19,0%	20,8%	19,7%
Gêne dans le travail	3,3%	8,7%	6,1%	3,3%	7,9%	5,0%	7,1%	6,9%	7,0%	7,8%	9,8%	8,6%
TraITEMENT ou autre soin	2,3%	3,5%	2,9%	3,3%	6,6%	4,5%	3,1%	4,2%	3,5%	3,2%	5,0%	3,9%
Troubles du sommeil												
Existence d'un problème	13,8%	30,7%	22,7%	14,0%	24,0%	17,9%	18,9%	22,2%	20,1%	16,5%	27,3%	20,8%
Plaintes ou signes cliniques	13,4%	30,4%	22,3%	14,0%	23,0%	17,4%	18,3%	22,2%	19,7%	15,3%	26,5%	19,7%
Gêne dans le travail	6,2%	16,5%	11,6%	4,1%	2,7%	3,6%	10,2%	9,9%	10,1%	7,7%	11,4%	9,1%
TraITEMENT ou autre soin	1,9%	7,9%	5,0%	3,3%	8,0%	5,1%	3,9%	5,6%	4,5%	2,9%	6,8%	4,4%
➤ Troubles neuro- psychiques <i>(les 3 signes ci-dessus)</i>												
Existence d'un problème	2,3%	6,9%	4,7%	4,9%	5,3%	5,1%	7,1%	8,3%	7,5%	7,2%	8,5%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	2,3%	6,5%	4,5%	4,9%	5,3%	5,1%	6,3%	6,9%	6,6%	6,5%	7,6%	7,0%
Gêne dans le travail	0,9%	3,4%	2,2%	1,6%	0,0%	1,0%	3,9%	2,8%	3,5%	3,6%	3,7%	3,6%
TraITEMENT ou autre soin	0,9%	0,4%	0,7%	0,8%	0,0%	0,5%	1,6%	2,8%	2,0%	1,0%	1,4%	1,2%

Etat de santé	D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné			G. Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			H. Transports et entreposage			Base Everest région		
	<45 ans n=218	≥45 ans n=233	Ensemble n=451	<45 ans n=124	≥45 ans n=77*	Ensemble n=201	<45 ans n=128	≥45 ans n=74*	Ensemble n=202	<45 ans n=1014	≥45 ans n=658	Global n=1672
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule												
Existence d'un problème	1,4%	7,8%	4,7%	3,3%	14,5%	7,5%	7,9%	6,9%	7,6%	3,8%	11,9%	7,0%
Plaintes ou signes cliniques	1,4%	7,4%	4,5%	3,3%	13,3%	7,1%	7,9%	6,9%	7,6%	3,8%	11,4%	6,7%
Gêne dans le travail	0,0%	3,0%	1,6%	0,0%	2,7%	1,0%	1,6%	4,2%	2,5%	1,7%	5,3%	3,1%
TraITEMENT ou autre soin	0,5%	1,7%	1,1%	1,6%	1,4%	1,5%	2,4%	6,9%	4,0%	1,3%	3,6%	2,2%
Troubles ostéoarticulaires du coude												
Existence d'un problème	0,0%	2,2%	1,1%	0,8%	1,3%	1,0%	1,6%	5,6%	3,0%	1,3%	3,6%	2,2%
Plaintes ou signes cliniques	0,0%	2,2%	1,1%	0,8%	1,3%	1,0%	1,6%	5,6%	3,0%	1,3%	3,6%	2,2%
Gêne dans le travail	0,0%	0,4%	0,2%	0,8%	1,3%	1,0%	0,8%	1,4%	1,0%	0,7%	1,6%	1,0%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	0,4%	0,2%	0,8%	0,0%	0,5%	0,0%	4,2%	1,5%	0,5%	1,2%	0,8%
Troubles ostéoarticulaires du poignet												
Existence d'un problème	1,9%	4,3%	3,1%	4,1%	7,9%	5,5%	3,2%	9,7%	5,6%	3,5%	6,8%	4,8%
Plaintes ou signes cliniques	1,9%	4,3%	3,1%	4,1%	6,7%	5,1%	3,2%	9,7%	5,6%	3,5%	6,7%	4,7%
Gêne dans le travail	0,9%	2,2%	1,6%	0,8%	4,0%	2,0%	0,8%	2,8%	1,5%	1,6%	4,0%	2,6%
TraITEMENT ou autre soin	0,5%	1,3%	0,9%	1,6%	2,7%	2,0%	1,6%	2,8%	2,0%	1,0%	2,6%	1,6%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	2,8%	12,6%	7,8%	7,3%	19,7%	12,1%	11,9%	18,3%	14,2%	7,1%	18,4%	11,5%
Plaintes ou signes cliniques	2,8%	12,2%	7,6%	7,3%	18,7%	11,6%	11,9%	18,3%	14,2%	7,1%	18,1%	11,4%
Gêne dans le travail	0,9%	5,6%	3,4%	1,6%	6,7%	3,5%	3,2%	8,5%	5,1%	3,1%	9,0%	5,4%
TraITEMENT ou autre soin	0,9%	3,5%	2,2%	4,1%	2,7%	3,6%	4,0%	11,3%	6,6%	2,1%	6,0%	3,6%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné			G. Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			H. Transports et entreposage			Base Evrest région		
	<45 ans n=218	≥45 ans n=233	Ensemble n=451	<45 ans n=124	≥45 ans n=77*	Ensemble n=201	<45 ans n=128	≥45 ans n=74*	Ensemble n=202	<45 ans n=1014	≥45 ans n=658	Global n=1672
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur												
Existence d'un problème	2,8%	11,3%	7,2%	7,4%	9,2%	8,1%	10,2%	11,1%	10,6%	6,6%	10,7%	8,2%
Plautes ou signes cliniques	2,3%	11,3%	7,0%	7,4%	9,2%	8,1%	10,2%	11,1%	10,6%	6,5%	10,7%	8,1%
Gêne dans le travail	0,5%	4,3%	2,5%	3,3%	5,3%	4,0%	3,9%	7,0%	5,1%	3,0%	5,7%	4,1%
Traitemen ou autre soin	1,4%	4,8%	3,1%	3,3%	3,9%	3,5%	4,8%	5,6%	5,1%	2,3%	4,7%	3,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales												
Existence d'un problème	6,5%	10,3%	8,5%	12,2%	10,5%	11,6%	11,1%	15,5%	12,7%	7,4%	12,1%	9,3%
Plautes ou signes cliniques	6,5%	10,3%	8,5%	12,2%	10,5%	11,6%	11,1%	15,5%	12,7%	7,4%	12,1%	9,3%
Gêne dans le travail	3,7%	5,6%	4,7%	5,7%	5,3%	5,5%	6,4%	11,3%	8,2%	4,5%	7,5%	5,7%
Traitemen ou autre soin	3,3%	3,0%	3,1%	2,4%	5,3%	3,5%	5,6%	5,6%	5,6%	2,5%	4,2%	3,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires												
Existence d'un problème	11,7%	21,0%	16,5%	16,3%	21,6%	18,3%	22,2%	22,9%	22,4%	17,1%	22,6%	19,2%
Plautes ou signes cliniques	11,7%	21,0%	16,5%	16,3%	19,2%	17,3%	21,6%	22,9%	22,1%	17,0%	22,0%	18,9%
Gêne dans le travail	4,7%	10,5%	7,7%	9,8%	8,2%	9,2%	10,3%	11,4%	10,7%	9,2%	11,8%	10,2%
Traitemen ou autre soin	4,2%	7,9%	6,1%	4,1%	11,0%	6,7%	7,9%	5,7%	7,1%	4,6%	8,2%	6,0%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis												
<i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>												
Existence d'un problème	17,4%	24,6%	21,1%	21,1%	28,0%	23,7%	27,8%	32,9%	29,6%	21,6%	28,4%	24,2%
Plautes ou signes cliniques	17,4%	24,6%	21,1%	21,1%	25,7%	22,8%	27,2%	32,9%	29,2%	21,5%	27,9%	24,0%
Gêne dans le travail	8,5%	12,3%	10,4%	12,2%	10,8%	11,7%	12,0%	20,0%	14,9%	11,8%	15,3%	13,2%
Traitemen ou autre soin	7,5%	8,8%	8,2%	6,6%	13,5%	9,2%	11,9%	10,0%	11,2%	6,7%	10,2%	8,0%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence