



## Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2011 2012

**Région Nord-Pas-de-Calais**

**Juillet 2013**

L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Evrest 2011-2012 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

## **Descriptif de l'échantillon Nord-Pas de Calais**

L'exploitation des données de la région Nord-Pas de Calais a porté sur **2 276 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2011 (n=1 118) et 2012 (n=1 158).

Au niveau de la région, l'échantillon des salariés Evrest semble plus proche du champ des salariés du privé seul (données Acoss) que du champ des salariés des DADS, comprenant les secteurs publics et privés, tout du moins en ce qui concerne la répartition par secteur d'activité (tableau 1). Les hommes sont surreprésentés, ainsi que les professions intermédiaires et les ouvriers ; concernant les secteurs d'activité, l'industrie et la construction sont surreprésentés, au détriment des services et du commerce (comparativement au champ des salariés de l'Acoss).

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Cadres, les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

En ce qui concerne les secteurs d'activité, 4 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : Industrie manufacturière, Construction, Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles, et Santé humaine et action sociale (tableau 3).

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Nord-Pas de Calais 2011-2012 aux données Insee (DADS 2010) et ACOSS (2011).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Nord-Pas de Calais 2011-2012 (n=2 276)	Données INSEE 2010 (DADS) %	Données ACOSS 2011 %
	%		
<b>Sexe</b>			
Hommes	61,3	53,5	-
Femmes	38,7	46,5	-
<b>Age</b>			
≤ 24 ans	8,9	13,3	-
25-34 ans	28,4	25,8	-
35-44 ans	27,9	25,6	-
45- 54 ans	25,3	24,0	-
55 ans et plus	9,5	11,3	-
<b>Catégorie socioprofessionnelle</b>			
Salariés de leur entreprise	0,5	0,7	-
Chef d'entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures	12,7	12,3	-
Professions intermédiaires	24,0	20,1	-
Employés	28,1	37,4	-
Ouvriers	34,8	29,5	-
<b>Secteur d'activité</b>			
Agriculture	1,1	0,1	0,1%
Industrie	27,6	15,0	20,3%
Construction	8,7	6,4	8,4%
Commerce	13,6	13,5	17,9%
Services	49,0	65,1	53,3%

- : informations non disponibles

Tableau 2 : Descriptif de l'échantillon régional Nord-Pas de Calais 2011-2012 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
<b>Artisans, commerçants et chefs d'entreprises</b>	<b>11</b>	<b>0,5</b>
<b>Cadres et professions intellectuelles supérieures</b>	<b>288</b>	<b>12,7</b>
<b>Professions intermédiaires</b>	<b>546</b>	<b>24,0</b>
<b>Employés</b>	<b>639</b>	<b>28,1</b>
<b>Ouvriers</b>	<b>792</b>	<b>34,8</b>
<b>Total général</b>	<b>2 276</b>	<b>100,0</b>

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional Nord-Pas de Calais 2011-2012 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
<b>AGRICULTURE</b>	<b>26</b>	<b>1,1</b>
A. Agriculture, sylviculture et pêche	26	1,1
<b>INDUSTRIE</b>	<b>627</b>	<b>27,6</b>
B. Industries extractives	0	0,0
<b>C. Industrie manufacturière</b>	<b>494</b>	<b>21,7</b>
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	91	4,0
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	42	1,8
<b>CONSTRUCTION</b>	<b>198</b>	<b>8,7</b>
<b>F. Construction</b>	<b>198</b>	<b>8,7</b>
<b>COMMERCE</b>	<b>310</b>	<b>13,6</b>
<b>G. Commerce; réparations automobile et de motocycles</b>	<b>310</b>	<b>13,6</b>
<b>SERVICES</b>	<b>1115</b>	<b>49,0</b>
H. Transports et entreposage	109	4,8
I. Hébergement et restauration	55	2,4
J. Information et communication	52	2,3
K. Activités financières et d'assurance	89	3,9
L. Activités immobilières	36	1,6
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	144	6,3
N. Activités de services administratifs et de soutien	116	5,1
O. Administration publique	136	6,0
P. Enseignement	44	1,9
<b>Q. Santé humaine et action sociale</b>	<b>239</b>	<b>10,5</b>
R. Arts, spectacles et activités récréatives	13	0,6
S. Autres activités de services	82	3,6
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	0	0,0
<b>Total général</b>	<b>2 276</b>	<b>100,0</b>

## Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=1396	Femmes n=880	Ensemble n=2276
≤24ans	8,9%	9,0%	8,9%
25-34ans	27,2%	30,2%	28,4%
35-44ans	28,4%	27,2%	27,9%
45-54ans	25,3%	25,3%	25,3%
55 ans et plus	10,2%	8,3%	9,5%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,4%	0,6%	0,5%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	13,5%	11,3%	12,7%
Professions intermédiaires	23,5%	24,8%	24,0%
Employés	12,3%	53,1%	28,1%
Ouvriers	50,2%	10,3%	34,8%
C. Industrie manufacturière	28,4%	11,0%	21,7%
D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné	5,6%	1,5%	4,0%
F. Construction	13,4%	1,3%	8,7%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	12,9%	14,8%	13,6%
H. Transports et entreposage	6,4%	2,3%	4,8%
I. Hébergement et restauration	1,9%	3,3%	2,4%
J. Information et communication	3,1%	1,0%	2,3%
K. Activités financières et d'assurance	2,6%	6,0%	3,9%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	4,9%	8,5%	6,3%
N. Activités de services administratifs et de soutien	5,7%	4,1%	5,1%
O. Administration publique	3,1%	10,6%	6,0%
Q. Santé humaine et action sociale	3,6%	21,5%	10,5%
S. Autres activités de services	1,5%	6,9%	3,6%

Conditions de travail	Hommes n=1396	Femmes n=880	Ensemble n=2276
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	87,7%	85,8%	87,0%
Oui, raison médicale	0,6%	0,6%	0,6%
Oui, autre raison	10,9%	11,9%	11,3%
Oui, raison non précisée	0,9%	1,7%	1,2%
Travail à temps plein	90,8%	73,8%	84,2%
Travail en journée normale	74,6%	81,6%	77,3%
Coupures de plus de 2 heures	12,5%	15,1%	13,5%
Horaires décalés	32,9%	20,3%	28,1%
Horaires irréguliers ou alternés	30,8%	20,1%	26,7%
Travail de nuit	18,2%	4,8%	13,1%
Déplacements professionnels de plus de 24h	11,1%	3,5%	8,1%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	17,8%	22,8%	19,7%
Rarement	43,6%	44,2%	43,8%
Assez souvent	25,1%	23,9%	24,6%
Très souvent	13,6%	9,0%	11,8%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	38,7%	49,9%	43,0%
Rarement	40,8%	28,4%	36,0%
Assez souvent	15,8%	15,2%	15,6%
Très souvent	4,7%	6,4%	5,4%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	37,7%	39,8%	38,5%
Rarement	41,8%	36,5%	39,8%
Assez souvent	16,2%	17,5%	16,7%
Très souvent	4,3%	6,2%	5,1%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	4,7%	4,7%	4,7%
1	4,6%	5,3%	4,9%
2	9,1%	10,6%	9,7%
3	14,1%	11,8%	13,2%
4	9,4%	11,3%	10,1%
5	21,8%	18,5%	20,6%
6	11,5%	11,4%	11,5%
7	13,7%	14,2%	13,9%
8	7,8%	8,4%	8,0%
9	1,9%	2,7%	2,2%
10	1,5%	0,9%	1,2%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	36,3%	37,7%	36,8%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	47,3%	50,2%	48,4%
<i>Parmi eux :</i>			
- Perturbe le travail	57,9%	60,0%	58,7%
- Aspect positif du travail	45,0%	46,5%	45,6%

<b>Appréciations sur le travail</b>	<b>Hommes n=1396</b>	<b>Femmes n=880</b>	<b>Ensemble n=2276</b>
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	5,7%	6,7%	6,1%
Plutôt non	10,6%	10,3%	10,5%
Plutôt oui	44,2%	45,6%	44,7%
Oui tout à fait	39,4%	37,5%	38,7%
-Travail varié			
Non pas du tout	5,1%	4,0%	4,7%
Plutôt non	11,0%	11,4%	11,1%
Plutôt oui	43,6%	44,0%	43,7%
Oui tout à fait	40,3%	40,7%	40,4%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	7,5%	8,9%	8,0%
Plutôt non	14,8%	15,1%	14,9%
Plutôt oui	44,4%	43,6%	44,1%
Oui tout à fait	33,3%	32,3%	32,9%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	3,8%	4,5%	4,0%
Plutôt non	10,4%	14,0%	11,8%
Plutôt oui	54,3%	52,2%	53,5%
Oui tout à fait	31,6%	29,4%	30,7%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	1,1%	2,2%	1,5%
Plutôt non	10,0%	12,9%	11,1%
Plutôt oui	56,8%	60,1%	58,1%
Oui tout à fait	32,1%	24,8%	29,3%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	6,1%	6,4%	6,2%
Plutôt non	14,9%	14,7%	14,9%
Plutôt oui	53,7%	55,6%	54,4%
Oui tout à fait	25,3%	23,2%	24,5%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	29,3%	37,0%	32,3%
Plutôt non	45,5%	43,5%	44,7%
Plutôt oui	20,9%	17,1%	19,4%
Oui tout à fait	4,2%	2,4%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	56,7%	65,3%	60,1%
Plutôt non	28,8%	22,2%	26,2%
Plutôt oui	10,1%	9,8%	10,0%
Oui tout à fait	4,4%	2,7%	3,7%

<b>Charge physique du poste de travail</b>	<b>Hommes n=1396</b>	<b>Femmes n=880</b>	<b>Ensemble n=2276</b>
<b>Postures contraignantes :</b>			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	40,2%	58,8%	47,4%
Oui parfois	39,4%	24,9%	33,8%
Oui souvent	20,4%	16,3%	18,8%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	40,2%	58,8%	47,4%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	28,4%	21,2%	25,7%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	27,9%	17,2%	23,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	3,4%	2,8%	3,1%
<b>Effort, Port de charges lourdes :</b>			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	44,5%	64,5%	52,2%
Oui parfois	37,8%	24,6%	32,7%
Oui souvent	17,8%	11,0%	15,1%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	44,5%	64,5%	52,2%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	26,0%	18,1%	23,0%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	26,3%	15,4%	22,1%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	3,2%	2,1%	2,7%
<b>Gestes répétitifs :</b>			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	43,2%	47,1%	44,7%
Oui parfois	26,2%	20,5%	24,0%
Oui souvent	30,5%	32,3%	31,2%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	43,2%	47,1%	44,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	20,0%	15,3%	18,2%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	32,8%	33,5%	33,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	4,0%	4,1%	4,1%
<b>Importants déplacements à pieds :</b>			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	50,1%	74,0%	59,3%
Oui parfois	23,1%	11,1%	18,4%
Oui souvent	26,9%	14,9%	22,2%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	50,1%	74,0%	59,3%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	13,0%	6,8%	10,6%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	32,9%	16,4%	26,5%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	4,0%	2,9%	3,5%
<b>Station debout prolongée :</b>			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	41,1%	59,7%	48,3%
Oui parfois	23,7%	13,5%	19,8%
Oui souvent	35,2%	26,8%	32,0%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	41,1%	59,7%	48,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	17,9%	14,4%	16,6%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	34,5%	20,1%	29,0%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	6,5%	5,7%	6,2%

<b>Expositions</b>	<b>Hommes n=1396</b>	<b>Femmes n=880</b>	<b>Ensemble n=2276</b>
Produits chimiques	32,4%	16,1%	26,1%
Poussières, fumées	49,7%	16,3%	36,8%
Rx ionisants	6,3%	0,9%	4,2%
Vibrations	34,9%	2,9%	22,5%
Gêne sonore	52,6%	26,2%	42,4%
Bruit > 80db	39,3%	6,0%	26,5%
Contrainte visuelle	34,5%	35,6%	34,9%
Conduite routière prolongée	19,4%	4,7%	13,7%
Chaleur intense	19,0%	9,6%	15,3%
Froid intense	16,7%	4,8%	12,1%
Intempéries	26,2%	3,0%	17,2%
Pression psychologique	25,3%	26,6%	25,8%
Agent biologique	7,1%	13,2%	9,5%
Contact avec le public	53,2%	64,0%	57,4%

<b>Formation</b>	<b>Hommes n=1396</b>	<b>Femmes n=880</b>	<b>Ensemble n=2276</b>
A bénéficié d'une formation depuis un an	48,9%	47,0%	48,2%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	92,1%	90,5%	91,5%
- En rapport avec le travail futur	16,1%	14,3%	15,4%
- Formation d'intérêt général	44,7%	42,2%	43,8%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	26,3%	23,6%	25,3%

<b>Mode de vie</b>	<b>Hommes n=1396</b>	<b>Femmes n=880</b>	<b>Ensemble n=2276</b>
Activité sportive régulière	48,7%	44,8%	47,2%
Consommation de tabac	39,6%	27,6%	35,0%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	12,3%	3,9%	9,0%
Consommation de café	83,0%	73,2%	79,2%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	23,8%	15,9%	20,8%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	15,7%	18,7%	16,8%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2276
	Hommes n=900	Femmes n=584	Ensemble n=1484	Hommes n=496	Femmes n=296	Ensemble n=792	
<b>Indice de masse corporelle</b>							
- Normaux ou maigres	55,8%	65,4%	59,5%	33,1%	56,1%	41,7%	53,4%
- Surpoids	32,0%	21,1%	27,7%	42,9%	22,9%	35,4%	30,4%
- Obèses	12,2%	13,6%	12,8%	24,0%	21,1%	22,9%	16,3%
<b>Appareil respiratoire</b>							
Existence d'un problème	5,5%	6,3%	5,8%	9,1%	4,8%	7,5%	6,4%
Plaintes ou signes cliniques	5,1%	6,3%	5,6%	7,9%	4,5%	6,6%	5,9%
Gêne dans le travail	1,0%	1,4%	1,2%	1,5%	2,8%	1,9%	1,4%
TraITEMENT ou autre soin	2,6%	3,7%	3,1%	4,6%	3,1%	4,0%	3,4%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>							
Existence d'un problème	3,0%	3,2%	3,1%	11,5%	6,9%	9,8%	5,4%
Plaintes ou signes cliniques	2,9%	3,2%	3,0%	8,3%	5,5%	7,2%	4,5%
Gêne dans le travail	0,5%	0,5%	0,5%	3,3%	1,7%	2,7%	1,3%
TraITEMENT ou autre soin	0,9%	1,6%	1,2%	9,1%	5,2%	7,6%	3,4%
<b>HTA</b>							
Existence d'un problème	3,1%	1,9%	2,6%	19,8%	18,0%	19,1%	8,4%
Plaintes ou signes cliniques	2,2%	1,6%	2,0%	15,1%	13,2%	14,4%	6,2%
Gêne dans le travail	0,3%	0,4%	0,3%	2,5%	1,0%	2,0%	0,9%
TraITEMENT ou autre soin	2,0%	0,9%	1,5%	16,7%	14,9%	16,0%	6,6%
<b>Lassitude, fatigue</b>							
Existence d'un problème	22,1%	31,9%	25,9%	24,2%	35,6%	28,5%	26,8%
Plaintes ou signes cliniques	21,7%	31,7%	25,7%	23,7%	34,6%	27,8%	26,4%
Gêne dans le travail	8,9%	13,1%	10,6%	10,1%	17,1%	12,7%	11,3%
TraITEMENT ou autre soin	2,1%	4,1%	2,9%	2,5%	7,1%	4,2%	3,3%
<b>Anxiété, nervosité</b>							
Existence d'un problème	18,6%	26,0%	21,5%	23,3%	29,9%	25,8%	23,0%
Plaintes ou signes cliniques	18,2%	25,9%	21,2%	22,9%	29,6%	25,4%	22,7%
Gêne dans le travail	7,0%	11,4%	8,8%	8,6%	13,9%	10,6%	9,4%
TraITEMENT ou autre soin	2,1%	5,5%	3,4%	4,2%	9,7%	6,3%	4,4%
<b>Trouble du sommeil</b>							
Existence d'un problème	15,7%	19,5%	17,2%	25,7%	36,8%	29,9%	21,6%
Plaintes ou signes cliniques	15,0%	19,1%	16,6%	25,4%	36,2%	29,4%	21,1%
Gêne dans le travail	6,9%	7,8%	7,2%	9,2%	12,7%	10,5%	8,4%
TraITEMENT ou autre soin	1,6%	3,5%	2,4%	5,6%	11,0%	7,6%	4,2%
<b>➤ Troubles neuro psychiques</b> <i>(association des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	7,2%	10,2%	8,4%	9,7%	15,6%	11,9%	9,6%
Plaintes ou signes cliniques	6,6%	9,5%	7,8%	9,3%	14,9%	11,4%	9,0%
Gêne dans le travail	2,6%	3,0%	2,8%	3,3%	6,6%	4,6%	3,4%
TraITEMENT ou autre soin	0,8%	0,9%	0,8%	1,2%	3,9%	2,2%	1,3%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2276
	Hommes n=900	Femmes n=584	Ensemble n=1484	Hommes n=496	Femmes n=296	Ensemble n=792	
<b>Digestif</b>							
Existence d'un problème	7,9%	7,9%	7,9%	11,3%	11,7%	11,5%	9,1%
Plaintes ou signes cliniques	7,3%	7,6%	7,4%	10,3%	11,3%	10,7%	8,5%
Gêne dans le travail	1,6%	1,8%	1,7%	1,9%	3,2%	2,4%	1,9%
TraITEMENT ou autre soin	3,6%	3,1%	3,4%	7,5%	7,8%	7,6%	4,9%
<b>Dermatologie</b>							
Existence d'un problème	7,2%	8,5%	7,7%	6,0%	10,0%	7,5%	7,6%
Plaintes ou signes cliniques	7,1%	8,3%	7,6%	5,6%	9,7%	7,1%	7,4%
Gêne dans le travail	1,7%	1,2%	1,5%	0,6%	1,7%	1,0%	1,4%
TraITEMENT ou autre soin	3,3%	4,9%	4,0%	2,5%	5,2%	3,5%	3,8%
<b>Troubles de l'audition</b>							
Existence d'un problème	5,2%	3,4%	4,5%	14,9%	8,0%	12,3%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	5,0%	3,0%	4,2%	14,4%	7,7%	11,9%	6,9%
Gêne dans le travail	0,8%	0,7%	0,8%	4,2%	3,1%	3,8%	1,8%
TraITEMENT ou autre soin	0,3%	0,9%	0,6%	1,5%	2,1%	1,7%	1,0%
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>							
Existence d'un problème	5,6%	6,2%	5,8%	12,1%	13,8%	12,7%	8,2%
Plaintes ou signes cliniques	5,4%	6,0%	5,6%	11,7%	13,4%	12,3%	8,0%
Gêne dans le travail	2,9%	3,4%	3,1%	5,4%	8,6%	6,6%	4,3%
TraITEMENT ou autre soin	1,6%	1,2%	1,5%	3,5%	5,9%	4,4%	2,5%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>							
Existence d'un problème	3,6%	2,5%	3,1%	4,6%	7,2%	5,6%	4,0%
Plaintes ou signes cliniques	3,6%	2,3%	3,1%	4,4%	7,2%	5,4%	3,9%
Gêne dans le travail	2,0%	1,2%	1,7%	2,3%	4,8%	3,3%	2,2%
TraITEMENT ou autre soin	1,1%	1,2%	1,2%	1,2%	3,1%	1,9%	1,4%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>							
Existence d'un problème	5,4%	5,3%	5,4%	7,9%	17,9%	11,7%	7,6%
Plaintes ou signes cliniques	5,4%	5,0%	5,2%	7,7%	17,9%	11,5%	7,4%
Gêne dans le travail	2,8%	2,1%	2,5%	3,3%	12,5%	6,8%	4,0%
TraITEMENT ou autre soin	0,6%	1,4%	0,9%	0,8%	5,6%	2,6%	1,5%
➤ <b>Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b>							
(l'un des 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	12,0%	10,3%	11,3%	19,7%	28,0%	22,8%	15,3%
Plaintes ou signes cliniques	11,7%	10,0%	11,0%	19,5%	27,7%	22,6%	15,1%
Gêne dans le travail	6,1%	5,3%	5,8%	9,1%	19,2%	12,9%	8,3%
TraITEMENT ou autre soin	3,0%	3,0%	3,0%	5,1%	10,9%	7,2%	4,5%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2276
	Hommes n=900	Femmes n=584	Ensemble n=1484	Hommes n=496	Femmes n=296	Ensemble n=792	
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>							
Existence d'un problème	8,5%	7,1%	7,9%	18,7%	18,5%	18,6%	11,7%
Plaintes ou signes cliniques	8,3%	7,1%	7,8%	18,3%	18,5%	18,4%	11,5%
Gêne dans le travail	4,9%	2,8%	4,1%	10,4%	10,5%	10,5%	6,3%
TraITEMENT ou autre soin	4,0%	2,8%	3,6%	6,9%	9,5%	7,9%	5,1%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>							
Existence d'un problème	6,6%	10,6%	8,2%	10,0%	24,0%	15,2%	10,6%
Plaintes ou signes cliniques	6,6%	10,5%	8,1%	9,2%	24,0%	14,7%	10,4%
Gêne dans le travail	3,2%	5,8%	4,3%	4,0%	13,6%	7,6%	5,4%
TraITEMENT ou autre soin	2,2%	3,2%	2,6%	3,3%	8,4%	5,2%	3,5%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>							
Existence d'un problème	20,2%	15,8%	18,4%	24,3%	26,4%	25,1%	20,7%
Plaintes ou signes cliniques	19,7%	15,0%	17,8%	23,3%	26,0%	24,3%	20,1%
Gêne dans le travail	10,6%	8,3%	9,7%	15,0%	16,8%	15,7%	11,8%
TraITEMENT ou autre soin	6,8%	5,9%	6,5%	9,3%	11,1%	10,0%	7,7%
➤ <b>Troubles ostéoarticulaires du rachis</b> <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	23,3%	21,7%	22,7%	28,2%	39,6%	32,5%	26,1%
Plaintes ou signes cliniques	22,8%	21,1%	22,2%	26,8%	39,2%	31,5%	25,4%
Gêne dans le travail	12,4%	12,0%	12,2%	15,9%	23,7%	18,8%	14,5%
TraITEMENT ou autre soin	7,8%	7,5%	7,7%	11,0%	15,5%	12,7%	9,4%

**Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles**

Description de la population	Cadres n=288	Intermédiaires n=546	Employés n=639	Ouvriers n=792	Base Evrest région n=2276
Répartition homme/femme	65,6% / 34,4%	60,1% / 39,9%	26,9% / 73,1%	88,5% / 11,5%	61,3% / 38,7%
≤24ans	5,6%	6,8%	10,2%	10,6%	8,9%
25-34ans	32,6%	30,2%	30,0%	24,5%	28,4%
35-44ans	28,8%	28,9%	25,4%	28,8%	27,9%
45-54ans	21,5%	24,4%	25,4%	27,3%	25,3%
55 ans et plus	11,5%	9,7%	9,1%	8,8%	9,5%
C. Industrie manufacturière	21,2%	19,8%	3,6%	37,8%	21,7%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	3,8%	11,0%	1,1%	1,5%	4,0%
F. Construction	3,1%	6,0%	1,3%	18,6%	8,7%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	10,1%	12,3%	18,5%	11,9%	13,6%
H. Transports et entreposage	3,1%	2,6%	2,0%	9,1%	4,8%
I. Hébergement et restauration	0,7%	0,7%	6,1%	1,3%	2,4%
J. Information et communication	8,0%	2,7%	1,7%	0,4%	2,3%
K. Activités financières et d'assurance	8,7%	4,2%	6,4%	0,0%	3,9%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	18,4%	9,0%	5,5%	0,6%	6,3%
N. Activités de services administratifs et de soutien	2,1%	3,8%	5,5%	6,8%	5,1%
O. Administration publique	8,3%	4,9%	12,5%	0,6%	6,0%
Q. Santé humaine et action sociale	3,1%	12,5%	21,4%	3,2%	10,5%
S. Autres activités de services	2,1%	3,1%	8,6%	0,4%	3,6%

Conditions de travail	Cadres n=288	Intermédiaires n=546	Employés n=639	Ouvriers n=792	Base Evrest région n=2276
-Changement de travail depuis 1an :					
Non	81,8%	86,8%	86,5%	89,4%	87,0%
Oui, raison médicale	0,4%	0,7%	0,6%	0,5%	0,6%
Oui, autre raison	17,5%	11,4%	11,5%	8,8%	11,3%
Oui, raison non précisée	0,4%	1,1%	1,4%	1,3%	1,2%
Travail à temps plein	88,5%	87,8%	74,0%	88,3%	84,2%
Travail en journée normale	91,5%	82,4%	78,8%	67,0%	77,3%
Coupures de plus de 2 heures	9,5%	11,6%	15,3%	15,0%	13,5%
Horaires décalés	14,3%	23,1%	27,1%	37,5%	28,1%
Horaires irréguliers ou alternés	12,5%	22,4%	24,6%	36,4%	26,7%
Travail de nuit	2,9%	12,7%	7,5%	21,8%	13,1%
Déplacements professionnels de plus de 24h	22,0%	8,1%	2,1%	7,9%	8,1%
-Dépasser ses horaires normaux					
Jamais	5,6%	11,6%	22,9%	27,9%	19,7%
Rarement	26,1%	42,7%	50,6%	45,8%	43,8%
Assez souvent	39,0%	29,5%	19,9%	19,9%	24,6%
Très souvent	29,3%	16,2%	6,6%	6,3%	11,8%
-Sauter ou écourter un repas, pas de pause					
Jamais	24,0%	35,3%	52,2%	48,5%	43,0%
Rarement	45,1%	39,2%	28,6%	36,2%	36,0%
Assez souvent	22,9%	19,6%	13,6%	11,3%	15,6%
Très souvent	8,0%	5,9%	5,5%	4,0%	5,4%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin					
Jamais	25,4%	28,9%	43,5%	45,9%	38,5%
Rarement	44,0%	44,0%	35,1%	39,0%	39,8%
Assez souvent	21,8%	20,0%	17,2%	12,2%	16,7%
Très souvent	8,8%	7,1%	4,2%	2,9%	5,1%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)					
0	1,4%	4,1%	5,4%	5,8%	4,7%
1	4,2%	3,5%	5,8%	5,4%	4,9%
2	8,4%	7,4%	11,2%	10,7%	9,7%
3	11,5%	11,9%	14,4%	13,6%	13,2%
4	8,7%	10,0%	9,7%	11,2%	10,1%
5	23,3%	19,6%	17,9%	22,3%	20,6%
6	10,1%	15,2%	10,9%	9,6%	11,5%
7	20,2%	15,7%	13,4%	10,9%	13,9%
8	9,8%	8,7%	8,1%	6,9%	8,0%
9	2,1%	2,4%	2,1%	2,1%	2,2%
10	0,3%	1,5%	1,1%	1,5%	1,2%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	42,5%	43,5%	35,6%	31,1%	36,8%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	67,0%	59,3%	47,2%	34,7%	48,4%
<i>Parmi eux :</i>					
- Perturbe le travail	57,8%	60,6%	59,0%	57,4%	58,7%
- Aspect positif du travail	55,8%	43,9%	43,3%	43,5%	45,6%

Appréciations sur le travail	Cadres n=288	Intermédiaires n=546	Employés n=639	Ouvriers n=792	Base Evrest région n=2276
-Travail permet d'apprendre					
Non pas du tout	1,0%	2,6%	6,0%	10,6%	6,1%
Plutôt non	4,2%	8,1%	11,8%	13,4%	10,5%
Plutôt oui	33,0%	45,3%	47,9%	46,1%	44,7%
Oui tout à fait	61,8%	44,0%	34,4%	29,9%	38,7%
-Travail varié					
Non pas du tout	0,7%	1,5%	4,4%	8,6%	4,7%
Plutôt non	4,9%	9,0%	13,2%	13,2%	11,1%
Plutôt oui	28,8%	42,6%	48,0%	46,8%	43,7%
Oui tout à fait	65,6%	46,9%	34,5%	31,4%	40,4%
-Choix dans la façon de procéder					
Non pas du tout	0,0%	6,1%	9,5%	11,2%	8,0%
Plutôt non	5,6%	17,3%	17,1%	15,0%	14,9%
Plutôt oui	39,2%	43,8%	45,5%	45,6%	44,1%
Oui tout à fait	55,2%	32,9%	28,0%	28,3%	32,9%
-Possibilités suffisantes d'entraide					
Non pas du tout	1,4%	3,7%	3,8%	5,5%	4,0%
Plutôt non	11,1%	10,9%	13,0%	11,6%	11,8%
Plutôt oui	51,4%	55,1%	52,0%	54,6%	53,5%
Oui tout à fait	36,1%	30,3%	31,3%	28,3%	30,7%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité					
Non pas du tout	0,3%	1,5%	2,4%	1,3%	1,5%
Plutôt non	10,1%	14,4%	12,6%	7,9%	11,1%
Plutôt oui	58,9%	57,9%	58,9%	57,4%	58,1%
Oui tout à fait	30,7%	26,2%	26,0%	33,4%	29,3%
-Travail reconnu					
Non pas du tout	2,4%	6,4%	6,5%	7,3%	6,2%
Plutôt non	9,4%	17,1%	14,6%	15,7%	14,9%
Plutôt oui	56,8%	55,1%	55,8%	52,0%	54,4%
Oui tout à fait	31,4%	21,4%	23,1%	25,0%	24,5%
-Faire des choses que l'on désapprouve					
Non pas du tout	28,5%	27,1%	37,9%	33,2%	32,3%
Plutôt non	52,8%	47,2%	42,8%	41,4%	44,7%
Plutôt oui	16,5%	21,6%	16,8%	21,2%	19,4%
Oui tout à fait	2,1%	4,1%	2,5%	4,2%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi					
Non pas du tout	62,9%	61,8%	63,9%	54,8%	60,1%
Plutôt non	26,8%	27,0%	23,6%	27,7%	26,2%
Plutôt oui	8,6%	9,1%	10,0%	11,0%	10,0%
Oui tout à fait	1,8%	2,1%	2,5%	6,5%	3,7%

Charge physique du poste de travail	Cadres n=288	Intermédiaires n=546	Employés n=639	Ouvriers n=792	Base Evrest région n=2276
<b>Postures contraignantes :</b>					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	76,4%	62,3%	53,4%	21,5%	47,4%
Oui parfois	18,8%	28,5%	27,9%	47,6%	33,8%
Oui souvent	4,9%	9,2%	18,7%	30,9%	18,8%
<i>Difficulté</i>					
Pas de postures contraignantes	76,4%	62,3%	53,4%	21,5%	47,4%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	8,7%	15,6%	22,7%	41,3%	25,7%
Postures contraignantes, pas diff. ou pénible	13,2%	18,9%	22,0%	32,5%	23,8%
Postures contraignantes, diff. ou pénible n.p.	1,7%	3,1%	1,9%	4,7%	3,1%
<b>Effort, Port de charges lourdes :</b>					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	86,8%	65,0%	59,3%	24,8%	52,2%
Oui parfois	10,8%	28,4%	25,6%	49,2%	32,7%
Oui souvent	2,4%	6,6%	15,1%	26,0%	15,1%
<i>Difficulté</i>					
Pas d'effort, port de charges lourdes	86,8%	65,0%	59,3%	24,8%	52,2%
Effort, port de charges lourdes, diff. ou pénible	3,5%	15,4%	19,5%	38,3%	23,0%
Effort, port de charges lourdes, pas diff/pénible	8,4%	17,4%	19,8%	32,4%	22,1%
Effort, port de charges lourdes, diff/pénible n.p.	1,4%	2,2%	1,4%	4,5%	2,7%
<b>Gestes répétitifs :</b>					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	76,0%	60,8%	42,3%	24,1%	44,7%
Oui parfois	16,3%	19,8%	22,9%	30,6%	24,0%
Oui souvent	7,6%	19,4%	34,9%	45,3%	31,2%
<i>Difficulté</i>					
Pas de gestes répétitifs	76,0%	60,8%	42,3%	24,1%	44,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	4,5%	7,4%	17,4%	31,4%	18,2%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	17,7%	27,9%	35,6%	40,1%	33,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible n.p.	1,7%	3,9%	4,7%	4,4%	4,1%
<b>Importants déplacements à pieds :</b>					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	82,6%	65,3%	70,7%	37,4%	59,3%
Oui parfois	10,4%	16,5%	11,0%	28,6%	18,4%
Oui souvent	6,9%	18,2%	18,3%	34,1%	22,2%
<i>Difficulté</i>					
Pas d'importants déplacements à pieds	82,6%	65,3%	70,7%	37,4%	59,3%
Importants dépl. à pieds, difficile ou pénible	2,4%	7,9%	7,1%	18,4%	10,6%
Importants dépl. à pieds, pas difficile ou pénible	13,5%	23,0%	19,6%	39,5%	26,5%
Importants dépl. à pieds, diff. ou pénible n.p.	1,4%	3,9%	2,7%	4,7%	3,5%
<b>Station debout prolongée :</b>					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	81,3%	58,1%	55,7%	23,4%	48,3%
Oui parfois	12,2%	23,3%	13,4%	25,2%	19,8%
Oui souvent	6,6%	18,6%	30,9%	51,4%	32,0%
<i>Difficulté</i>					
Pas de station debout prolongée	81,3%	58,1%	55,7%	23,4%	48,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	2,4%	12,3%	16,9%	24,3%	16,6%
Station debout prolongée, pas diff. ou pénible	13,2%	25,6%	21,6%	43,4%	29,0%
Station debout prolongée, diff. ou pénible n.p.	3,1%	4,0%	5,8%	8,9%	6,2%

Expositions	Cadres n=288	Intermédiaires n=546	Employés n=639	Ouvriers n=792	Base Evrest région n=2276
Produits chimiques	10,1%	23,6%	17,7%	40,6%	26,1%
Poussières, fumées	12,6%	22,3%	18,0%	71,0%	36,8%
Rx ionisants	3,1%	9,6%	1,4%	3,0%	4,2%
Vibrations	4,6%	13,8%	4,3%	50,1%	22,5%
Gêne sonore	18,5%	39,9%	24,0%	67,8%	42,4%
Bruit > 80db	8,1%	23,1%	6,3%	51,8%	26,5%
Contrainte visuelle	42,0%	35,8%	38,3%	29,3%	34,9%
Conduite routière prolongée	21,8%	15,7%	4,0%	17,1%	13,7%
Chaleur intense	3,8%	13,0%	10,3%	25,2%	15,3%
Froid intense	4,9%	7,8%	6,3%	22,5%	12,1%
Intempéries	6,7%	10,7%	5,4%	35,0%	17,2%
Pression psychologique	28,3%	28,6%	27,6%	21,4%	25,8%
Agent biologique	3,9%	8,6%	14,9%	8,0%	9,5%
Contact avec le public	56,2%	61,3%	71,7%	43,4%	57,4%

Formation	Cadres n=288	Intermédiaires n=546	Employés n=639	Ouvriers n=792	Base Evrest région n=2276
A bénéficié d'une formation depuis un an	57,5%	58,9%	49,1%	36,8%	48,2%
<i>Parmi eux :</i>					
- En rapport avec le travail actuel	96,3%	89,1%	92,8%	89,8%	91,5%
- En rapport avec le travail futur	17,0%	12,8%	15,9%	17,0%	15,4%
- Formation d'intérêt général	49,0%	50,3%	35,7%	42,2%	43,8%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	40,9%	33,7%	23,5%	14,9%	25,3%

Mode de vie	Cadres n=288	Intermédiaires n=546	Employés n=639	Ouvriers n=792	Base Evrest région n=2276
Activité sportive régulière	63,5%	50,2%	45,0%	40,9%	47,2%
Consommation de tabac	25,1%	28,1%	32,6%	45,1%	35,0%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	7,8%	6,3%	5,0%	14,6%	9,0%
Consommation de café	77,5%	77,9%	76,1%	83,4%	79,2%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	16,5%	17,8%	18,8%	26,2%	20,8%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	21,7%	19,8%	16,4%	13,2%	16,8%

*Rapport Everest 2011-2012 – Région Nord – Pas de Calais*

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=193	≥45 ans n=95	Ensemble n=288	<45 ans n=360	≥45 ans n=186	Ensemble n=546	<45 ans n=419	≥45 ans n=220	Ensemble n=639	<45 ans n=506	≥45 ans n=286	Ensemble n=792	<45 ans n=1484	≥45 ans n=792	Global n=2276
<b>Indice de masse corporelle</b>															
- Normaux / maigres	64,6%	35,2%	55,0%	60,8%	40,1%	53,8%	62,6%	47,4%	57,4%	54,2%	40,3%	49,2%	59,5%	41,7%	53,4%
- Surpoids	30,7%	45,1%	35,4%	27,7%	34,9%	30,1%	23,4%	31,8%	26,3%	30,4%	35,2%	32,1%	27,7%	35,4%	30,4%
- Obèses	4,8%	19,8%	9,6%	11,5%	25,0%	16,0%	14,0%	20,9%	16,4%	15,4%	24,5%	18,7%	12,8%	22,9%	16,3%
<b>Appareil respiratoire</b>															
Existence d'un problème	6,3%	7,4%	6,7%	4,7%	6,6%	5,3%	6,1%	4,6%	5,6%	6,1%	10,4%	7,6%	5,8%	7,5%	6,4%
Plaintes ou signes cliniques	6,3%	7,4%	6,7%	4,7%	5,5%	5,0%	5,9%	4,6%	5,4%	5,7%	8,6%	6,7%	5,6%	6,6%	5,9%
Gêne dans le travail	1,0%	1,1%	1,1%	1,7%	2,2%	1,9%	0,7%	2,3%	1,3%	1,2%	1,8%	1,4%	1,2%	1,9%	1,4%
Traitements ou autre soin	4,2%	6,4%	4,9%	2,6%	3,3%	2,9%	3,4%	2,8%	3,2%	2,6%	4,7%	3,4%	3,1%	4,0%	3,4%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>															
Existence d'un problème	2,1%	10,6%	4,9%	2,6%	8,3%	4,6%	3,2%	6,5%	4,3%	3,5%	13,2%	7,0%	3,1%	9,8%	5,4%
Plaintes ou signes cliniques	2,1%	6,4%	3,5%	2,6%	6,6%	4,0%	2,9%	4,6%	3,5%	3,5%	10,0%	5,8%	3,0%	7,2%	4,5%
Gêne dans le travail	0,5%	2,2%	1,1%	0,6%	2,2%	1,1%	0,7%	0,9%	0,8%	0,2%	4,6%	1,8%	0,5%	2,7%	1,3%
Traitements ou autre soin	1,0%	9,6%	3,9%	0,9%	7,2%	3,0%	1,2%	4,2%	2,2%	1,4%	10,0%	4,5%	1,2%	7,6%	3,4%
<b>HTA</b>															
Existence d'un problème	2,6%	15,2%	6,8%	3,2%	21,3%	9,4%	2,5%	21,5%	9,0%	2,4%	17,1%	7,7%	2,6%	19,1%	8,4%
Plaintes ou signes cliniques	2,1%	9,9%	4,6%	2,1%	14,8%	6,4%	1,7%	15,0%	6,3%	2,0%	14,9%	6,6%	2,0%	14,4%	6,2%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	1,7%	1,0%	0,5%	1,9%	1,0%	0,2%	2,9%	1,2%	0,3%	2,0%	0,9%
Traitements ou autre soin	0,5%	13,2%	4,7%	1,8%	17,5%	7,1%	1,7%	19,6%	7,9%	1,6%	13,1%	5,7%	1,5%	16,0%	6,6%
<b>Digestif</b>															
Existence d'un problème	6,4%	15,4%	9,3%	9,1%	6,2%	8,1%	7,3%	14,0%	9,6%	8,2%	11,5%	9,4%	7,9%	11,5%	9,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,4%	14,3%	9,0%	8,6%	5,6%	7,5%	7,0%	13,0%	9,1%	7,4%	10,7%	8,6%	7,4%	10,7%	8,5%
Gêne dans le travail	1,6%	3,3%	2,2%	0,6%	2,2%	1,2%	1,8%	2,9%	2,1%	2,5%	1,9%	2,3%	1,7%	2,4%	1,9%
Traitements ou autre soin	3,2%	6,6%	4,3%	4,7%	4,5%	4,7%	2,8%	10,2%	5,3%	3,1%	7,8%	4,8%	3,4%	7,6%	4,9%
<b>Dermatologie</b>															
Existence d'un problème	7,3%	6,4%	7,0%	7,0%	9,4%	7,8%	9,1%	5,6%	7,9%	7,3%	8,2%	7,6%	7,7%	7,5%	7,6%
Plaintes ou signes cliniques	7,3%	6,4%	7,0%	7,0%	8,3%	7,4%	8,8%	5,6%	7,7%	7,1%	7,8%	7,4%	7,6%	7,1%	7,4%
Gêne dans le travail	0,5%	0,0%	0,4%	0,9%	1,1%	1,0%	2,0%	0,9%	1,6%	2,0%	1,4%	1,8%	1,5%	1,0%	1,4%
Traitements ou autre soin	3,2%	3,2%	3,2%	2,3%	6,7%	3,8%	5,9%	1,9%	4,5%	3,9%	2,9%	3,5%	4,0%	3,5%	3,8%

Rapport Everest 2011-2012 – Région Nord – Pas de Calais

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=193	≥45 ans n=95	Ensemble n=288	<45 ans n=360	≥45 ans n=186	Ensemble n=546	<45 ans n=419	≥45 ans n=220	Ensemble n=639	<45 ans n=506	≥45 ans n=286	Ensemble n=792	<45 ans n=1484	≥45 ans n=792	Global n=2276
<b>Troubles de l'audition</b>															
Existence d'un problème	2,1%	6,4%	3,5%	4,7%	10,7%	6,8%	3,0%	6,6%	4,2%	6,5%	19,9%	11,4%	4,5%	12,3%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	2,1%	6,4%	3,5%	4,7%	10,7%	6,8%	2,5%	6,2%	3,7%	6,1%	19,1%	10,8%	4,2%	11,9%	6,9%
Gêne dans le travail	0,5%	1,1%	0,7%	1,5%	5,1%	2,7%	0,2%	2,4%	1,0%	0,8%	5,1%	2,4%	0,8%	3,8%	1,8%
TraITEMENT ou autre soin	1,0%	1,1%	1,0%	0,3%	1,7%	0,8%	0,5%	1,9%	1,0%	0,6%	1,8%	1,0%	0,6%	1,7%	1,0%
<b>Lassitude, fatigue</b>															
Existence d'un problème	23,2%	25,5%	23,9%	25,7%	27,1%	26,1%	30,6%	36,6%	32,6%	23,4%	24,6%	23,8%	25,9%	28,5%	26,8%
Plaintes ou signes cliniques	23,2%	25,5%	23,9%	25,4%	26,1%	25,6%	30,3%	35,2%	32,0%	23,0%	24,3%	23,5%	25,7%	27,8%	26,4%
Gêne dans le travail	9,5%	11,7%	10,2%	12,6%	11,7%	12,3%	12,5%	17,6%	14,2%	8,1%	10,2%	8,9%	10,6%	12,7%	11,3%
TraITEMENT ou autre soin	2,7%	1,1%	2,1%	3,3%	4,4%	3,7%	4,7%	8,3%	5,9%	1,2%	2,2%	1,6%	2,9%	4,2%	3,3%
<b>Anxiété, nervosité</b>															
Existence d'un problème	15,2%	22,6%	17,6%	22,8%	25,4%	23,7%	23,9%	32,7%	26,9%	21,2%	21,1%	21,2%	21,5%	25,8%	23,0%
Plaintes ou signes cliniques	15,2%	22,6%	17,6%	22,3%	24,4%	23,0%	23,7%	32,7%	26,8%	20,9%	21,1%	21,0%	21,2%	25,4%	22,7%
Gêne dans le travail	4,7%	7,5%	5,6%	11,4%	12,8%	11,9%	10,5%	12,8%	11,3%	7,1%	8,7%	7,7%	8,8%	10,6%	9,4%
TraITEMENT ou autre soin	2,1%	4,3%	2,8%	3,9%	5,0%	4,3%	4,4%	11,3%	6,8%	2,9%	3,6%	3,1%	3,4%	6,3%	4,4%
<b>Troubles du sommeil</b>															
Existence d'un problème	11,0%	33,3%	18,3%	17,7%	26,5%	20,8%	19,1%	36,8%	25,1%	17,8%	25,3%	20,5%	17,2%	29,9%	21,6%
Plaintes ou signes cliniques	11,0%	33,3%	18,3%	16,7%	26,5%	20,1%	18,6%	35,5%	24,4%	17,3%	25,0%	20,1%	16,6%	29,4%	21,1%
Gêne dans le travail	4,7%	12,9%	7,4%	9,1%	11,7%	10,0%	8,1%	11,6%	9,3%	6,3%	8,3%	7,0%	7,2%	10,5%	8,4%
TraITEMENT ou autre soin	0,5%	4,3%	1,8%	2,1%	7,2%	3,8%	3,9%	14,4%	7,5%	2,1%	4,0%	2,7%	2,4%	7,6%	4,2%
<b>➤ Troubles neuro-psychiques (les 3 signes ci-dessus)</b>															
Existence d'un problème	4,7%	11,8%	7,0%	8,7%	12,7%	10,1%	10,5%	14,1%	11,7%	7,9%	10,0%	8,6%	8,4%	11,9%	9,6%
Plaintes ou signes cliniques	4,7%	11,8%	7,0%	7,9%	12,7%	9,6%	9,8%	13,1%	10,9%	7,3%	9,3%	8,0%	7,8%	11,4%	9,0%
Gêne dans le travail	3,1%	3,2%	3,2%	3,2%	6,6%	4,4%	3,2%	5,7%	4,0%	2,0%	2,9%	2,3%	2,8%	4,6%	3,4%
TraITEMENT ou autre soin	0,5%	1,1%	0,7%	0,9%	2,2%	1,3%	1,5%	3,8%	2,3%	0,4%	1,4%	0,8%	0,8%	2,2%	1,3%

Rapport Everest 2011-2012 – Région Nord – Pas de Calais

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=193	≥45 ans n=95	Ensemble n=288	<45 ans n=360	≥45 ans n=186	Ensemble n=546	<45 ans n=419	≥45 ans n=220	Ensemble n=639	<45 ans n=506	≥45 ans n=286	Ensemble n=792	<45 ans n=1484	≥45 ans n=792	Global n=2276
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>															
Existence d'un problème	3,1%	7,6%	4,6%	2,9%	8,9%	5,0%	6,1%	14,9%	9,1%	8,5%	15,0%	10,9%	5,8%	12,7%	8,2%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	7,6%	4,6%	2,6%	8,9%	4,8%	6,1%	14,0%	8,8%	8,1%	14,6%	10,5%	5,6%	12,3%	8,0%
Gêne dans le travail	1,6%	3,3%	2,1%	0,6%	3,3%	1,5%	3,2%	7,9%	4,8%	5,1%	8,6%	6,4%	3,1%	6,6%	4,3%
TraITEMENT ou autre soin	0,5%	1,1%	0,7%	0,6%	3,9%	1,7%	1,2%	6,5%	3,1%	2,6%	4,3%	3,2%	1,5%	4,4%	2,5%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>															
Existence d'un problème	1,1%	4,3%	2,1%	2,9%	3,9%	3,3%	2,4%	5,1%	3,4%	4,7%	7,5%	5,7%	3,1%	5,6%	4,0%
Plaintes ou signes cliniques	1,1%	4,3%	2,1%	2,9%	3,9%	3,3%	2,4%	5,1%	3,4%	4,5%	7,1%	5,4%	3,1%	5,4%	3,9%
Gêne dans le travail	0,0%	3,2%	1,1%	1,5%	2,8%	1,9%	1,2%	3,3%	1,9%	2,9%	3,6%	3,1%	1,7%	3,3%	2,2%
TraITEMENT ou autre soin	0,5%	3,2%	1,4%	2,0%	1,1%	1,7%	1,0%	1,9%	1,3%	1,0%	2,2%	1,4%	1,2%	1,9%	1,4%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>															
Existence d'un problème	2,1%	2,2%	2,1%	2,3%	8,9%	4,6%	5,9%	15,3%	9,2%	8,4%	14,0%	10,4%	5,4%	11,7%	7,6%
Plaintes ou signes cliniques	2,1%	2,2%	2,1%	2,3%	8,9%	4,6%	5,7%	15,3%	9,0%	8,2%	13,6%	10,1%	5,2%	11,5%	7,4%
Gêne dans le travail	0,5%	1,1%	0,7%	1,5%	5,0%	2,7%	2,2%	10,6%	5,1%	4,3%	6,9%	5,2%	2,5%	6,8%	4,0%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	2,2%	1,2%	1,5%	4,2%	2,4%	1,0%	2,5%	1,6%	0,9%	2,6%	1,5%
<b>➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)</b>															
Existence d'un problème	5,8%	13,2%	8,2%	6,7%	17,4%	10,4%	10,6%	27,4%	16,4%	17,2%	25,8%	20,3%	11,3%	22,8%	15,3%
Plaintes ou signes cliniques	5,8%	13,2%	8,2%	6,5%	17,4%	10,2%	10,4%	26,6%	16,0%	16,8%	25,8%	20,1%	11,0%	22,6%	15,1%
Gêne dans le travail	2,1%	6,6%	3,6%	2,6%	9,0%	4,8%	5,4%	17,3%	9,5%	9,7%	13,8%	11,2%	5,8%	12,9%	8,3%
TraITEMENT ou autre soin	1,1%	4,4%	2,1%	2,6%	5,6%	3,7%	2,7%	9,9%	5,2%	4,3%	7,2%	5,4%	3,0%	7,2%	4,5%

Rapport Everest 2011-2012 – Région Nord – Pas de Calais

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=193	≥45 ans n=95	Ensemble n=288	<45 ans n=360	≥45 ans n=186	Ensemble n=546	<45 ans n=419	≥45 ans n=220	Ensemble n=639	<45 ans n=506	≥45 ans n=286	Ensemble n=792	<45 ans n=1484	≥45 ans n=792	Global n=2276
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>															
Existence d'un problème	6,3%	10,8%	7,7%	5,6%	14,4%	8,6%	7,4%	19,7%	11,6%	10,6%	22,7%	15,0%	7,9%	18,6%	11,7%
Plaintes ou signes cliniques	6,3%	10,8%	7,7%	5,3%	14,4%	8,4%	7,4%	19,3%	11,5%	10,4%	22,3%	14,7%	7,8%	18,4%	11,5%
Gêne dans le travail	1,6%	3,2%	2,1%	2,9%	7,8%	4,6%	3,0%	10,0%	5,3%	6,9%	14,8%	9,8%	4,1%	10,5%	6,3%
TraITEMENT ou autre soin	2,6%	1,1%	2,1%	2,7%	7,8%	4,4%	3,0%	7,6%	4,5%	5,1%	10,1%	6,9%	3,6%	7,9%	5,1%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>															
Existence d'un problème	7,9%	8,7%	8,1%	7,0%	10,6%	8,3%	10,0%	26,3%	15,6%	7,6%	11,1%	8,9%	8,2%	15,2%	10,6%
Plaintes ou signes cliniques	7,9%	8,7%	8,1%	7,0%	10,6%	8,3%	10,0%	25,9%	15,5%	7,4%	10,4%	8,5%	8,1%	14,7%	10,4%
Gêne dans le travail	3,7%	2,2%	3,2%	4,4%	4,5%	4,4%	5,1%	14,2%	8,2%	3,7%	5,8%	4,4%	4,3%	7,6%	5,4%
TraITEMENT ou autre soin	1,0%	0,0%	0,7%	4,1%	3,4%	3,9%	2,5%	9,0%	4,7%	2,3%	4,3%	3,0%	2,6%	5,2%	3,5%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>															
Existence d'un problème	14,2%	19,8%	16,0%	17,5%	19,7%	18,2%	16,9%	28,0%	20,7%	22,2%	28,1%	24,3%	18,4%	25,1%	20,7%
Plaintes ou signes cliniques	14,2%	19,8%	16,0%	16,5%	18,0%	17,0%	16,3%	28,0%	20,4%	21,7%	27,1%	23,6%	17,8%	24,3%	20,1%
Gêne dans le travail	4,2%	9,9%	6,1%	7,1%	7,4%	7,2%	10,1%	20,1%	13,5%	13,5%	19,3%	15,6%	9,7%	15,7%	11,8%
TraITEMENT ou autre soin	4,2%	5,5%	4,6%	5,6%	7,3%	6,2%	6,7%	14,0%	9,2%	7,8%	9,9%	8,6%	6,5%	10,0%	7,7%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	19,5%	24,4%	21,1%	21,1%	25,8%	22,7%	22,6%	41,6%	29,1%	25,4%	31,7%	27,6%	22,7%	32,5%	26,1%
Plaintes ou signes cliniques	19,5%	24,4%	21,1%	20,1%	24,2%	21,5%	22,2%	41,3%	28,8%	24,8%	30,7%	27,0%	22,2%	31,5%	25,4%
Gêne dans le travail	7,4%	11,1%	8,6%	9,5%	9,7%	9,6%	13,1%	27,0%	17,8%	15,4%	20,4%	17,2%	12,2%	18,8%	14,5%
TraITEMENT ou autre soin	5,3%	5,6%	5,4%	8,0%	10,2%	8,8%	7,4%	19,0%	11,4%	8,7%	11,0%	9,5%	7,7%	12,7%	9,4%

## Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	C. Industrie manufacturière n=494	F. Construction n=198	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=310	Q. Santé humaine et action sociale n=239	Base Evrest région n=2276
Répartition homme/femme	80,4% / 19,6%	94,4% / 5,6%	58,1% / 41,9%	20,9%/79,1%	61,3% / 38,7%
≤24ans	5,3%	13,1%	11,9%	7,1%	8,9%
25-34ans	22,7%	30,8%	32,3%	27,6%	28,4%
35-44ans	32,4%	27,8%	24,8%	25,1%	27,9%
45-54ans	28,3%	21,7%	22,6%	28,9%	25,3%
55 ans et plus	11,3%	6,6%	8,4%	11,3%	9,5%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,6%	0,5%	0,6%	0,0%	0,5%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	12,3%	4,5%	9,4%	3,8%	12,7%
Professions intermédiaires	21,9%	16,7%	21,6%	28,5%	24,0%
Employés	4,7%	4,0%	38,1%	57,3%	28,1%
Ouvriers	60,5%	74,2%	30,3%	10,5%	34,8%

Conditions de travail	C. Industrie manufacturière n=494	F. Construction n=198	G. Commerce ; réparations auto & motos n=310	Q. Santé humaine / action sociale n=239	Base Evrest région n=2276
<b>-Changement de travail depuis 1an :</b>					
Non	91,2%	88,4%	84,7%	91,9%	87,0%
Oui, raison médicale	0,2%	1,0%	0,3%	0,0%	0,6%
Oui, autre raison	7,3%	9,6%	13,6%	7,2%	11,3%
Oui, raison non précisée	1,2%	1,0%	1,3%	0,9%	1,2%
Travail à temps plein	93,4%	90,9%	82,3%	70,2%	84,2%
Travail en journée normale	63,9%	90,7%	79,9%	72,2%	77,3%
Coupures de plus de 2 heures	9,8%	8,8%	18,1%	16,4%	13,5%
Horaires décalés	33,3%	17,2%	26,0%	35,7%	28,1%
Horaires irréguliers ou alternés	38,7%	14,3%	26,1%	33,2%	26,7%
Travail de nuit	27,5%	6,6%	3,2%	14,8%	13,1%
Déplacements professionnels de plus de 24h	9,3%	17,3%	8,7%	1,3%	8,1%
<b>-Dépasser ses horaires normaux</b>					
Jamais	24,6%	17,8%	13,4%	24,1%	19,7%
Rarement	45,4%	41,1%	44,4%	44,3%	43,8%
Assez souvent	20,4%	26,9%	29,1%	22,8%	24,6%
Très souvent	9,6%	14,2%	13,1%	8,9%	11,8%
<b>-Sauter/écourter un repas, pas prendre de pause</b>					
Jamais	41,4%	41,1%	48,4%	41,9%	43,0%
Rarement	38,5%	41,6%	35,3%	30,3%	36,0%
Assez souvent	15,2%	14,2%	13,7%	17,1%	15,6%
Très souvent	4,9%	3,0%	2,6%	10,7%	5,4%
<b>-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin</b>					
Jamais	36,0%	40,5%	43,0%	37,0%	38,5%
Rarement	42,1%	39,5%	39,0%	35,7%	39,8%
Assez souvent	16,7%	17,4%	14,7%	18,7%	16,7%
Très souvent	5,2%	2,6%	3,3%	8,7%	5,1%
<b>Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)</b>					
0	3,3%	6,1%	4,3%	3,0%	4,7%
1	4,1%	4,1%	6,9%	6,8%	4,9%
2	7,8%	10,2%	9,5%	11,0%	9,7%
3	12,3%	10,7%	13,5%	11,4%	13,2%
4	11,5%	5,6%	11,2%	12,7%	10,1%
5	23,0%	25,9%	18,8%	18,6%	20,6%
6	12,1%	10,2%	13,2%	11,0%	11,5%
7	14,2%	13,2%	11,5%	12,7%	13,9%
8	8,2%	10,2%	7,2%	8,5%	8,0%
9	1,6%	2,0%	2,6%	3,4%	2,2%
10	1,6%	2,0%	1,3%	0,8%	1,2%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	37,9%	37,6%	35,9%	36,4%	36,8%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	51,0%	45,4%	50,8%	49,6%	48,4%
<i>Parmi eux :</i>					
- Perturbe le travail	58,5%	59,0%	44,8%	68,8%	58,7%
- Aspect positif du travail	47,0%	44,7%	57,1%	38,3%	45,6%

Appréciations sur le travail	C. Industrie manufacturière n=494	F. Construction n=198	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=310	Q. Santé humaine et action sociale n=239	Base Everest région n=2276
-Travail permet d'apprendre					
Non pas du tout	9,1%	3,0%	8,4%	4,2%	6,1%
Plutôt non	11,8%	8,6%	7,7%	9,7%	10,5%
Plutôt oui	44,0%	43,1%	46,5%	49,6%	44,7%
Oui tout à fait	35,1%	45,2%	37,4%	36,6%	38,7%
-Travail varié					
Non pas du tout	6,7%	1,0%	5,8%	2,9%	4,7%
Plutôt non	10,3%	4,5%	12,7%	12,6%	11,1%
Plutôt oui	42,6%	47,5%	44,2%	47,1%	43,7%
Oui tout à fait	40,4%	47,0%	37,3%	37,4%	40,4%
-Choix dans la façon de procéder					
Non pas du tout	8,1%	3,0%	10,1%	9,4%	8,0%
Plutôt non	13,0%	11,7%	11,7%	15,3%	14,9%
Plutôt oui	42,2%	50,8%	42,2%	46,0%	44,1%
Oui tout à fait	36,7%	34,5%	36,0%	29,4%	32,9%
-Possibilités suffisantes d'entraide					
Non pas du tout	4,7%	3,1%	5,6%	3,8%	4,0%
Plutôt non	13,5%	8,2%	10,1%	12,2%	11,8%
Plutôt oui	51,5%	55,4%	51,3%	52,7%	53,5%
Oui tout à fait	30,3%	33,3%	33,0%	31,2%	30,7%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité					
Non pas du tout	1,5%	0,0%	2,3%	2,2%	1,5%
Plutôt non	11,3%	6,1%	7,6%	16,5%	11,1%
Plutôt oui	56,7%	57,1%	59,7%	56,1%	58,1%
Oui tout à fait	30,6%	36,7%	30,4%	25,2%	29,3%
-Travail reconnu					
Non pas du tout	8,1%	6,1%	6,8%	5,5%	6,2%
Plutôt non	18,0%	10,7%	11,7%	14,8%	14,9%
Plutôt oui	50,1%	56,6%	52,4%	57,4%	54,4%
Oui tout à fait	23,8%	26,5%	29,0%	22,4%	24,5%
-Faire des choses que l'on désapprouve					
Non pas du tout	26,2%	29,2%	36,3%	35,5%	32,3%
Plutôt non	47,4%	42,7%	43,2%	42,5%	44,7%
Plutôt oui	21,7%	24,0%	17,5%	18,0%	19,4%
Oui tout à fait	4,7%	4,2%	3,0%	3,9%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi					
Non pas du tout	53,8%	60,7%	58,6%	65,8%	60,1%
Plutôt non	31,2%	24,1%	26,8%	20,4%	26,2%
Plutôt oui	9,9%	12,6%	10,6%	10,7%	10,0%
Oui tout à fait	5,2%	2,6%	4,0%	3,1%	3,7%

Charge physique du poste de travail	C. Industrie manufacturière n=494	F. Construction n=198	G. Commerce ; réparations auto & moto n=310	Q. Santé humaine / action sociale n=239	Base Everest région n=2276
Postures contraignantes :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	37,7%	27,4%	40,1%	40,6%	47,4%
Oui parfois	42,6%	38,6%	38,1%	36,3%	33,8%
Oui souvent	19,8%	34,0%	21,8%	23,1%	18,8%
<i>Difficulté</i>					
Pas de postures contraignantes	37,7%	27,4%	40,1%	40,6%	47,4%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	32,0%	37,6%	28,3%	29,1%	25,7%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	25,9%	31,0%	28,7%	27,8%	23,8%
Postures contraignantes, diff. ou pénible n.p.	4,5%	4,1%	2,9%	2,6%	3,1%
Effort, Port de charges lourdes :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	43,4%	24,9%	41,6%	43,5%	52,2%
Oui parfois	41,4%	43,1%	38,3%	34,6%	32,7%
Oui souvent	15,2%	32,0%	20,1%	21,9%	15,1%
<i>Difficulté</i>					
Pas d'effort, port de charges lourdes	43,4%	24,9%	41,6%	43,5%	52,2%
Effort, port de charges lourdes, diff. ou pénible	26,8%	43,1%	24,7%	32,1%	23,0%
Effort, port de charges lourdes, pas diff/pénible	26,2%	27,9%	30,5%	22,4%	22,1%
Effort, port de charges lourdes, diff/pénible n.p.	3,7%	4,1%	3,2%	2,1%	2,7%
Gestes répétitifs :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	40,5%	28,9%	40,1%	45,7%	44,7%
Oui parfois	22,9%	34,5%	24,9%	20,1%	24,0%
Oui souvent	36,6%	36,5%	35,0%	34,2%	31,2%
<i>Difficulté</i>					
Pas de gestes répétitifs	40,5%	28,9%	40,1%	45,7%	44,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	26,1%	27,9%	19,4%	18,8%	18,2%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	30,6%	39,1%	35,9%	31,2%	33,0%
Gestes répétitifs, diff. ou pénible non précisé	2,8%	4,1%	4,5%	4,3%	4,1%
Importants déplacements à pieds :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	43,8%	46,2%	57,1%	62,4%	59,3%
Oui parfois	23,8%	24,1%	19,0%	14,3%	18,4%
Oui souvent	32,4%	29,7%	23,9%	23,2%	22,2%
<i>Difficulté</i>					
Pas d'importants déplacements à pieds	43,8%	46,2%	57,1%	62,4%	59,3%
Importants dépl.à pieds, difficile ou pénible	16,1%	20,5%	9,7%	10,5%	10,6%
Importants dépl. à pieds, pas difficile ou pénible	35,4%	30,3%	27,4%	24,1%	26,5%
Importants dépl. à pieds, diff. ou pénible n.p.	4,7%	3,1%	5,8%	3,0%	3,5%
Station debout prolongée :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	37,0%	31,0%	36,1%	41,5%	48,3%
Oui parfois	23,4%	22,8%	17,7%	21,2%	19,8%
Oui souvent	39,6%	46,2%	46,1%	37,3%	32,0%
<i>Difficulté</i>					
Pas de station debout prolongée	37,0%	31,0%	36,1%	41,5%	48,3%
Station debout prolongée, diff. ou pénible	21,5%	21,8%	20,3%	21,6%	16,6%
Station debout prolongée, pas diff. ou pénible	34,8%	37,6%	35,2%	30,1%	29,0%
Station debout prolongée, diff. ou pénible n.p.	6,7%	9,6%	8,4%	6,8%	6,2%

Expositions	C. Industrie manufacturière n=494	F. Construction n=198	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=310	Q. Santé humaine et action sociale n=239	Base Evrest région n=2276
Produits chimiques	41,2%	32,8%	23,0%	27,8%	26,1%
Poussières, fumées	55,2%	77,7%	34,8%	23,0%	36,8%
Rx ionisants	4,8%	2,1%	1,7%	2,5%	4,2%
Vibrations	31,7%	57,4%	16,2%	5,5%	22,5%
Gêne sonore	59,4%	65,8%	36,1%	26,9%	42,4%
Bruit > 80db	51,7%	52,3%	16,6%	8,6%	26,5%
Contrainte visuelle	37,6%	26,4%	26,4%	22,8%	34,9%
Conduite routière prolongée	9,4%	24,5%	13,2%	8,4%	13,7%
Chaleur intense	23,1%	22,4%	8,9%	9,7%	15,3%
Froid intense	12,9%	31,6%	13,9%	5,0%	12,1%
Intempéries	14,8%	51,5%	8,7%	6,8%	17,2%
Pression psychologique	23,6%	26,9%	23,0%	34,5%	25,8%
Agent biologique	6,8%	4,1%	3,7%	39,6%	9,5%
Contact avec le public	33,5%	55,4%	72,7%	86,9%	57,4%
<b>Formation</b>	<b>C. Industrie manufacturière n=494</b>	<b>F. Construction n=198</b>	<b>G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=310</b>	<b>Q. Santé humaine et action sociale n=239</b>	<b>Base Evrest région n=2276</b>
A bénéficié d'une formation depuis un an	49,6%	39,5%	43,5%	47,7%	48,2%
<i>Parmi eux :</i>					
- En rapport avec le travail actuel	86,7%	90,8%	91,5%	94,5%	91,5%
- En rapport avec le travail futur	12,4%	24,3%	15,1%	11,1%	15,4%
- Formation d'intérêt général	53,3%	34,3%	38,3%	48,4%	43,8%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	29,1%	18,0%	22,8%	28,0%	25,3%
<b>Mode de vie</b>	<b>C. Industrie manufacturière n=494</b>	<b>F. Construction n=198</b>	<b>G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=310</b>	<b>Q. Santé humaine et action sociale n=239</b>	<b>Base Evrest région n=2276</b>
Activité sportive régulière	45,4%	41,4%	49,2%	42,6%	47,2%
Consommation de tabac	35,3%	47,7%	35,7%	32,6%	35,0%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	9,9%	18,5%	7,5%	4,3%	9,0%
Consommation de café	82,5%	81,0%	76,1%	73,2%	79,2%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	22,3%	25,6%	20,3%	20,6%	20,8%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	12,6%	25,0%	17,1%	13,2%	16,8%

*Rapport Everest 2011-2012 – Région Nord – Pas de Calais*

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Base Everest région		
	<45 ans n=298	≥45 ans n=196	Ensemble n=494	<45 ans n=142	≥45 ans n=56*	Ensemble n=198	<45 ans n=214	≥45 ans n=96*	Ensemble n=310	<45 ans n=143	≥45 ans n=96*	Ensemble n=239	<45 ans n=1484	≥45 ans n=792	Global n=2276
<b>Indice de masse corporelle</b>															
- Normaux / maigres	57,0%	37,7%	49,3%	57,4%	38,2%	51,8%	60,8%	32,2%	52,0%	64,9%	49,4%	58,8%	59,5%	41,7%	53,4%
- Surpoids	31,3%	39,8%	34,7%	27,9%	30,9%	28,8%	25,5%	43,3%	31,0%	23,1%	29,9%	25,8%	27,7%	35,4%	30,4%
- Obèses	11,6%	22,5%	16,0%	14,7%	30,9%	19,4%	13,7%	24,4%	17,0%	11,9%	20,7%	15,4%	12,8%	22,9%	16,3%
<b>Appareil respiratoire</b>															
Existence d'un problème	3,8%	4,6%	4,1%	6,5%	12,7%	8,3%	5,8%	8,6%	6,7%	7,4%	6,5%	7,0%	5,8%	7,5%	6,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	4,1%	3,9%	6,5%	12,7%	8,3%	5,3%	6,5%	5,7%	7,4%	6,5%	7,0%	5,6%	6,6%	5,9%
Gêne dans le travail	0,3%	1,0%	0,6%	1,4%	1,9%	1,6%	1,9%	3,3%	2,3%	3,7%	5,4%	4,4%	1,2%	1,9%	1,4%
Traitements ou autre soin	1,7%	2,6%	2,1%	3,6%	3,7%	3,6%	3,9%	6,5%	4,7%	3,7%	3,3%	3,5%	3,1%	4,0%	3,4%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>															
Existence d'un problème	2,1%	8,8%	4,7%	5,8%	9,1%	6,8%	3,4%	12,9%	6,3%	0,7%	8,6%	3,9%	3,1%	9,8%	5,4%
Plaintes ou signes cliniques	2,1%	4,7%	3,1%	5,8%	7,3%	6,3%	3,4%	9,7%	5,3%	0,0%	7,5%	3,1%	3,0%	7,2%	4,5%
Gêne dans le travail	0,3%	1,0%	0,6%	0,7%	3,6%	1,6%	1,4%	3,3%	2,0%	0,0%	2,2%	0,9%	0,5%	2,7%	1,3%
Traitements ou autre soin	1,0%	6,7%	3,3%	2,2%	9,1%	4,2%	2,4%	10,9%	5,0%	0,7%	5,4%	2,6%	1,2%	7,6%	3,4%
<b>Digestif</b>															
Existence d'un problème	11,3%	13,2%	12,1%	6,0%	8,3%	6,6%	6,4%	8,9%	7,2%	9,0%	11,2%	9,9%	7,9%	11,5%	9,1%
Plaintes ou signes cliniques	10,7%	13,2%	11,7%	5,3%	8,3%	6,1%	6,4%	6,7%	6,5%	8,3%	11,2%	9,5%	7,4%	10,7%	8,5%
Gêne dans le travail	1,7%	1,6%	1,7%	0,8%	2,1%	1,1%	1,5%	2,2%	1,7%	4,5%	3,4%	4,1%	1,7%	2,4%	1,9%
Traitements ou autre soin	3,5%	9,6%	5,9%	3,0%	8,3%	4,4%	2,0%	4,5%	2,7%	6,0%	8,0%	6,8%	3,4%	7,6%	4,9%
<b>Dermatologie</b>															
Existence d'un problème	6,5%	7,3%	6,8%	7,9%	5,5%	7,2%	10,1%	9,8%	10,0%	9,0%	12,9%	10,6%	7,7%	7,5%	7,6%
Plaintes ou signes cliniques	6,2%	6,3%	6,2%	7,9%	5,5%	7,2%	10,1%	8,7%	9,7%	8,3%	12,9%	10,2%	7,6%	7,1%	7,4%
Gêne dans le travail	0,3%	1,0%	0,6%	1,4%	0,0%	1,0%	2,9%	1,1%	2,4%	2,3%	3,2%	2,7%	1,5%	1,0%	1,4%
Traitements ou autre soin	2,8%	4,2%	3,3%	4,3%	1,8%	3,6%	5,8%	4,4%	5,4%	5,3%	5,4%	5,3%	4,0%	3,5%	3,8%
<b>Troubles de l'audition</b>															
Existence d'un problème	3,8%	19,4%	10,0%	12,6%	17,0%	13,8%	2,9%	11,8%	5,7%	3,8%	10,0%	6,3%	4,5%	12,3%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	18,8%	9,8%	11,9%	17,0%	13,3%	2,4%	10,8%	5,0%	3,1%	10,0%	5,9%	4,2%	11,9%	6,9%
Gêne dans le travail	0,3%	4,7%	2,1%	1,5%	7,5%	3,2%	0,5%	5,4%	2,0%	1,5%	4,4%	2,7%	0,8%	3,8%	1,8%
Traitements ou autre soin	0,0%	1,6%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	3,3%	1,7%	1,5%	2,2%	1,8%	0,6%	1,7%	1,0%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Rapport Everest 2011-2012 – Région Nord – Pas de Calais

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Base Everest région		
	<45 ans n=298	≥45 ans n=196	Ensemble n=494	<45 ans n=142	≥45 ans n=56*	Ensemble n=198	<45 ans n=214	≥45 ans n=96*	Ensembl e n=310	<45 ans n=143	≥45 ans n=96*	Ensemble n=239	<45 ans n=1484	≥45 ans n=792	Global n=2276
<b>Lassitude, fatigue</b>															
Existence d'un problème	24,3%	30,1%	26,6%	27,9%	29,1%	28,2%	25,0%	23,1%	24,4%	25,2%	31,2%	27,6%	25,9%	28,5%	26,8%
Plaintes ou signes cliniques	24,3%	29,7%	26,4%	27,3%	29,1%	27,8%	25,0%	22,0%	24,1%	25,2%	30,1%	27,2%	25,7%	27,8%	26,4%
Gêne dans le travail	10,7%	12,7%	11,5%	9,4%	13,0%	10,4%	9,7%	9,0%	9,5%	11,9%	14,1%	12,8%	10,6%	12,7%	11,3%
Traitements ou autre soin	2,1%	0,5%	1,5%	0,7%	7,5%	2,6%	2,4%	3,4%	2,7%	2,3%	2,2%	2,2%	2,9%	4,2%	3,3%
<b>Anxiété, nervosité</b>															
Existence d'un problème	19,9%	23,4%	21,3%	23,7%	30,9%	25,8%	19,7%	26,6%	21,9%	23,7%	22,8%	23,3%	21,5%	25,8%	23,0%
Plaintes ou signes cliniques	19,3%	23,4%	21,0%	23,2%	30,9%	25,4%	19,2%	25,5%	21,2%	23,7%	22,0%	23,0%	21,2%	25,4%	22,7%
Gêne dans le travail	6,5%	11,1%	8,3%	7,3%	14,8%	9,4%	9,2%	5,5%	8,1%	13,3%	7,7%	11,1%	8,8%	10,6%	9,4%
Traitements ou autre soin	2,1%	2,1%	2,1%	2,9%	7,4%	4,2%	2,4%	7,5%	4,0%	5,9%	3,3%	4,9%	3,4%	6,3%	4,4%
<b>Troubles du sommeil</b>															
Existence d'un problème	20,8%	28,6%	23,9%	15,3%	32,7%	20,3%	15,4%	29,2%	19,5%	18,5%	22,6%	20,2%	17,2%	29,9%	21,6%
Plaintes ou signes cliniques	20,2%	28,6%	23,6%	14,1%	32,7%	19,5%	14,9%	29,2%	19,2%	17,9%	20,7%	19,0%	16,6%	29,4%	21,1%
Gêne dans le travail	9,0%	9,0%	9,0%	5,9%	11,3%	7,4%	5,8%	8,0%	6,5%	7,5%	7,7%	7,6%	7,2%	10,5%	8,4%
Traitements ou autre soin	2,4%	4,2%	3,1%	0,0%	7,5%	2,1%	1,9%	6,8%	3,4%	5,2%	5,5%	5,3%	2,4%	7,6%	4,2%
<b>➤ Troubles neuro- psychiques (les 3 signes ci-dessus)</b>															
Existence d'un problème	8,2%	8,3%	8,3%	10,1%	9,1%	9,8%	6,3%	14,1%	8,7%	8,9%	9,7%	9,2%	8,4%	11,9%	9,6%
Plaintes ou signes cliniques	7,9%	8,3%	8,1%	8,8%	9,1%	8,9%	5,8%	13,0%	8,0%	8,2%	8,6%	8,4%	7,8%	11,4%	9,0%
Gêne dans le travail	2,7%	3,1%	2,9%	1,4%	3,7%	2,1%	1,9%	2,2%	2,0%	4,4%	4,3%	4,4%	2,8%	4,6%	3,4%
Traitements ou autre soin	0,7%	0,5%	0,6%	0,0%	3,7%	1,0%	0,0%	1,1%	0,3%	0,7%	0,0%	0,4%	0,8%	2,2%	1,3%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Rapport Everest 2011-2012 – Région Nord – Pas de Calais

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Base Everest région		
	<45 ans n=298	≥45 ans n=196	Ensemble n=494	<45 ans n=142	≥45 ans n=56*	Ensemble n=198	<45 ans n=214	≥45 ans n=96*	Ensemble n=310	<45 ans n=143	≥45 ans n=96*	Ensemble n=239	<45 ans n=1484	≥45 ans n=792	Global n=2276
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>															
Existence d'un problème	8,6%	13,1%	10,4%	5,0%	14,8%	7,7%	6,8%	14,9%	9,3%	3,7%	9,7%	6,2%	5,8%	12,7%	8,2%
Plaintes ou signes cliniques	8,2%	13,1%	10,2%	5,0%	14,8%	7,7%	6,8%	13,8%	9,0%	3,7%	9,7%	6,2%	5,6%	12,3%	8,0%
Gêne dans le travail	4,8%	6,8%	5,6%	2,1%	11,1%	4,6%	4,4%	4,3%	4,3%	2,2%	6,5%	4,0%	3,1%	6,6%	4,3%
TraITEMENT ou autre soin	2,4%	3,7%	2,9%	1,4%	3,7%	2,1%	0,5%	3,3%	1,3%	0,7%	4,3%	2,2%	1,5%	4,4%	2,5%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>															
Existence d'un problème	3,8%	9,4%	6,0%	5,0%	5,7%	5,2%	3,4%	5,4%	4,0%	1,5%	5,4%	3,1%	3,1%	5,6%	4,0%
Plaintes ou signes cliniques	3,5%	9,4%	5,8%	5,0%	5,7%	5,2%	3,4%	5,4%	4,0%	1,5%	5,4%	3,1%	3,1%	5,4%	3,9%
Gêne dans le travail	2,1%	5,8%	3,5%	3,6%	3,8%	3,7%	1,9%	2,2%	2,0%	0,7%	4,3%	2,2%	1,7%	3,3%	2,2%
TraITEMENT ou autre soin	1,4%	5,2%	2,9%	1,4%	1,9%	1,6%	1,5%	0,0%	1,0%	0,7%	1,1%	0,9%	1,2%	1,9%	1,4%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>															
Existence d'un problème	6,6%	14,1%	9,6%	7,1%	9,3%	7,7%	8,3%	10,6%	9,0%	5,3%	16,1%	9,7%	5,4%	11,7%	7,6%
Plaintes ou signes cliniques	6,3%	14,1%	9,4%	7,1%	9,3%	7,7%	8,3%	9,6%	8,7%	4,5%	16,1%	9,3%	5,2%	11,5%	7,4%
Gêne dans le travail	3,8%	11,1%	6,7%	5,1%	1,9%	4,2%	2,9%	4,3%	3,3%	1,5%	14,0%	6,6%	2,5%	6,8%	4,0%
TraITEMENT ou autre soin	1,0%	4,7%	2,5%	0,7%	1,9%	1,0%	0,5%	0,0%	0,3%	1,5%	5,4%	3,1%	0,9%	2,6%	1,5%
<b>➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b> <i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>															
Existence d'un problème	14,8%	26,8%	19,5%	14,4%	24,5%	17,2%	13,2%	22,3%	16,1%	8,3%	23,7%	14,6%	11,3%	22,8%	15,3%
Plaintes ou signes cliniques	14,5%	26,8%	19,4%	14,4%	24,5%	17,2%	13,2%	22,3%	16,1%	7,6%	23,7%	14,2%	11,0%	22,6%	15,1%
Gêne dans le travail	7,6%	17,6%	11,5%	8,8%	13,2%	10,0%	7,8%	10,8%	8,7%	3,8%	17,2%	9,3%	5,8%	12,9%	8,3%
TraITEMENT ou autre soin	4,2%	10,1%	6,5%	2,2%	7,5%	3,7%	2,5%	3,3%	2,7%	3,0%	9,7%	5,8%	3,0%	7,2%	4,5%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Rapport Everest 2011-2012 – Région Nord – Pas de Calais

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Base Everest région		
	<45 ans n=298	≥45 ans n=196	Ensemble n=494	<45 ans n=142	≥45 ans n=56*	Ensemble n=198	<45 ans n=214	≥45 ans n=96*	Ensembl e n=310	<45 ans n=143	≥45 ans n=96*	Ensemble n=239	<45 ans n=1484	≥45 ans n=792	Global n=2276
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>															
Existence d'un problème	7,6%	19,4%	12,3%	11,5%	24,5%	15,1%	8,7%	21,5%	12,7%	6,1%	12,9%	8,9%	7,9%	18,6%	11,7%
Plaintes ou signes cliniques	6,9%	19,4%	11,9%	11,5%	22,6%	14,6%	8,7%	21,5%	12,7%	6,1%	12,9%	8,9%	7,8%	18,4%	11,5%
Gêne dans le travail	4,5%	13,6%	8,1%	7,2%	15,1%	9,4%	4,3%	10,8%	6,3%	5,3%	7,6%	6,3%	4,1%	10,5%	6,3%
Traitements ou autre soin	4,9%	8,9%	6,5%	3,6%	13,2%	6,3%	2,9%	7,6%	4,3%	3,8%	6,5%	4,9%	3,6%	7,9%	5,1%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>															
Existence d'un problème	7,9%	13,6%	10,2%	6,5%	7,4%	6,7%	9,2%	13,0%	10,4%	7,5%	20,7%	12,8%	8,2%	15,2%	10,6%
Plaintes ou signes cliniques	7,6%	13,6%	10,0%	6,5%	7,4%	6,7%	9,2%	10,9%	9,7%	7,5%	20,7%	12,8%	8,1%	14,7%	10,4%
Gêne dans le travail	3,5%	6,8%	4,8%	2,2%	7,4%	3,6%	6,3%	6,6%	6,4%	3,7%	9,9%	6,2%	4,3%	7,6%	5,4%
Traitements ou autre soin	2,1%	5,8%	3,6%	2,9%	5,6%	3,6%	2,4%	3,3%	2,7%	1,5%	5,5%	3,1%	2,6%	5,2%	3,5%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>															
Existence d'un problème	21,1%	24,7%	22,5%	20,3%	31,5%	23,4%	16,4%	24,2%	18,8%	17,0%	21,7%	18,9%	18,4%	25,1%	20,7%
Plaintes ou signes cliniques	19,9%	23,3%	21,3%	19,6%	31,5%	22,9%	16,0%	23,1%	18,2%	16,4%	21,7%	18,6%	17,8%	24,3%	20,1%
Gêne dans le travail	10,5%	16,5%	12,9%	12,4%	25,9%	16,2%	11,6%	14,4%	12,5%	11,1%	12,0%	11,5%	9,7%	15,7%	11,8%
Traitements ou autre soin	7,1%	10,6%	8,5%	3,7%	14,8%	6,8%	6,3%	9,0%	7,1%	7,5%	9,8%	8,4%	6,5%	10,0%	7,7%
<b>➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis</b>															
(l'un des 2 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	25,2%	32,1%	27,9%	23,9%	33,3%	26,6%	21,4%	25,3%	22,6%	23,1%	34,8%	27,9%	22,7%	32,5%	26,1%
Plaintes ou signes cliniques	24,0%	30,7%	26,7%	23,2%	33,3%	26,0%	21,0%	23,1%	21,6%	22,6%	34,8%	27,6%	22,2%	31,5%	25,4%
Gêne dans le travail	12,3%	19,1%	15,0%	13,1%	27,8%	17,3%	15,0%	14,6%	14,9%	14,9%	17,6%	16,0%	12,2%	18,8%	14,5%
Traitements ou autre soin	8,1%	13,9%	10,4%	5,1%	16,7%	8,4%	7,3%	10,2%	8,2%	9,0%	12,1%	10,3%	7,7%	12,7%	9,4%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence