



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2010-2011

Région Haute Normandie

Juillet 2012



L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Evrest 2010-2011 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Haute Normandie

L'exploitation des données de la région Haute Normandie a porté sur **823 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2010 (n=288) et 2011 (n=535), puis saisies dans la base de données Evrest.

Au niveau de la région Haute Normandie, l'échantillon de salariés Evrest se situe de façon intermédiaire entre champ des salariés des secteurs publics et privés confondus (données DADS de l'INSEE) et celui des salariés du privé (données Unedic) (tableau 1).

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

Le nombre de fiches 2010-2011 de la région ne permet pas de fournir des résultats par secteurs d'activité (tableau 3).

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Haute Normandie 2010-2011 aux données Insee (DADS 2009) et Unedic (2010).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Haute Normandie 2010-2011 (n=823)	Données INSEE 2009 (DADS)	Données UNEDIC 2010
	%	%	%
Sexe			
Hommes	54,2	51,5	57,6*
Femmes	45,8	48,5	42,4*
Age			
≤ 24 ans	11,9	14,4	-
25-34 ans	30,6	23,4	-
35-44 ans	26,8	26,0	-
45- 54 ans	23,8	24,9	-
55 ans et plus	6,9	11,3	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,2	0,5	-
Cadres et professions intellectuelles supérieures	11,7	10,6	-
Professions intermédiaires	24,1	19,8	-
Employés	30,6	36,5	-
Ouvriers	33,4	32,5	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0,1	0,1	0,0%
Industrie	24,1	18,6	25,1%
Construction	6,3	7,4	9,8%
Commerce	10,0	11,9	16,3%
Services	59,5	62,0	48,8%

* : données UNEDIC 2009 (non disponible en 2010)

- : informations non disponibles

Tableau 2: Descriptif de l'échantillon régional Haute Normandie 2010-2011 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	2	0,2
Cadres et professions intellectuelles supérieures	96	11,7
Professions intermédiaires	198	24,1
Employés	252	30,6
Ouvriers	275	33,4
Total général	823	100,0

Tableau 3: Descriptif de l'échantillon régional Haute Normandie 2010-2011 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
AGRICULTURE	1	0,1
A. Agriculture, sylviculture et pêche	1	0,1
INDUSTRIE	198	24,1
B. Industries extractives	0	0,0
C. Industrie manufacturière	145	17,6
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	48	5,8
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	5	0,6
CONSTRUCTION	52	6,3
F. Construction	52	6,3
COMMERCE	82	10,0
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	82	10,0
SERVICES	489	59,5
H. Transports et entreposage	51	6,2
I. Hébergement et restauration	27	3,3
J. Information et communication	7	0,9
K. Activités financières et d'assurance	108	13,1
L. Activités immobilières	17	2,1
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	55	6,7
N. Activités de services administratifs et de soutien	71	8,6
O. Administration publique	55	6,7
P. Enseignement	4	0,5
Q. Santé humaine et action sociale	73	8,9
R. Arts, spectacles et activités récréatives	7	0,9
S. Autres activités de services	13	1,6
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	1	0,1
Données manquantes	1	0,1
Total général	823	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=445	Femmes n=376	Ensemble n=823
≤24ans	13,8%	9,8%	11,9%
25-34ans	31,8%	29,3%	30,6%
35-44ans	26,0%	27,4%	26,8%
45-54ans	21,4%	26,6%	23,8%
55 ans et plus	7,0%	6,9%	6,9%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,2%	0,3%	0,2%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	14,2%	8,5%	11,7%
Professions intermédiaires	22,2%	26,3%	24,1%
Employés	13,0%	51,6%	30,6%
Ouvriers	50,3%	13,3%	33,4%
C. Industrie manufacturière	22,0%	12,0%	17,6%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	8,8%	2,4%	5,8%
F. Construction	11,0%	0,8%	6,3%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	10,8%	9,0%	10,0%
H. Transports et entreposage	9,2%	2,7%	6,2%
I. Hébergement et restauration	2,7%	4,0%	3,3%
J. Information et communication	0,9%	0,8%	0,9%
K. Activités financières et d'assurance	8,1%	19,1%	13,1%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	7,6%	5,6%	6,7%
N. Activités de services administratifs et de soutien	7,9%	9,6%	8,6%
O. Administration publique	4,7%	9,0%	6,7%
Q. Santé humaine et action sociale	3,1%	15,7%	8,9%
S. Autres activités de services	0,2%	3,2%	1,6%

Conditions de travail	Hommes n=445	Femmes n=376	Ensemble n=823
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	80,8%	82,6%	81,7%
Oui, raison médicale	0,5%	0,8%	0,6%
Oui, autre raison	16,5%	14,5%	15,5%
Oui, raison non précisée	2,3%	2,1%	2,2%
Travail à temps plein	92,1%	69,7%	81,7%
Travail en journée normale	77,0%	82,6%	79,6%
Coupures de plus de 2 heures	15,0%	13,4%	14,2%
Horaires décalés	31,9%	20,2%	26,8%
Horaires irréguliers ou alternés	31,5%	26,1%	29,0%
Travail de nuit	18,4%	5,6%	12,6%
Déplacements professionnels de plus de 24h	11,2%	1,6%	6,9%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	19,0%	25,9%	22,2%
Rarement	44,4%	44,3%	44,2%
Assez souvent	22,7%	20,5%	21,6%
Très souvent	14,0%	9,3%	11,9%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	37,6%	51,7%	44,1%
Rarement	42,2%	27,1%	35,2%
Assez souvent	15,2%	14,7%	15,0%
Très souvent	5,0%	6,4%	5,8%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	36,7%	41,9%	39,1%
Rarement	42,6%	34,4%	38,7%
Assez souvent	17,8%	18,0%	18,0%
Très souvent	3,0%	5,6%	4,2%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	2,7%	5,7%	4,1%
1	6,1%	5,4%	5,8%
2	12,5%	14,1%	13,2%
3	14,1%	11,4%	12,8%
4	8,2%	10,3%	9,1%
5	20,0%	18,2%	19,2%
6	12,0%	9,5%	10,9%
7	15,5%	12,5%	14,1%
8	7,3%	8,9%	8,1%
9	1,1%	3,3%	2,1%
10	0,5%	0,8%	0,6%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	36,4%	35,0%	35,8%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	47,9%	45,2%	46,8%
<i>Parmi eux :</i>			
- Perturbe le travail	57,8%	61,3%	59,3%
- Aspect positif du travail	33,7%	43,9%	38,2%

Appréciations sur le travail	Hommes n=445	Femmes n=376	Ensemble n=823
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	4,5%	6,2%	5,3%
Plutôt non	8,6%	14,5%	11,2%
Plutôt oui	46,3%	41,6%	44,1%
Oui tout à fait	40,6%	37,8%	39,4%
-Travail varié			
Non pas du tout	4,5%	4,8%	4,6%
Plutôt non	12,4%	14,7%	13,4%
Plutôt oui	43,8%	43,2%	43,4%
Oui tout à fait	39,3%	37,3%	38,5%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	7,7%	12,3%	9,8%
Plutôt non	19,7%	19,6%	19,7%
Plutôt oui	42,0%	38,9%	40,6%
Oui tout à fait	30,6%	29,2%	29,9%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	10,4%	14,5%	12,2%
Plutôt non	51,5%	52,3%	51,8%
Plutôt oui	34,5%	28,4%	31,8%
Oui tout à fait	10,4%	14,5%	12,2%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	3,9%	4,9%	4,4%
Plutôt non	15,4%	15,1%	15,2%
Plutôt oui	53,3%	57,8%	55,3%
Oui tout à fait	27,4%	22,2%	25,1%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=445	Femmes n=376	Ensemble n=823
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	36,0%	54,0%	44,2%
Oui parfois	38,7%	25,5%	32,6%
Oui souvent	25,4%	20,4%	23,2%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	36,0%	54,0%	44,2%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	23,6%	23,7%	23,7%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	36,9%	20,2%	29,2%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	3,6%	2,2%	2,9%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	40,3%	57,5%	48,2%
Oui parfois	36,0%	26,1%	31,5%
Oui souvent	23,8%	16,4%	20,3%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	40,3%	57,5%	48,2%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	24,2%	22,8%	23,5%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	32,1%	17,2%	25,4%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	3,4%	2,4%	2,9%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	37,7%	32,6%	35,4%
Oui parfois	30,7%	23,5%	27,3%
Oui souvent	31,6%	43,9%	37,3%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	37,7%	32,6%	35,4%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	15,6%	20,8%	18,0%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	41,5%	41,5%	41,4%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	5,2%	5,1%	5,1%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	46,6%	67,2%	56,0%
Oui parfois	23,1%	11,8%	18,0%
Oui souvent	30,3%	21,0%	26,0%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	46,6%	67,2%	56,0%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	12,9%	8,6%	10,9%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	36,4%	22,0%	29,9%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	4,1%	2,2%	3,2%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	34,2%	49,9%	41,2%
Oui parfois	26,1%	13,4%	20,4%
Oui souvent	39,8%	36,7%	38,4%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	34,2%	49,9%	41,2%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	20,0%	16,6%	18,4%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	39,8%	28,7%	34,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	6,1%	4,8%	5,6%

Expositions	Hommes n=445	Femmes n=376	Ensemble n=823
Produits chimiques	42,2%	24,1%	33,8%
Poussières, fumées	49,0%	21,4%	36,3%
Rx ionisants	7,9%	1,6%	5,0%
Vibrations	33,4%	6,5%	21,0%
Gêne sonore	48,9%	34,5%	42,4%
Bruit > 80db	40,1%	14,5%	28,3%
Contrainte visuelle	33,5%	36,6%	35,1%
Conduite routière prolongée	21,2%	5,4%	13,9%
Chaleur intense	15,0%	14,0%	14,6%
Froid intense	12,7%	8,2%	10,6%
Intempéries	30,4%	3,8%	18,2%
Pression psychologique	25,5%	23,0%	24,4%
Agent biologique	7,1%	13,4%	9,9%
Contact avec le public	54,0%	65,0%	59,0%

Formation	Hommes n=445	Femmes n=376	Ensemble n=823
A bénéficié d'une formation depuis un an	53,5%	49,5%	51,7%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	93,2%	89,0%	91,4%
- En rapport avec le travail futur	22,6%	11,3%	17,8%
- Formation d'intérêt général	44,8%	38,5%	42,0%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	24,6%	21,2%	23,1%

Mode de vie	Hommes n=445	Femmes n=376	Ensemble n=823
Activité sportive régulière	51,3%	42,5%	47,3%
Consommation de tabac	45,2%	29,6%	38,0%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	12,9%	5,7%	9,6%
Consommation de café	86,9%	74,3%	81,1%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	24,9%	16,3%	21,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	15,2%	16,8%	15,9%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=823
	Hommes n=317	Femmes n=250	Ensemble n=569	Hommes n=126	Femmes n=126	Ensemble n=252	
Indice de masse corporelle							
- Normaux ou maigres	52,9%	60,4%	56,2%	31,4%	54,6%	42,9%	52,2%
- Surpoids	35,5%	23,7%	30,3%	46,3%	30,3%	38,3%	32,7%
- Obèses	11,6%	15,9%	13,5%	22,3%	15,1%	18,8%	15,1%
Appareil respiratoire							
Plaîntes ou signes cliniques	3,8%	3,6%	3,9%	4,0%	9,8%	6,9%	4,8%
Gêne dans le travail	0,3%	0,0%	0,2%	0,8%	2,4%	1,6%	0,6%
Appareil cardio vasculaire							
Plaîntes ou signes cliniques	1,9%	1,2%	1,6%	3,2%	4,1%	3,6%	2,2%
Gêne dans le travail	0,6%	0,0%	0,4%	0,0%	4,1%	2,0%	0,9%
HTA							
Plaîntes ou signes cliniques	1,6%	2,8%	2,2%	16,0%	9,8%	13,0%	5,5%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	2,5%	1,6%	0,5%
Lassitude, fatigue							
Plaîntes ou signes cliniques	13,5%	25,8%	19,1%	17,7%	29,8%	23,7%	20,5%
Gêne dans le travail	7,1%	9,7%	8,2%	9,8%	17,4%	13,5%	9,8%
Anxiété, nervosité							
Plaîntes ou signes cliniques	14,8%	21,8%	17,9%	15,2%	33,1%	24,0%	19,7%
Gêne dans le travail	7,1%	7,3%	7,2%	5,6%	11,6%	8,6%	7,6%
Trouble du sommeil							
Plaîntes ou signes cliniques	10,1%	12,7%	11,2%	18,9%	32,5%	25,5%	15,5%
Gêne dans le travail	4,2%	5,7%	4,9%	5,7%	10,0%	7,9%	5,8%
➤ Troubles neuro psychiques (association des 3 signes ci-dessus)							
Plaîntes ou signes cliniques	3,8%	6,9%	5,2%	5,6%	15,0%	10,2%	6,7%
Gêne dans le travail	1,9%	2,8%	2,3%	1,6%	4,2%	2,9%	2,5%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=823
	Hommes n=317	Femmes n=250	Ensemble n=569	Hommes n=126	Femmes n=126	Ensemble n=252	
Digestif							
Plaintes ou signes cliniques	5,9%	7,4%	6,6%	9,0%	13,4%	11,2%	8,0%
Gêne dans le travail	1,3%	1,6%	1,5%	0,8%	1,7%	1,3%	1,4%
Dermatologie							
Plaintes ou signes cliniques	7,1%	8,5%	7,7%	6,5%	7,3%	6,9%	7,4%
Gêne dans le travail	1,0%	2,4%	1,6%	0,0%	0,8%	0,4%	1,2%
Troubles de l'audition							
Plaintes ou signes cliniques	3,5%	2,9%	3,2%	14,6%	5,0%	9,9%	5,3%
Gêne dans le travail	0,6%	0,0%	0,4%	5,6%	0,0%	2,9%	1,1%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule							
Plaintes ou signes cliniques	5,4%	8,9%	7,1%	11,5%	18,5%	15,0%	9,5%
Gêne dans le travail	1,9%	5,6%	3,6%	6,6%	9,8%	8,2%	5,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude							
Plaintes ou signes cliniques	1,9%	2,8%	2,3%	5,6%	12,9%	9,2%	4,4%
Gêne dans le travail	1,0%	0,8%	0,9%	3,2%	5,7%	4,4%	2,0%
Troubles ostéoarticulaires du poignet							
Plaintes ou signes cliniques	4,5%	6,9%	5,5%	8,9%	18,5%	13,7%	8,0%
Gêne dans le travail	2,2%	2,4%	2,3%	5,6%	9,9%	7,8%	4,0%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur <i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>							
Plaintes ou signes cliniques	9,9%	15,3%	12,4%	18,7%	35,5%	27,1%	16,9%
Gêne dans le travail	4,5%	7,7%	5,9%	11,6%	18,9%	15,2%	8,7%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=823
	Hommes n=317	Femmes n=250	Ensemble n=569	Hommes n=126	Femmes n=126	Ensemble n=252	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Plaîntes ou signes cliniques	8,3%	7,3%	7,8%	12,9%	12,1%	12,5%	9,3%
Gêne dans le travail	2,9%	2,0%	2,5%	7,3%	6,5%	6,9%	3,8%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales							
Plaîntes ou signes cliniques	3,8%	8,5%	5,9%	6,4%	21,1%	13,7%	8,3%
Gêne dans le travail	2,2%	3,6%	2,8%	2,4%	9,9%	6,1%	3,8%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires							
Plaîntes ou signes cliniques	16,7%	18,7%	17,5%	17,7%	24,4%	21,1%	18,6%
Gêne dans le travail	9,8%	7,3%	8,6%	12,9%	13,9%	13,4%	10,1%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Plaîntes ou signes cliniques	19,3%	24,8%	21,7%	19,4%	34,4%	26,8%	23,3%
Gêne dans le travail	11,1%	9,8%	10,5%	14,5%	19,0%	16,7%	12,4%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

Description de la population	Intermédiaires n=198	Employés n=252	Ouvriers n=275	Base Evrest région n=823
Répartition homme/femme	50,0%/50,0%	23,0%/77,0%	81,8%/18,2%	54,3%/45,7%
≤24ans	8,6%	13,9%	15,8%	11,9%
25-34ans	40,4%	28,6%	26,4%	30,6%
35-44ans	22,7%	29,0%	26,7%	26,8%
45-54ans	22,7%	22,6%	22,7%	23,8%
55 ans et plus	5,6%	6,0%	8,4%	6,9%
C. Industrie manufacturière	15,7%	5,2%	30,2%	17,6%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	19,2%	0,4%	1,8%	5,8%
F. Construction	2,0%	1,2%	14,9%	6,3%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	7,1%	12,3%	11,3%	10,0%
H. Transports et entreposage	2,0%	1,6%	14,5%	6,2%
I. Hébergement et restauration	1,0%	7,1%	2,2%	3,3%
J. Information et communication	2,0%	0,0%	0,0%	0,9%
K. Activités financières et d'assurance	16,7%	17,1%	0,0%	13,1%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	9,1%	5,2%	4,0%	6,7%
N. Activités de services administratifs et de soutien	2,0%	10,7%	14,2%	8,6%
O. Administration publique	4,0%	13,9%	2,5%	6,7%
Q. Santé humaine et action sociale	14,1%	14,3%	2,2%	8,9%
S. Autres activités de services	0,5%	4,4%	0,4%	1,6%

Conditions de travail	Intermédiaires n=198	Employés n=252	Ouvriers n=275	Base Evrest région n=823
-Changement de travail depuis 1an :				
Non	80,6%	82,1%	83,9%	81,7%
Oui, raison médicale	1,0%	0,8%	0,4%	0,6%
Oui, autre raison	17,3%	14,3%	12,8%	15,5%
Oui, raison non précisée	1,0%	2,8%	2,9%	2,2%
Travail à temps plein	88,2%	67,7%	88,2%	81,7%
Travail en journée normale	82,7%	81,3%	69,0%	79,6%
Coupures de plus de 2 heures	8,7%	16,9%	17,2%	14,2%
Horaires décalés	25,7%	23,5%	33,9%	26,8%
Horaires irréguliers ou alternés	28,6%	30,8%	34,3%	29,0%
Travail de nuit	11,4%	7,7%	21,3%	12,6%
Déplacements professionnels de plus de 24h	8,9%	0,8%	6,0%	6,9%
-Dépasser ses horaires normaux				
Jamais	7,6%	31,0%	30,9%	22,2%
Rarement	49,5%	43,1%	47,8%	44,2%
Assez souvent	25,8%	19,4%	15,4%	21,6%
Très souvent	17,2%	6,5%	5,9%	11,9%
-Sauter ou écourter un repas, pas prendre de pause				
Jamais	34,2%	52,0%	52,0%	44,1%
Rarement	41,8%	27,0%	33,1%	35,2%
Assez souvent	19,4%	15,3%	10,9%	15,0%
Très souvent	4,6%	5,6%	4,0%	5,8%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin				
Jamais	25,1%	47,2%	48,4%	39,1%
Rarement	44,1%	36,3%	35,9%	38,7%
Assez souvent	26,7%	12,1%	12,5%	18,0%
Très souvent	4,1%	4,4%	3,3%	4,2%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)				
0	2,0%	5,7%	4,8%	4,1%
1	3,0%	7,3%	7,7%	5,8%
2	13,1%	14,3%	14,0%	13,2%
3	8,1%	14,3%	14,7%	12,8%
4	8,6%	12,7%	7,4%	9,1%
5	19,7%	14,3%	23,2%	19,2%
6	14,1%	8,6%	8,8%	10,9%
7	18,2%	11,0%	11,4%	14,1%
8	11,6%	7,3%	6,3%	8,1%
9	1,5%	3,7%	0,7%	2,1%
10	0,0%	0,8%	1,1%	0,6%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	45,5%	31,4%	28,3%	35,8%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	55,1%	39,0%	39,1%	46,8%
<i>Parmi eux :</i>				
- Perturbe le travail	70,8%	55,1%	50,0%	59,3%

- Aspect positif du travail	29,2%	36,7%	38,9%	38,2%
-----------------------------	-------	-------	-------	-------

Appréciations sur le travail	Intermédiaires n=198	Employés n=252	Ouvriers n=275	Base Evrest région n=823
-Travail permet d'apprendre				
Non pas du tout	2,0%	8,0%	6,9%	5,3%
Plutôt non	6,6%	15,9%	12,8%	11,2%
Plutôt oui	44,4%	42,6%	47,8%	44,1%
Oui tout à fait	46,9%	33,5%	32,5%	39,4%
-Travail varié				
Non pas du tout	0,0%	6,0%	8,4%	4,6%
Plutôt non	11,1%	17,7%	13,1%	13,4%
Plutôt oui	47,5%	41,4%	44,0%	43,4%
Oui tout à fait	41,4%	34,9%	34,5%	38,5%
-Choix dans la façon de procéder				
Non pas du tout	5,1%	12,0%	14,6%	9,8%
Plutôt non	24,1%	22,1%	17,9%	19,7%
Plutôt oui	40,5%	36,1%	40,9%	40,6%
Oui tout à fait	30,3%	29,7%	26,6%	29,9%
-Possibilités suffisantes d'entraide				
Non pas du tout	1,0%	4,8%	6,2%	4,2%
Plutôt non	11,2%	18,4%	7,3%	12,2%
Plutôt oui	53,6%	48,4%	53,3%	51,8%
Oui tout à fait	34,2%	28,4%	33,2%	31,8%
-Travail reconnu				
Non pas du tout	3,5%	5,4%	5,6%	4,4%
Plutôt non	18,2%	16,5%	13,5%	15,2%
Plutôt oui	57,1%	55,0%	54,1%	55,3%
Oui tout à fait	21,2%	23,1%	26,7%	25,1%

Charge physique du poste de travail	Intermédiaires n=198	Employés n=252	Ouvriers n=275	Base Evrest région n=823
Postures contraignantes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	52,6%	52,0%	21,1%	44,2%
Oui parfois	34,2%	23,6%	41,5%	32,6%
Oui souvent	13,3%	24,4%	37,5%	23,2%
<i>Difficulté</i>				
Pas de postures contraignantes	52,6%	52,0%	21,1%	44,2%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	20,4%	21,6%	34,5%	23,7%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	25,5%	22,4%	41,1%	29,2%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	1,5%	4,0%	3,3%	2,9%
Effort, Port de charges lourdes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	56,9%	52,0%	27,5%	48,2%
Oui parfois	31,0%	28,2%	38,8%	31,5%
Oui souvent	12,2%	19,8%	33,7%	20,3%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'effort, Port de charges lourdes	56,9%	52,0%	27,5%	48,2%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	18,3%	24,6%	34,1%	23,5%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	22,8%	20,2%	34,1%	25,4%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	2,0%	3,2%	4,4%	2,9%
Gestes répétitifs :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	52,8%	24,3%	22,2%	35,4%
Oui parfois	20,3%	30,4%	30,2%	27,3%
Oui souvent	26,9%	45,3%	47,6%	37,3%
<i>Difficulté</i>				
Pas de gestes répétitifs	52,8%	24,3%	22,2%	35,4%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	12,2%	19,0%	26,2%	18,0%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	31,5%	50,6%	44,7%	41,4%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	3,6%	6,1%	6,9%	5,1%
Importants déplacements à pieds :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	58,7%	58,8%	42,5%	56,0%
Oui parfois	16,8%	16,4%	23,4%	18,0%
Oui souvent	24,5%	24,8%	34,1%	26,0%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'importants déplacements à pieds	58,7%	58,8%	42,5%	56,0%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	11,7%	8,4%	15,8%	10,9%
Importants déplacements à pieds, pas diff. ou pénible	26,5%	30,0%	37,4%	29,9%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible non précisé	3,1%	2,8%	4,4%	3,2%
Station debout prolongée :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	52,8%	41,6%	19,6%	41,2%
Oui parfois	19,3%	17,6%	24,7%	20,4%
Oui souvent	27,9%	40,8%	55,6%	38,4%
<i>Difficulté</i>				
Pas de station debout prolongée	52,8%	41,6%	19,6%	41,2%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	16,8%	19,2%	24,0%	18,4%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	26,4%	34,0%	47,6%	34,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	4,1%	5,2%	8,7%	5,6%

Expositions	Intermédiaires n=198	Employés n=252	Ouvriers n=275	Base Evrest région n=823
Produits chimiques	26,8%	29,8%	50,4%	33,8%
Poussières, fumées	26,9%	27,9%	59,5%	36,3%
Rx ionisants	12,1%	0,8%	4,5%	5,0%
Vibrations	14,2%	6,5%	44,5%	21,0%
Gêne sonore	47,4%	30,2%	57,7%	42,4%
Bruit > 80db	29,7%	12,7%	47,5%	28,3%
Contrainte visuelle	44,1%	31,0%	30,4%	35,1%
Conduite routière prolongée	18,9%	4,0%	17,3%	13,9%
Chaleur intense	16,8%	11,8%	18,3%	14,6%
Froid intense	9,3%	9,3%	16,2%	10,6%
Intempéries	14,4%	6,5%	35,9%	18,2%
Pression psychologique	30,6%	22,0%	20,6%	24,4%
Agent biologique	13,8%	11,0%	7,8%	9,9%
Contact avec le public	62,4%	72,2%	47,4%	59,0%

Formation	Intermédiaires n=198	Employés n=252	Ouvriers n=275	Base Evrest région n=823
A bénéficié d'une formation depuis un an	68,0%	46,0%	41,9%	51,7%
<i>Parmi eux :</i>				
- En rapport avec le travail actuel	90,9%	88,5%	92,1%	91,4%
- En rapport avec le travail futur	20,7%	11,4%	18,4%	17,8%
- Formation d'intérêt général	48,4%	42,9%	37,5%	42,0%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	35,8%	14,6%	16,1%	23,1%

Mode de vie	Intermédiaires n=198	Employés n=252	Ouvriers n=275	Base Evrest région n=823
Activité sportive régulière	51,8%	41,6%	44,5%	47,3%
Consommation de tabac	32,0%	34,5%	49,4%	38,0%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	8,6%	8,0%	13,7%	9,6%
Consommation de café	83,6%	74,0%	85,0%	81,1%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	19,0%	20,7%	24,1%	21,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	17,0%	17,3%	11,5%	15,9%

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest region		
	<45 ans n=142	≥45 ans n=56*	Ensemble n=198	<45 ans n=180	≥45 ans n=72*	Ensemble n=252	<45 ans n=188	≥45 ans n=85*	Ensemble n=273	<45 ans n=569	≥45 ans n=252	Global n=823
Indice de masse corporelle												
- Normaux / maigres	59,6%	49,0%	56,8%	52,3%	44,1%	50,0%	56,5%	31,3%	48,7%	56,2%	42,9%	52,2%
- Surpoids	31,9%	37,3%	33,3%	29,0%	38,2%	31,6%	28,3%	42,2%	32,6%	30,3%	38,3%	32,7%
- Obèses	8,5%	13,7%	9,9%	18,8%	17,6%	18,4%	15,2%	26,5%	18,7%	13,5%	18,8%	15,1%
Appareil respiratoire												
Plaintes ou signes cliniques	2,8%	10,7%	5,1%	3,4%	5,8%	4,1%	5,4%	5,9%	5,5%	3,9%	6,9%	4,8%
Gêne dans le travail	0,0%	1,8%	0,5%	0,0%	1,4%	0,4%	0,5%	1,2%	0,7%	0,2%	1,6%	0,6%
Appareil cardio vasculaire												
Plaintes ou signes cliniques	0,0%	3,6%	1,0%	2,8%	4,3%	3,3%	1,6%	3,5%	2,2%	1,6%	3,6%	2,2%
Gêne dans le travail	0,0%	3,6%	1,0%	0,6%	2,9%	1,2%	0,5%	0,0%	0,4%	0,4%	2,0%	0,9%
HTA												
Plaintes ou signes cliniques	2,1%	12,5%	5,1%	2,9%	13,2%	5,8%	2,2%	16,5%	6,7%	2,2%	13,0%	5,5%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	0,8%	0,0%	1,2%	0,4%	0,0%	1,6%	0,5%
Lassitude, fatigue												
Plaintes ou signes cliniques	14,8%	38,2%	21,3%	28,2%	26,5%	27,8%	13,0%	14,3%	13,4%	19,1%	23,7%	20,5%
Gêne dans le travail	7,0%	24,1%	11,7%	12,5%	13,2%	12,7%	4,9%	9,4%	6,3%	8,2%	13,5%	9,8%
Anxiété, nervosité												
Plaintes ou signes cliniques	17,1%	38,2%	23,1%	23,7%	23,5%	23,7%	13,5%	18,8%	15,2%	17,9%	24,0%	19,7%
Gêne dans le travail	8,6%	18,2%	11,3%	9,0%	5,9%	8,2%	4,9%	7,1%	5,6%	7,2%	8,6%	7,6%
Troubles du sommeil												
Plaintes ou signes cliniques	11,3%	39,6%	19,1%	16,1%	25,4%	18,7%	8,3%	19,3%	11,8%	11,2%	25,5%	15,5%
Gêne dans le travail	3,6%	16,4%	7,2%	8,0%	7,5%	7,9%	4,4%	4,8%	4,5%	4,9%	7,9%	5,8%
➤ Troubles neuro-psychiques (les 3 signes ci-dessus)												
Plaintes ou signes cliniques	4,2%	23,6%	9,6%	9,1%	6,0%	8,2%	3,8%	7,1%	4,8%	5,2%	10,2%	6,7%
Gêne dans le travail	2,8%	7,3%	4,1%	3,4%	1,5%	2,9%	1,6%	2,4%	1,9%	2,3%	2,9%	2,5%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest région		
	<45 ans n=142	≥45 ans n=56*	Ensemble n=198	<45 ans n=180	≥45 ans n=72*	Ensemble n=252	<45 ans n=188	≥45 ans n=85*	Ensemble n=273	<45 ans n=569	≥45 ans n=252	Global n=823
Digestif												
Plaintes ou signes cliniques	9,4%	12,7%	10,3%	7,0%	12,1%	8,4%	4,4%	12,0%	6,8%	6,6%	11,2%	8,0%
Gêne dans le travail	2,2%	1,8%	2,1%	1,7%	1,5%	1,7%	1,1%	1,2%	1,1%	1,5%	1,3%	1,4%
Dermatologie												
Plaintes ou signes cliniques	9,9%	7,1%	9,1%	7,9%	8,7%	8,1%	4,9%	4,8%	4,8%	7,7%	6,9%	7,4%
Gêne dans le travail	1,4%	0,0%	1,0%	1,7%	1,4%	1,6%	1,6%	0,0%	1,1%	1,6%	0,4%	1,2%
Troubles de l'audition												
Plaintes ou signes cliniques	3,6%	8,9%	5,1%	2,3%	4,4%	2,9%	3,8%	11,0%	6,0%	3,2%	9,9%	5,3%
Gêne dans le travail	0,0%	1,8%	0,5%	0,0%	1,5%	0,4%	0,5%	3,6%	1,5%	0,4%	2,9%	1,1%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule												
Plaintes ou signes cliniques	6,4%	13,0%	8,2%	7,3%	15,9%	9,7%	9,1%	16,5%	11,4%	7,1%	15,0%	9,5%
Gêne dans le travail	4,3%	9,3%	5,6%	3,9%	5,9%	4,5%	3,8%	11,8%	6,3%	3,6%	8,2%	5,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude												
Plaintes ou signes cliniques	1,4%	12,5%	4,6%	2,8%	11,6%	5,3%	1,6%	7,1%	3,3%	2,3%	9,2%	4,4%
Gêne dans le travail	0,7%	7,1%	2,5%	0,6%	4,4%	1,6%	1,1%	3,5%	1,8%	0,9%	4,4%	2,0%
Troubles ostéoarticulaires du poignet												
Plaintes ou signes cliniques	5,7%	14,3%	8,1%	7,3%	17,4%	10,1%	4,3%	13,1%	7,1%	5,5%	13,7%	8,0%
Gêne dans le travail	2,1%	7,3%	3,6%	2,8%	7,5%	4,1%	2,7%	9,5%	4,8%	2,3%	7,8%	4,0%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)												
Plaintes ou signes cliniques	11,3%	25,0%	15,2%	13,5%	33,3%	19,0%	13,5%	26,2%	17,5%	12,4%	27,1%	16,9%
Gêne dans le travail	6,3%	11,1%	7,7%	5,6%	14,9%	8,2%	7,1%	20,2%	11,2%	5,9%	15,2%	8,7%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest région		
	<45 ans n=142	≥45 ans n=56*	Ensemble n=198	<45 ans n=180	≥45 ans n=72*	Ensemble n=252	<45 ans n=188	≥45 ans n=85*	Ensemble n=273	<45 ans n=569	≥45 ans n=252	Global n=823
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur												
Plaîntes ou signes cliniques	3,5%	16,1%	7,1%	8,4%	8,7%	8,5%	10,3%	15,5%	11,9%	7,8%	12,5%	9,3%
Gêne dans le travail	2,1%	5,5%	3,1%	1,1%	5,8%	2,4%	3,8%	11,9%	6,3%	2,5%	6,9%	3,8%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales												
Plaîntes ou signes cliniques	2,8%	17,9%	7,1%	7,9%	20,6%	11,4%	4,8%	5,9%	5,2%	5,9%	13,7%	8,3%
Gêne dans le travail	0,7%	9,1%	3,1%	4,5%	9,0%	5,7%	2,7%	2,4%	2,6%	2,8%	6,1%	3,8%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires												
Plaîntes ou signes cliniques	14,4%	16,4%	14,9%	24,9%	18,8%	23,2%	16,0%	25,9%	19,2%	17,5%	21,1%	18,6%
Gêne dans le travail	6,5%	7,3%	6,7%	11,3%	10,3%	11,0%	9,3%	20,0%	12,7%	8,6%	13,4%	10,1%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessus)												
Plaîntes ou signes cliniques	17,3%	21,8%	18,6%	29,4%	30,9%	29,8%	19,3%	27,1%	21,8%	21,7%	26,8%	23,3%
Gêne dans le travail	7,2%	12,7%	8,8%	13,6%	16,4%	14,3%	11,0%	21,2%	14,2%	10,5%	16,7%	12,4%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence