



## Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2010-2011

## Région Languedoc Roussillon

Juillet 2012



CENTRE D'ÉTUDES DE L'EMPLOI



Institut de Santé au Travail  
du Nord de la France  
Nord - Pas de Calais / Picardie



Lille 2  
Université du Droit  
et de la Santé

L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Everest 2010-2011 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

## **Descriptif de l'échantillon Languedoc Roussillon**

L'exploitation des données de la région Languedoc Roussillon a porté sur **666 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2010 (n=261) et 2011 (n=405), puis saisies dans la base de données Everest.

L'échantillon régional de salariés ayant participé à Everest est un peu plus proche du champ des salariés du privé seul (données Unedic), que du champ des salariés concernés par les DADS de l'INSEE (salariés du privé et du public). On note, par rapport aux données Insee, une sur-représentation des hommes et des ouvriers. La répartition par secteur d'activité est assez proche de celle du champ des salariés du privé, mais le commerce y est sous-représenté, et les services sur-représentés (tableau 1).

Comme toujours, ces données globales concernant la région doivent donc être lues avec une grande prudence.

Le nombre de fiches 2010-2011 de la région permet cette année de fournir des résultats descriptifs séparément pour les Employés et les Ouvriers ; en revanche, aucun secteur d'activité n'est suffisamment représenté pour faire l'objet d'un descriptif détaillé (tableaux 2 et 3).

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Languedoc Roussillon 2010-2011 aux données Insee (DADS 2009) et Unedic (2010).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Languedoc Roussillon 2010-2011 (n=666)	Données INSEE 2009 (DADS)	Données UNEDIC 2010
	%	%	%
<b>Sexe</b>			
Hommes	57,2	49,7	53,3*
Femmes	42,8	50,3	46,7*
<b>Age</b>			
≤ 24 ans	12,6	14,6	-
25-34 ans	24,8	23,2	-
35-44 ans	26,1	25,9	-
45- 54 ans	25,2	24,1	-
55 ans et plus	11,3	12,2	-
<b>Catégorie socioprofessionnelle</b>			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,6	0,8	-
Cadres et professions intellectuelles supérieures	8,9	10,8	-
Professions intermédiaires	20,1	19,5	-
Employés	38,3	43,9	-
Ouvriers	32,1	25,0	-
<b>Secteur d'activité</b>			
Agriculture	0,2	0,1	0,1
Industrie	11,8	8,4	11,9
Construction	11,5	7,3	10,9
Commerce	16,2	15,5	22,2
Services	60,4	68,7	54,9

\* : données UNEDIC 2009 (non disponible en 2010)

- : informations non disponibles

Tableau 2: Descriptif de l'échantillon régional Languedoc Roussillon 2010-2011 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	4	0,6
Cadres et professions intellectuelles supérieures	59	8,9
Professions intermédiaires	134	20,1
<b>Employés</b>	<b>255</b>	<b>38,3</b>
<b>Ouvriers</b>	<b>214</b>	<b>32,1</b>
<b>Total général</b>	<b>666</b>	<b>100,0</b>

Tableau 3: Descriptif de l'échantillon régional Languedoc Roussillon 2010-2011 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
<b>AGRICULTURE</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>
A. Agriculture, sylviculture et pêche	1	0,2
<b>INDUSTRIE</b>	<b>78</b>	<b>11,8</b>
B. Industries extractives	1	0,2
C. Industrie manufacturière	52	12,8
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	2	0,5
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	18	4,4
<b>CONSTRUCTION</b>	<b>76</b>	<b>11,5</b>
F. Construction	76	11,5
<b>COMMERCE</b>	<b>107</b>	<b>16,2</b>
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	107	16,2
<b>SERVICES</b>	<b>400</b>	<b>60,4</b>
H. Transports et entreposage	18	2,7
I. Hébergement et restauration	35	5,3
J. Information et communication	18	2,7
K. Activités financières et d'assurance	43	6,5
L. Activités immobilières	10	1,5
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	32	4,8
N. Activités de services administratifs et de soutien	48	7,2
O. Administration publique	74	11,1
P. Enseignement	6	0,9
Q. Santé humaine et action sociale	83	12,5
R. Arts, spectacles et activités récréatives	0	0,0
S. Autres activités de services	33	5,0
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	0	0,0
Données manquantes	4	0,6
<b>Total général</b>	<b>666</b>	<b>100,0</b>

**Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe**

Description de la population	Hommes n=381	Femmes n=285	Ensemble n=666
≤24ans	14,2%	10,5%	12,6%
25-34ans	28,3%	20,0%	24,8%
35-44ans	25,5%	27,0%	26,1%
45-54ans	23,1%	28,1%	25,2%
55 ans et plus	8,9%	14,4%	11,3%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	1,0%	0,0%	0,6%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	9,7%	7,7%	8,9%
Professions intermédiaires	17,1%	24,2%	20,1%
Employés	21,3%	61,1%	38,3%
Ouvriers	50,9%	7,0%	32,1%
C. Industrie manufacturière	12,9%	2,5%	8,4%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	0,5%	0,4%	0,5%
F. Construction	18,4%	2,1%	11,4%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	12,9%	20,4%	16,1%
H. Transports et entreposage	4,2%	0,7%	2,7%
I. Hébergement et restauration	4,7%	6,0%	5,3%
J. Information et communication	3,4%	1,8%	2,7%
K. Activités financières et d'assurance	4,5%	9,1%	6,5%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	4,5%	5,3%	4,8%
N. Activités de services administratifs et de soutien	6,8%	7,7%	7,2%
O. Administration publique	10,5%	11,9%	11,1%
Q. Santé humaine et action sociale	7,3%	19,3%	12,5%
S. Autres activités de services	3,1%	7,4%	5,0%

Conditions de travail	Hommes n=381	Femmes n=285	Ensemble n=666
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	79,3%	85,8%	82,1%
Oui, raison médicale	0,3%	0,7%	0,5%
Oui, autre raison	19,7%	12,8%	16,7%
Oui, raison non précisée	0,8%	0,7%	0,8%
Travail à temps plein	90,0%	63,6%	78,7%
Travail en journée normale	79,9%	81,9%	80,8%
Coupures de plus de 2 heures	18,3%	18,3%	18,3%
Horaires décalés	27,7%	21,7%	25,2%
Horaires irréguliers ou alternés	26,3%	25,3%	25,9%
Travail de nuit	16,9%	5,7%	12,2%
Déplacements professionnels de plus de 24h	9,9%	4,0%	7,4%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	19,5%	23,0%	21,0%
Rarement	42,9%	43,3%	43,1%
Assez souvent	25,6%	22,3%	24,2%
Très souvent	12,0%	11,3%	11,7%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	49,7%	48,8%	49,3%
Rarement	31,1%	29,0%	30,2%
Assez souvent	13,3%	15,5%	14,3%
Très souvent	5,9%	6,7%	6,2%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	41,1%	38,3%	39,9%
Rarement	38,9%	36,5%	37,9%
Assez souvent	14,9%	21,3%	17,7%
Très souvent	5,1%	3,9%	4,6%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	6,4%	3,5%	5,2%
1	4,0%	5,3%	4,6%
2	12,2%	9,9%	11,2%
3	11,7%	11,7%	11,7%
4	6,6%	6,7%	6,7%
5	22,3%	17,4%	20,2%
6	12,5%	12,1%	12,3%
7	10,6%	18,1%	13,8%
8	9,5%	10,3%	9,9%
9	2,1%	3,5%	2,7%
10	2,1%	1,4%	1,8%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	36,9%	45,4%	40,5%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	46,9%	49,1%	47,9%
<i>Parmi eux :</i>			
- Perturbe le travail	56,2%	55,3%	55,8%
- Aspect positif du travail	40,4%	43,1%	41,5%

Appréciations sur le travail	Hommes n=381	Femmes n=285	Ensemble n=666
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	7,1%	11,2%	8,9%
Plutôt non	11,8%	13,0%	12,3%
Plutôt oui	44,5%	34,7%	40,3%
Oui tout à fait	36,6%	41,1%	38,5%
-Travail varié			
Non pas du tout	3,4%	5,6%	4,4%
Plutôt non	16,6%	12,0%	14,6%
Plutôt oui	43,2%	41,9%	42,6%
Oui tout à fait	36,8%	40,5%	38,4%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	6,1%	9,2%	7,4%
Plutôt non	17,5%	16,9%	17,2%
Plutôt oui	43,4%	40,5%	42,1%
Oui tout à fait	33,1%	33,5%	33,2%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	3,4%	4,6%	4,0%
Plutôt non	11,9%	17,9%	14,4%
Plutôt oui	53,2%	47,9%	50,9%
Oui tout à fait	31,5%	29,6%	30,7%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	5,4%	8,3%	6,6%
Plutôt non	17,8%	16,9%	17,4%
Plutôt oui	48,8%	55,4%	51,6%
Oui tout à fait	28,0%	19,4%	24,3%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=381	Femmes n=285	Ensemble n=666
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	42,6%	52,6%	46,9%
Oui parfois	35,5%	27,4%	32,0%
Oui souvent	21,8%	20,0%	21,1%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	42,6%	52,6%	46,9%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	27,9%	26,0%	27,1%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	27,9%	17,2%	23,3%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	1,6%	4,2%	2,7%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	42,3%	58,1%	49,1%
Oui parfois	37,3%	28,5%	33,5%
Oui souvent	20,4%	13,4%	17,4%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	42,3%	58,1%	49,1%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	30,7%	23,6%	27,6%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	25,7%	14,8%	21,0%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	1,3%	3,5%	2,3%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	33,3%	35,1%	34,1%
Oui parfois	30,2%	25,3%	28,1%
Oui souvent	36,5%	39,6%	37,8%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	33,3%	35,1%	34,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	20,7%	20,7%	20,7%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	43,3%	38,2%	41,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	2,6%	6,0%	4,1%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	59,7%	71,1%	64,6%
Oui parfois	20,5%	9,9%	16,0%
Oui souvent	19,7%	19,0%	19,4%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	59,7%	71,1%	64,6%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	10,8%	9,5%	10,2%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	27,9%	17,3%	23,3%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible non précisé	1,6%	2,1%	1,8%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	37,0%	47,2%	41,4%
Oui parfois	25,2%	14,4%	20,6%
Oui souvent	37,8%	38,4%	38,0%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	37,0%	47,2%	41,4%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	22,3%	22,5%	22,4%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	36,7%	24,6%	31,6%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	3,9%	5,6%	4,7%

Expositions	Hommes n=381	Femmes n=285	Ensemble n=666
Produits chimiques	35,3%	27,5%	31,9%
Poussières, fumées	50,4%	19,6%	37,2%
Rx ionisants	2,1%	3,9%	2,9%
Vibrations	39,8%	6,0%	25,3%
Gêne sonore	48,8%	29,0%	40,3%
Bruit > 80db	42,4%	9,0%	28,1%
Contrainte visuelle	35,5%	35,8%	35,6%
Conduite routière prolongée	23,5%	7,4%	16,6%
Chaleur intense	24,3%	10,0%	18,3%
Froid intense	20,9%	8,1%	15,4%
Intempéries	29,3%	5,7%	19,2%
Pression psychologique	25,6%	27,1%	26,3%
Agent biologique	8,7%	22,0%	14,4%
Contact avec le public	64,6%	78,4%	70,5%

Formation	Hommes n=381	Femmes n=285	Ensemble n=666
A bénéficié d'une formation depuis un an	34,7%	46,3%	39,7%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	91,3%	90,7%	91,0%
- En rapport avec le travail futur	27,3%	24,1%	25,8%
- Formation d'intérêt général	37,8%	46,2%	41,9%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	21,5%	25,8%	23,3%

Mode de vie	Hommes n=381	Femmes n=285	Ensemble n=666
Activité sportive régulière	48,7%	47,5%	48,1%
Consommation de tabac	43,8%	36,7%	40,8%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	13,5%	7,4%	10,9%
Consommation de café	85,0%	71,4%	79,2%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	19,0%	13,2%	16,5%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	14,2%	18,0%	15,8%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=666
	Hommes n=259	Femmes n=164	Ensemble n=423	Hommes n=122	Femmes n=121	Ensemble n=243	
<b>Indice de masse corporelle</b>							
- Normaux ou maigres	54,9%	72,5%	61,7%	35,6%	74,4%	54,9%	59,2%
- Surpoids	35,3%	18,1%	28,7%	48,3%	13,7%	31,1%	29,5%
- Obèses	9,8%	9,4%	9,6%	16,1%	12,0%	14,0%	11,2%
<b>Appareil respiratoire</b>							
Plaîntes ou signes cliniques	2,7%	6,2%	4,1%	4,2%	2,5%	3,3%	3,8%
Gêne dans le travail	0,8%	3,1%	1,7%	0,8%	0,0%	0,4%	1,2%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>							
Plaîntes ou signes cliniques	1,6%	3,1%	2,1%	7,5%	5,1%	6,3%	3,7%
Gêne dans le travail	0,8%	1,2%	1,0%	1,7%	0,9%	1,3%	1,1%
<b>HTA</b>							
Plaîntes ou signes cliniques	1,6%	1,9%	1,7%	5,0%	9,3%	7,2%	3,7%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,3%
<b>Lassitude, fatigue</b>							
Plaîntes ou signes cliniques	10,9%	19,8%	14,3%	19,8%	31,9%	25,8%	18,5%
Gêne dans le travail	7,0%	10,5%	8,4%	8,3%	15,1%	11,7%	9,6%
<b>Anxiété, nervosité</b>							
Plaîntes ou signes cliniques	13,6%	17,9%	15,3%	13,2%	28,0%	20,5%	17,2%
Gêne dans le travail	5,8%	9,9%	7,4%	9,2%	11,0%	10,1%	8,4%
<b>Trouble du sommeil</b>							
Plaîntes ou signes cliniques	8,3%	10,6%	9,2%	18,5%	28,0%	23,2%	14,3%
Gêne dans le travail	5,1%	5,0%	5,1%	7,6%	6,7%	7,1%	5,8%
<b>➤ Troubles neuro psychiques (association des 3 signes ci-dessus)</b>							
Plaîntes ou signes cliniques	3,1%	4,3%	3,6%	5,8%	13,6%	9,6%	5,8%
Gêne dans le travail	1,6%	1,9%	1,7%	4,2%	3,4%	3,8%	2,4%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=666
	Hommes n=259	Femmes n=164	Ensemble n=423	Hommes n=122	Femmes n=121	Ensemble n=243	
<b>Digestif</b>							
Plaintes ou signes cliniques	4,3%	9,4%	6,3%	5,1%	7,8%	6,4%	6,3%
Gêne dans le travail	0,4%	2,5%	1,2%	3,4%	0,9%	2,1%	1,5%
<b>Dermatologie</b>							
Plaintes ou signes cliniques	7,8%	4,3%	6,5%	5,9%	6,7%	6,3%	6,4%
Gêne dans le travail	1,2%	1,2%	1,2%	0,0%	3,3%	1,7%	1,4%
<b>Troubles de l'audition</b>							
Plaintes ou signes cliniques	2,0%	2,5%	2,2%	9,9%	7,5%	8,7%	4,6%
Gêne dans le travail	0,4%	0,6%	0,5%	4,1%	4,2%	4,1%	1,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>							
Plaintes ou signes cliniques	5,9%	6,8%	6,2%	9,1%	17,6%	13,3%	8,8%
Gêne dans le travail	3,5%	4,9%	4,1%	4,1%	9,2%	6,7%	5,0%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>							
Plaintes ou signes cliniques	1,2%	2,5%	1,7%	7,5%	5,0%	6,3%	3,4%
Gêne dans le travail	0,8%	1,2%	1,0%	5,0%	3,4%	4,2%	2,1%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>							
Plaintes ou signes cliniques	2,0%	7,4%	4,1%	5,8%	10,1%	7,9%	5,5%
Gêne dans le travail	1,2%	4,3%	2,4%	4,1%	6,8%	5,4%	3,5%
➤ <b>Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b> <i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>							
Plaintes ou signes cliniques	8,2%	14,9%	10,8%	15,8%	24,4%	20,1%	14,2%
Gêne dans le travail	5,1%	9,3%	6,7%	8,3%	14,4%	11,3%	8,4%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=666
	Hommes n=259	Femmes n=164	Ensemble n=423	Hommes n=122	Femmes n=121	Ensemble n=243	
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>							
Plaintes ou signes cliniques	5,9%	8,0%	6,7%	14,0%	10,9%	12,5%	8,8%
Gêne dans le travail	2,3%	4,9%	3,3%	9,9%	6,8%	8,4%	5,2%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>							
Plaintes ou signes cliniques	5,1%	10,6%	7,2%	11,6%	14,3%	12,9%	9,3%
Gêne dans le travail	3,1%	5,6%	4,1%	8,3%	9,2%	8,8%	5,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>							
Plaintes ou signes cliniques	17,1%	18,6%	17,7%	29,9%	26,1%	28,0%	21,4%
Gêne dans le travail	7,9%	10,0%	8,7%	19,5%	18,5%	19,0%	12,5%
➤ <b>Troubles ostéoarticulaires du rachis</b> <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Plaintes ou signes cliniques	20,7%	24,2%	22,1%	33,9%	30,3%	32,1%	25,7%
Gêne dans le travail	10,3%	13,2%	11,4%	21,2%	20,2%	20,7%	14,8%

**Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles**

Description de la population	Employés n=255	Ouvriers n=214	Base Everest région n=666
Répartition homme/femme	31,8% / 68,2%	90,7% / 9,3%	57,2% / 42,8%
≤24ans	12,9%	18,2%	12,6%
25-34ans	22,0%	30,8%	24,8%
35-44ans	23,5%	24,3%	26,1%
45-54ans	26,3%	21,0%	25,2%
55 ans et plus	15,3%	5,6%	11,3%
C. Industrie manufacturière	1,2%	19,2%	8,4%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	0,4%	0,0%	0,5%
F. Construction	2,4%	25,2%	11,4%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	23,5%	8,4%	16,1%
H. Transports et entreposage	0,8%	7,0%	2,7%
I. Hébergement et restauration	8,6%	4,7%	5,3%
J. Information et communication	0,4%	0,0%	2,7%
K. Activités financières et d'assurance	9,4%	0,0%	6,5%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	3,9%	1,9%	4,8%
N. Activités de services administratifs et de soutien	9,0%	8,9%	7,2%
O. Administration publique	16,1%	10,7%	11,1%
Q. Santé humaine et action sociale	13,7%	3,7%	12,5%
S. Autres activités de services	7,5%	2,3%	5,0%

Conditions de travail	Employés n=255	Ouvriers n=214	Base Everest région n=666
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	83,5%	80,8%	82,1%
Oui, raison médicale	0,4%	0,9%	0,5%
Oui, autre raison	16,1%	17,4%	16,7%
Oui, raison non précisée	0,0%	0,9%	0,8%
Travail à temps plein	70,6%	90,6%	78,7%
Travail en journée normale	78,7%	77,5%	80,8%
Coupures de plus de 2 heures	19,0%	13,4%	18,3%
Horaires décalés	23,2%	32,0%	25,2%
Horaires irréguliers ou alternés	27,8%	28,7%	25,9%
Travail de nuit	6,3%	23,0%	12,2%
Déplacements professionnels de plus de 24h	2,0%	4,9%	7,4%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	25,6%	27,4%	21,0%
Rarement	46,0%	45,8%	43,1%
Assez souvent	20,8%	20,3%	24,2%
Très souvent	7,6%	6,6%	11,7%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	51,8%	58,2%	49,3%
Rarement	29,1%	26,3%	30,2%
Assez souvent	11,6%	10,8%	14,3%
Très souvent	7,6%	4,7%	6,2%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	45,4%	45,8%	39,9%
Rarement	32,7%	39,3%	37,9%
Assez souvent	17,5%	11,7%	17,7%
Très souvent	4,4%	3,3%	4,6%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	6,7%	6,1%	5,2%
1	5,9%	3,8%	4,6%
2	10,3%	13,6%	11,2%
3	11,9%	12,7%	11,7%
4	7,5%	7,0%	6,7%
5	20,2%	23,5%	20,2%
6	9,5%	11,3%	12,3%
7	14,6%	11,3%	13,8%
8	8,7%	8,0%	9,9%
9	3,2%	0,9%	2,7%
10	1,6%	1,9%	1,8%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	37,5%	33,3%	40,5%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	45,2%	38,4%	47,9%
<i>Parmi eux :</i>			
- Perturbe le travail	55,0%	46,8%	55,8%
- Aspect positif du travail	44,0%	36,4%	41,5%

Appréciations sur le travail	Employés n=255	Ouvriers n=214	Base Everest région n=666
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	13,3%	9,3%	8,9%
Plutôt non	15,7%	16,8%	12,3%
Plutôt oui	41,6%	39,7%	40,3%
Oui tout à fait	29,4%	34,1%	38,5%
-Travail varié			
Non pas du tout	5,9%	5,6%	4,4%
Plutôt non	19,7%	17,3%	14,6%
Plutôt oui	41,7%	45,3%	42,6%
Oui tout à fait	32,7%	31,8%	38,4%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	9,1%	8,0%	7,4%
Plutôt non	18,9%	21,6%	17,2%
Plutôt oui	41,3%	43,2%	42,1%
Oui tout à fait	30,7%	27,2%	33,2%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	4,4%	3,3%	4,0%
Plutôt non	16,7%	12,7%	14,4%
Plutôt oui	46,0%	54,7%	50,9%
Oui tout à fait	32,9%	29,2%	30,7%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	8,4%	6,8%	6,6%
Plutôt non	17,7%	16,4%	17,4%
Plutôt oui	53,0%	50,2%	51,6%
Oui tout à fait	20,9%	26,6%	24,3%

Charge physique du poste de travail	Employés n=255	Ouvriers n=214	Base Everest région n=666
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	50,2%	23,9%	46,9%
Oui parfois	28,6%	45,1%	32,0%
Oui souvent	21,2%	31,0%	21,1%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	50,2%	23,9%	46,9%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	24,7%	41,8%	27,1%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	19,6%	33,8%	23,3%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	5,5%	0,5%	2,7%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	55,7%	23,6%	49,1%
Oui parfois	28,5%	46,7%	33,5%
Oui souvent	15,8%	29,7%	17,4%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	55,7%	23,6%	49,1%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	24,5%	44,3%	27,6%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	15,8%	31,1%	21,0%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	4,0%	0,9%	2,3%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	32,5%	17,8%	34,1%
Oui parfois	27,8%	32,2%	28,1%
Oui souvent	39,6%	50,0%	37,8%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	32,5%	17,8%	34,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	22,0%	29,0%	20,7%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	40,0%	50,9%	41,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	5,5%	2,3%	4,1%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	66,9%	50,0%	64,6%
Oui parfois	13,0%	22,9%	16,0%
Oui souvent	20,1%	27,1%	19,4%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	66,9%	50,0%	64,6%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	10,2%	15,0%	10,2%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	19,7%	34,1%	23,3%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	3,1%	0,9%	1,8%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	40,8%	22,4%	41,4%
Oui parfois	17,6%	27,1%	20,6%
Oui souvent	41,6%	50,5%	38,0%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	40,8%	22,4%	41,4%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	25,1%	29,9%	22,4%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	28,2%	44,4%	31,6%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	5,9%	3,3%	4,7%

Expositions	Employés n=255	Ouvriers n=214	Base Everest région n=666
Produits chimiques	24,0%	56,1%	31,9%
Poussières, fumées	23,1%	76,1%	37,2%
Rx ionisants	1,2%	2,4%	2,9%
Vibrations	3,9%	62,1%	25,3%
Gêne sonore	24,7%	71,8%	40,3%
Bruit > 80db	8,4%	62,9%	28,1%
Contrainte visuelle	27,5%	33,8%	35,6%
Conduite routière prolongée	7,1%	23,6%	16,6%
Chaleur intense	10,8%	35,8%	18,3%
Froid intense	8,3%	29,7%	15,4%
Intempéries	7,9%	41,8%	19,2%
Pression psychologique	24,1%	15,5%	26,3%
Agent biologique	19,0%	9,9%	14,4%
Contact avec le public	80,8%	54,7%	70,5%

Formation	Employés n=255	Ouvriers n=214	Base Everest région n=666
A bénéficié d'une formation depuis un an	36,6%	33,2%	39,7%
Parmi eux :			
En rapport avec le travail actuel	90,1%	87,9%	91,0%
En rapport avec le travail futur	25,0%	37,7%	25,8%
Formation d'intérêt général	48,8%	37,9%	41,9%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	14,6%	15,9%	23,3%

Mode de vie	Employés n=255	Ouvriers n=214	Base Everest région n=666
Activité sportive régulière	47,0%	45,9%	48,1%
Consommation de tabac	40,9%	50,0%	40,8%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	9,9%	15,4%	10,9%
Consommation de café	76,0%	81,5%	79,2%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	14,4%	21,8%	16,5%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	14,2%	12,7%	15,8%

Etat de santé	Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=149	≥45 ans n=106	Ensemble n=255	<45 ans n=157	≥45 ans n=57*	Ensemble n=214	<45 ans n=423	≥45 ans n=243	Global n=666
<b>Indice de masse corporelle</b>									
- Normaux / maigres	68,0%	58,7%	64,1%	57,1%	48,1%	54,8%	61,7%	54,9%	59,2%
- Surpoids	21,1%	26,9%	23,5%	31,4%	37,0%	32,9%	28,7%	31,1%	29,5%
- Obèses	10,9%	14,4%	12,4%	11,5%	14,8%	12,4%	9,6%	14,0%	11,2%
<b>Appareil respiratoire</b>									
Plaîntes ou signes cliniques	6,1%	5,7%	5,9%	3,2%	1,8%	2,8%	4,1%	3,3%	3,8%
Gêne dans le travail	2,7%	0,0%	1,6%	0,6%	1,8%	0,9%	1,7%	0,4%	1,2%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>									
Plaîntes ou signes cliniques	4,1%	6,7%	5,2%	1,3%	5,4%	2,3%	2,1%	6,3%	3,7%
Gêne dans le travail	1,4%	1,0%	1,2%	0,6%	1,8%	0,9%	1,0%	1,3%	1,1%
<b>HTA</b>									
Plaîntes ou signes cliniques	1,4%	9,5%	4,8%	1,3%	3,6%	1,9%	1,7%	7,2%	3,7%
Gêne dans le travail	0,0%	1,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,3%
<b>Lassitude, fatigue</b>									
Plaîntes ou signes cliniques	14,9%	31,4%	21,7%	7,6%	23,2%	11,7%	14,3%	25,8%	18,5%
Gêne dans le travail	8,8%	13,3%	10,7%	5,7%	7,3%	6,1%	8,4%	11,7%	9,6%
<b>Anxiété, nervosité</b>									
Plaîntes ou signes cliniques	15,5%	27,9%	20,6%	12,1%	14,3%	12,7%	15,3%	20,5%	17,2%
Gêne dans le travail	8,1%	10,6%	9,1%	4,5%	9,1%	5,7%	7,4%	10,1%	8,4%
<b>Troubles du sommeil</b>									
Plaîntes ou signes cliniques	10,1%	26,9%	17,1%	5,8%	18,2%	9,1%	9,2%	23,2%	14,3%
Gêne dans le travail	4,7%	4,8%	4,7%	3,9%	11,1%	5,8%	5,1%	7,1%	5,8%
<b>➤ Troubles neuro- psychiques (les 3 signes ci-dessus)</b>									
Plaîntes ou signes cliniques	4,7%	12,5%	7,9%	1,3%	5,4%	2,3%	3,6%	9,6%	5,8%
Gêne dans le travail	2,0%	2,9%	2,4%	0,6%	3,6%	1,4%	1,7%	3,8%	2,4%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=149	≥45 ans n=106	Ensemble n=255	<45 ans n=157	≥45 ans n=57*	Ensemble n=214	<45 ans n=423	≥45 ans n=243	Global n=666
<b>Digestif</b>									
Plaîntes ou signes cliniques	4,9%	6,9%	5,7%	3,9%	9,1%	5,2%	6,3%	6,4%	6,3%
Gêne dans le travail	1,4%	1,0%	1,2%	0,6%	5,5%	1,9%	1,2%	2,1%	1,5%
<b>Dermatologie</b>									
Plaîntes ou signes cliniques	4,9%	6,9%	5,7%	3,9%	9,1%	5,2%	6,3%	6,4%	6,3%
Gêne dans le travail	1,4%	1,0%	1,2%	0,6%	5,5%	1,9%	1,2%	2,1%	1,5%
<b>Troubles de l'audition</b>									
Plaîntes ou signes cliniques	0,7%	8,5%	4,0%	4,5%	14,3%	7,1%	2,2%	8,7%	4,6%
Gêne dans le travail	0,0%	5,7%	2,4%	1,3%	5,4%	2,4%	0,5%	4,1%	1,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>									
Plaîntes ou signes cliniques	6,1%	19,0%	11,5%	7,7%	10,7%	8,5%	6,2%	13,3%	8,8%
Gêne dans le travail	4,7%	7,6%	5,9%	3,8%	8,9%	5,2%	4,1%	6,7%	5,0%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>									
Plaîntes ou signes cliniques	1,4%	4,8%	2,8%	1,3%	10,9%	3,8%	1,7%	6,3%	3,4%
Gêne dans le travail	1,4%	1,9%	1,6%	1,3%	9,1%	3,3%	1,0%	4,2%	2,1%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>									
Plaîntes ou signes cliniques	4,1%	12,4%	7,5%	2,6%	10,7%	4,7%	4,1%	7,9%	5,5%
Gêne dans le travail	2,7%	7,7%	4,8%	1,9%	8,9%	3,8%	2,4%	5,4%	3,5%
➤ <b>Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b> <i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>									
Plaîntes ou signes cliniques	10,1%	27,6%	17,4%	10,9%	18,2%	12,8%	10,8%	20,1%	14,2%
Gêne dans le travail	7,4%	12,5%	9,5%	6,4%	16,4%	9,0%	6,7%	11,3%	8,4%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=149	≥45 ans n=106	Ensemble n=255	<45 ans n=157	≥45 ans n=57*	Ensemble n=214	<45 ans n=423	≥45 ans n=243	Global n=666
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>									
Plaîntes ou signes cliniques	7,5%	12,4%	9,5%	5,1%	19,6%	8,9%	6,7%	12,5%	8,8%
Gêne dans le travail	4,8%	6,7%	5,6%	2,5%	17,9%	6,6%	3,3%	8,4%	5,2%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>									
Plaîntes ou signes cliniques	9,5%	15,2%	11,9%	4,5%	12,5%	6,6%	7,2%	12,9%	9,3%
Gêne dans le travail	6,1%	9,5%	7,5%	3,2%	10,7%	5,2%	4,1%	8,8%	5,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>									
Plaîntes ou signes cliniques	15,9%	31,4%	22,4%	20,1%	35,2%	24,0%	17,7%	28,0%	21,4%
Gêne dans le travail	10,3%	19,0%	14,0%	9,1%	29,1%	14,4%	8,7%	19,0%	12,5%
➤ <b>Troubles ostéoarticulaires du rachis</b> <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>									
Plaîntes ou signes cliniques	20,0%	37,1%	27,2%	22,9%	37,0%	26,6%	22,1%	32,1%	25,7%
Gêne dans le travail	13,8%	21,0%	16,8%	11,1%	30,9%	16,3%	11,4%	20,7%	14,8%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

