



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2010-2011

Région Lorraine

Juillet 2012



L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Evrest 2010-2011 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Lorraine

L'exploitation des données de la région Lorraine a porté sur **2 117 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2010 (n=909) et 2011 (n=1208).

Au niveau de la région, l'échantillon des salariés Evrest semble être plus proche du champ des salariés du privé (Unedic) que de celui des salariés des secteurs publics et privés (données INSEE) (tableau 1). Les hommes sont sur-représentés dans cet échantillon ; les employés sont sous-représentés, ainsi que le secteur de la Construction.

Tableau 1 : Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Lorraine 2010-2011 aux données Insee (DADS 2009) et Unedic (2010).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Lorraine 2010-2011 (n=2117) %	Données INSEE 2009 (DADS) %	Données UNEDIC 2010 %
Sexe			
Hommes	58,2	50,6	55,1*
Femmes	41,8	49,4	44,9*
Age			
≤ 24 ans	9,6	14,0	-
25-34 ans	24,7	22,7	-
35-44 ans	27,1	24,9	-
45- 54 ans	28,9	25,8	-
55 ans et plus	9,8	12,7	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,8	0,7	-
Cadres et prof. intellectuelles supérieures	12,0	10,5	-
Professions intermédiaires	24,7	20,3	-
Employés	30,5	37,6	-
Ouvriers	32,0	30,9	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0,0	0,0	0,0
Industrie	25,0	17,7	24,0
Construction	1,9	6,9	9,4
Commerce	19,7	13,0	18,4
Services	53,3	62,3	48,2

* : données UNEDIC 2009 (non disponible en 2010)

- : informations non disponibles

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Cadres, les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

Tableau 2 : Descriptif de l'échantillon régional Lorraine 2010-2011 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	16	0,8
Cadres et professions intellectuelles supérieures	254	12,0
Professions intermédiaires	523	24,7
Employés	646	30,5
Ouvriers	678	32,0
Total général	2 117	100,0

En ce qui concerne les secteurs d'activité, 3 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : Industrie manufacturière, Commerce - réparations d'automobile et de motocycles, Santé humaine et action sociale (tableau 3).

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional Lorraine 2010-2011 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
AGRICULTURE	0	0,0
A. Agriculture, sylviculture et pêche	0	0,0
INDUSTRIE	529	25,0
B. Industries extractives	5	0,2
C. Industrie manufacturière	344	16,2
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	136	6,4
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	44	2,1
CONSTRUCTION	41	1,9
F. Construction	41	1,9
COMMERCE	418	19,7
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	418	19,7
SERVICES	1129	53,3
H. Transports et entreposage	186	8,8
I. Hébergement et restauration	86	4,1
J. Information et communication	53	2,5
K. Activités financières et d'assurance	66	3,1
L. Activités immobilières	14	0,7
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	119	5,6
N. Activités de services administratifs et de soutien	128	6,0
O. Administration publique	142	6,7
P. Enseignement	32	1,5
Q. Santé humaine et action sociale	227	10,7
R. Arts, spectacles et activités récréatives	28	1,3
S. Autres activités de services	47	2,2
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	1	0,0
Total général	2117	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=1233	Femmes n=884	Ensemble n=2117
≤24ans	8,9%	10,5%	9,6%
25-34ans	24,9%	24,3%	24,7%
35-44ans	27,7%	26,3%	27,1%
45-54ans	29,4%	28,1%	28,9%
55 ans et plus	9,1%	10,8%	9,8%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	1,1%	0,2%	0,8%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	14,3%	8,8%	12,0%
Professions intermédiaires	26,9%	21,6%	24,7%
Employés	11,7%	56,8%	30,5%
Ouvriers	46,0%	12,6%	32,0%
C. Industrie manufacturière	22,1%	8,0%	16,2%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	9,0%	2,8%	6,4%
F. Construction	2,8%	0,7%	1,9%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	18,1%	22,1%	19,7%
H. Transports et entreposage	12,7%	3,3%	8,8%
I. Hébergement et restauration	3,0%	5,5%	4,1%
J. Information et communication	3,3%	1,4%	2,5%
K. Activités financières et d'assurance	1,9%	4,8%	3,1%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	4,9%	6,7%	5,6%
N. Activités de services administratifs et de soutien	6,5%	5,4%	6,0%
O. Administration publique	5,3%	8,7%	6,7%
Q. Santé humaine et action sociale	3,2%	21,2%	10,7%
S. Autres activités de services	1,1%	3,7%	2,2%

Conditions de travail	Hommes n=1233	Femmes n=884	Ensemble n=2117
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	91,6%	90,7%	91,2%
Oui, raison médicale	0,5%	0,6%	0,5%
Oui, autre raison	7,6%	8,0%	7,8%
Oui, raison non précisée	0,3%	0,7%	0,5%
Travail à temps plein	90,3%	68,4%	81,2%
Travail en journée normale	75,5%	77,0%	76,1%
Coupures de plus de 2 heures	16,6%	18,1%	17,2%
Horaires décalés	32,0%	24,8%	29,0%
Horaires irréguliers ou alternés	30,3%	31,4%	30,7%
Travail de nuit	18,7%	6,1%	13,5%
Déplacements professionnels de plus de 24h	11,8%	4,3%	8,6%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	11,5%	19,2%	14,7%
Rarement	43,3%	47,4%	45,1%
Assez souvent	30,7%	25,8%	28,6%
Très souvent	14,5%	7,5%	11,6%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	31,8%	43,0%	36,5%
Rarement	41,8%	33,4%	38,3%
Assez souvent	19,3%	16,7%	18,2%
Très souvent	7,1%	7,0%	7,1%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	27,0%	35,3%	30,5%
Rarement	46,5%	37,6%	42,8%
Assez souvent	20,6%	20,3%	20,5%
Très souvent	5,8%	6,8%	6,2%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	3,4%	5,0%	4,1%
1	4,1%	6,7%	5,2%
2	8,4%	9,5%	8,8%
3	14,0%	10,7%	12,7%
4	9,0%	11,9%	10,2%
5	19,7%	18,4%	19,2%
6	10,2%	12,2%	11,0%
7	14,3%	13,5%	14,0%
8	12,6%	7,7%	10,6%
9	2,9%	2,3%	2,7%
10	1,3%	2,1%	1,6%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	41,4%	37,7%	39,9%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	50,8%	51,6%	51,1%
Parmi eux :			
- Perturbe le travail	63,4%	62,9%	63,2%
- Aspect positif du travail	37,1%	36,6%	36,9%

Appréciations sur le travail	Hommes n=1233	Femmes n=884	Ensemble n=2117
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	6,3%	6,9%	6,5%
Plutôt non	12,2%	13,8%	12,9%
Plutôt oui	48,5%	47,3%	48,0%
Oui tout à fait	33,1%	32,0%	32,6%
-Travail varié			
Non pas du tout	3,5%	5,6%	4,4%
Plutôt non	14,3%	13,0%	13,7%
Plutôt oui	47,1%	47,3%	47,2%
Oui tout à fait	35,1%	34,2%	34,7%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	6,4%	9,1%	7,5%
Plutôt non	14,4%	18,0%	15,9%
Plutôt oui	47,9%	44,9%	46,7%
Oui tout à fait	31,3%	28,0%	29,9%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	3,3%	4,0%	3,6%
Plutôt non	14,3%	14,3%	14,3%
Plutôt oui	55,9%	56,5%	56,2%
Oui tout à fait	26,5%	25,1%	25,9%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	6,1%	4,9%	5,6%
Plutôt non	18,0%	18,7%	18,3%
Plutôt oui	56,1%	55,8%	56,0%
Oui tout à fait	19,8%	20,6%	20,2%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=1233	Femmes n=884	Ensemble n=2117
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	37,6%	44,7%	40,5%
Oui parfois	42,3%	35,6%	39,5%
Oui souvent	20,2%	19,8%	20,0%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	37,6%	44,7%	40,5%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	30,2%	29,1%	29,8%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	30,1%	23,6%	27,4%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	2,1%	2,6%	2,3%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	41,8%	51,4%	45,8%
Oui parfois	40,8%	31,0%	36,7%
Oui souvent	17,3%	17,6%	17,4%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	41,8%	51,4%	45,8%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	28,2%	27,1%	27,7%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	27,1%	19,0%	23,7%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	2,9%	2,5%	2,7%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	39,2%	29,1%	35,0%
Oui parfois	29,1%	29,1%	29,1%
Oui souvent	31,7%	41,7%	35,9%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	39,2%	29,1%	35,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	21,1%	22,8%	21,8%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	37,2%	43,5%	39,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	2,5%	4,5%	3,4%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	49,5%	65,3%	56,0%
Oui parfois	25,5%	15,4%	21,3%
Oui souvent	25,0%	19,4%	22,7%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	49,5%	65,3%	56,0%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	13,9%	10,1%	12,3%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	34,8%	22,3%	29,6%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible non précisé	1,9%	2,3%	2,0%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	39,1%	43,3%	40,9%
Oui parfois	28,0%	19,1%	24,3%
Oui souvent	32,8%	37,6%	34,8%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	39,1%	43,3%	40,9%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	21,6%	22,7%	22,1%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	34,9%	28,8%	32,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	4,4%	5,2%	4,7%

Expositions	Hommes n=1233	Femmes n=884	Ensemble n=2117
Produits chimiques	28,8%	22,0%	26,0%
Poussières, fumées	47,2%	20,5%	36,0%
Rx ionisants	5,3%	2,4%	4,1%
Vibrations	32,5%	5,3%	21,2%
Gêne sonore	51,0%	29,1%	41,9%
Bruit > 80db	38,4%	9,4%	26,4%
Contrainte visuelle	31,4%	27,6%	29,8%
Conduite routière prolongée	25,0%	5,7%	16,9%
Chaleur intense	21,1%	10,1%	16,5%
Froid intense	20,1%	6,9%	14,6%
Intempéries	27,2%	4,8%	17,9%
Pression psychologique	28,4%	23,6%	26,4%
Agent biologique	6,3%	12,3%	8,8%
Contact avec le public	61,5%	73,9%	66,7%

Formation	Hommes n=1233	Femmes n=884	Ensemble n=2117
A bénéficié d'une formation depuis un an	49,7%	44,3%	47,5%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	91,0%	89,7%	90,5%
- En rapport avec le travail futur	15,7%	14,3%	15,2%
- Formation d'intérêt général	49,6%	44,8%	47,8%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	31,1%	21,6%	27,1%

Mode de vie	Hommes n=1233	Femmes n=884	Ensemble n=2117
Activité sportive régulière	50,9%	43,8%	48,0%
Consommation de tabac	40,6%	34,8%	38,2%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	14,9%	7,2%	11,7%
Consommation de café	82,7%	78,3%	80,8%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	20,7%	17,7%	19,4%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	16,4%	17,2%	16,7%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2117
	Hommes n=758	Femmes n=540	Ensemble n=1298	Hommes n=475	Femmes n=343	Ensemble n=818	
Indice de masse corporelle							
- Normaux ou maigres	51,8%	66,9%	58,1%	34,1%	57,3%	43,9%	52,6%
- Surpoids	33,6%	20,5%	28,2%	44,0%	30,6%	38,3%	32,1%
- Obèses	14,5%	12,6%	13,7%	21,9%	12,2%	17,8%	15,3%
Appareil respiratoire							
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	3,8%	3,4%	4,9%	5,9%	5,3%	4,1%
Gêne dans le travail	0,9%	0,9%	0,9%	1,1%	1,2%	1,1%	1,0%
Appareil cardio vasculaire							
Plaintes ou signes cliniques	1,8%	3,2%	2,4%	7,2%	6,4%	6,9%	4,1%
Gêne dans le travail	0,7%	1,1%	0,9%	0,9%	1,5%	1,1%	1,0%
HTA							
Plaintes ou signes cliniques	2,0%	2,5%	2,2%	16,4%	13,2%	15,0%	7,2%
Gêne dans le travail	0,1%	0,2%	0,2%	1,5%	0,0%	0,9%	0,4%
Lassitude, fatigue							
Plaintes ou signes cliniques	20,8%	27,1%	23,4%	23,3%	26,5%	24,7%	23,9%
Gêne dans le travail	9,3%	14,2%	11,3%	9,9%	13,5%	11,4%	11,4%
Anxiété, nervosité							
Plaintes ou signes cliniques	18,8%	20,8%	19,6%	21,6%	27,6%	24,1%	21,4%
Gêne dans le travail	7,7%	10,4%	8,8%	10,3%	11,5%	10,8%	9,6%
Trouble du sommeil							
Plaintes ou signes cliniques	14,3%	20,2%	16,8%	20,1%	28,3%	23,6%	19,4%
Gêne dans le travail	5,5%	9,2%	7,0%	7,8%	11,3%	9,3%	7,9%
➤ Troubles neuro psychiques (association des 3 signes ci-dessus)							
Plaintes ou signes cliniques	4,5%	7,9%	5,9%	6,6%	10,9%	8,4%	6,9%
Gêne dans le travail	1,6%	4,1%	2,7%	3,4%	3,8%	3,6%	3,0%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2117
	Hommes n=758	Femmes n=540	Ensemble n=1298	Hommes n=475	Femmes n=343	Ensemble n=818	
Digestif							
Plaintes ou signes cliniques	6,0%	9,4%	7,4%	8,7%	9,3%	8,9%	8,0%
Gêne dans le travail	1,5%	2,5%	1,9%	1,9%	1,8%	1,9%	1,9%
Dermatologie							
Plaintes ou signes cliniques	4,3%	5,9%	5,0%	4,9%	7,1%	5,8%	5,3%
Gêne dans le travail	0,3%	1,1%	0,6%	0,9%	1,5%	1,1%	0,8%
Troubles de l'audition							
Plaintes ou signes cliniques	5,7%	2,1%	4,2%	16,8%	5,0%	11,8%	7,2%
Gêne dans le travail	1,0%	0,6%	0,8%	3,9%	2,1%	3,1%	1,7%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule							
Plaintes ou signes cliniques	7,3%	6,6%	7,0%	15,6%	19,9%	17,4%	11,0%
Gêne dans le travail	3,9%	4,3%	4,1%	8,2%	13,5%	10,4%	6,5%
Troubles ostéoarticulaires du coude							
Plaintes ou signes cliniques	3,2%	2,6%	3,0%	9,2%	11,7%	10,2%	5,8%
Gêne dans le travail	1,8%	1,7%	1,7%	6,2%	6,8%	6,4%	3,6%
Troubles ostéoarticulaires du poignet							
Plaintes ou signes cliniques	4,9%	8,5%	6,4%	7,5%	17,0%	11,5%	8,4%
Gêne dans le travail	2,6%	5,1%	3,6%	5,5%	9,7%	7,3%	5,1%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)							
Plaintes ou signes cliniques	13,1%	13,7%	13,3%	23,5%	33,4%	27,7%	18,9%
Gêne dans le travail	7,4%	8,9%	8,1%	14,2%	20,5%	16,8%	11,5%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2117
	Hommes n=758	Femmes n=540	Ensemble n=1298	Hommes n=475	Femmes n=343	Ensemble n=818	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Plaintes ou signes cliniques	7,9%	8,3%	8,1%	15,5%	14,4%	15,0%	10,8%
Gêne dans le travail	4,2%	4,2%	4,2%	9,3%	7,9%	8,7%	6,0%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales							
Plaintes ou signes cliniques	8,8%	17,2%	12,3%	12,8%	22,5%	16,9%	14,1%
Gêne dans le travail	5,2%	11,6%	7,8%	8,1%	13,8%	10,5%	8,9%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires							
Plaintes ou signes cliniques	20,4%	22,1%	21,1%	28,4%	26,5%	27,6%	23,6%
Gêne dans le travail	10,2%	12,8%	11,3%	17,5%	18,5%	17,9%	13,9%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis							
<i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Plaintes ou signes cliniques	26,0%	31,1%	28,1%	33,6%	37,4%	35,2%	30,9%
Gêne dans le travail	14,0%	19,7%	16,4%	20,6%	25,0%	22,4%	18,8%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

Description de la population	Cadres n=254	Intermédiaires n=523	Employés n=646	Ouvriers n=678	Base Evrest région n=2117
Répartition homme/femme	69,3%/30,7%	63,5%/36,5%	22,3%/77,7%	83,6%/16,4%	58,2%/41,8%
≤24ans	3,1%	5,2%	14,4%	10,8%	9,6%
25-34ans	23,6%	27,3%	26,2%	21,9%	24,7%
35-44ans	29,1%	30,0%	24,0%	27,0%	27,1%
45-54ans	31,9%	28,5%	25,1%	31,6%	28,9%
55 ans et plus	12,2%	9,0%	10,4%	8,7%	9,8%
C. Industrie manufacturière	10,2%	16,4%	4,5%	29,8%	16,2%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	13,8%	15,3%	1,7%	1,5%	6,4%
F. Construction	2,0%	1,5%	0,3%	3,8%	1,9%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	12,6%	15,3%	29,7%	15,9%	19,7%
H. Transports et entreposage	2,8%	3,4%	2,6%	21,1%	8,8%
I. Hébergement et restauration	2,4%	1,9%	8,4%	2,2%	4,1%
J. Information et communication	8,7%	3,8%	1,1%	0,4%	2,5%
K. Activités financières et d'assurance	5,9%	5,0%	3,4%	0,3%	3,1%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	13,4%	8,4%	4,8%	1,5%	5,6%
N. Activités de services administratifs et de soutien	3,9%	2,1%	4,8%	11,2%	6,0%
O. Administration publique	11,0%	3,8%	9,4%	4,9%	6,7%
Q. Santé humaine et action sociale	5,1%	14,1%	19,0%	2,2%	10,7%
S. Autres activités de services	0,4%	1,3%	4,8%	0,9%	2,2%

Conditions de travail	Cadres n=254	Intermédiaires n=523	Employés n=646	Ouvriers n=678	Base Evrest région n=2117
-Changement de travail depuis 1an :					
Non	89,7%	93,7%	89,2%	91,7%	91,2%
Oui, raison médicale	0,8%	0,4%	0,5%	0,6%	0,5%
Oui, autre raison	9,1%	5,8%	9,9%	7,0%	7,8%
Oui, raison non précisée	0,4%	0,2%	0,5%	0,7%	0,5%
Travail à temps plein	88,1%	87,3%	67,4%	86,7%	81,2%
Travail en journée normale	88,6%	84,3%	72,7%	67,9%	76,1%
Coupures de plus de 2 heures	12,8%	13,0%	23,1%	16,7%	17,2%
Horaires décalés	19,5%	24,1%	28,1%	37,2%	29,0%
Horaires irréguliers ou alternés	24,1%	24,6%	36,9%	32,4%	30,7%
Travail de nuit	4,9%	9,2%	8,8%	24,4%	13,5%
Déplacements professionnels de plus de 24h	24,6%	10,2%	1,4%	7,8%	8,6%
-Dépasser ses horaires normaux					
Jamais	3,2%	7,6%	20,4%	19,6%	14,7%
Rarement	26,5%	39,0%	53,0%	50,1%	45,1%
Assez souvent	36,8%	38,0%	23,1%	23,4%	28,6%
Très souvent	33,6%	15,5%	3,6%	7,0%	11,6%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause					
Jamais	17,8%	25,0%	46,0%	43,7%	36,5%
Rarement	47,4%	41,3%	35,5%	35,3%	38,3%
Assez souvent	22,1%	24,3%	13,1%	16,5%	18,2%
Très souvent	12,6%	9,4%	5,4%	4,5%	7,1%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin					
Jamais	11,9%	20,8%	39,0%	37,5%	30,5%
Rarement	41,3%	47,5%	38,8%	43,7%	42,8%
Assez souvent	34,9%	24,3%	16,5%	15,6%	20,5%
Très souvent	11,9%	7,5%	5,7%	3,2%	6,2%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)					
0	2,4%	2,7%	6,4%	3,6%	4,1%
1	2,8%	3,3%	7,5%	5,4%	5,2%
2	7,5%	8,1%	9,0%	10,0%	8,8%
3	11,1%	13,1%	11,2%	14,4%	12,7%
4	10,7%	8,3%	11,2%	10,3%	10,2%
5	16,2%	16,3%	20,5%	21,4%	19,2%
6	13,0%	13,4%	12,0%	7,5%	11,0%
7	19,0%	19,0%	10,7%	11,5%	14,0%
8	13,0%	10,6%	7,8%	12,3%	10,6%
9	3,6%	3,6%	1,7%	2,4%	2,7%
10	0,8%	1,7%	2,2%	1,2%	1,6%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	49,4%	48,4%	34,3%	34,9%	39,9%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	74,0%	60,6%	46,7%	38,8%	51,1%
Parmi eux :					
- Perturbe le travail	68,5%	70,2%	57,7%	56,7%	63,2%
- Aspect positif du travail	38,2%	36,7%	36,7%	35,6%	36,9%

Appréciations sur le travail	Cadres n=254	Intermédiaires n=523	Employés n=646	Ouvriers n=678	Base Evrest région n=2117
-Travail permet d'apprendre					
Non pas du tout	0,8%	1,7%	5,4%	13,5%	6,5%
Plutôt non	4,3%	9,2%	16,0%	16,1%	12,9%
Plutôt oui	43,7%	49,5%	49,8%	47,2%	48,0%
Oui tout à fait	51,2%	39,6%	28,8%	23,2%	32,6%
-Travail varié					
Non pas du tout	0,8%	0,8%	5,0%	8,0%	4,4%
Plutôt non	4,7%	10,6%	14,8%	18,5%	13,7%
Plutôt oui	38,7%	46,7%	49,6%	48,7%	47,2%
Oui tout à fait	55,7%	41,9%	30,6%	24,8%	34,7%
-Choix dans la façon de procéder					
Non pas du tout	2,4%	2,9%	10,1%	10,5%	7,5%
Plutôt non	10,6%	15,2%	18,2%	16,2%	15,9%
Plutôt oui	50,4%	48,6%	44,7%	46,4%	46,7%
Oui tout à fait	36,6%	33,3%	26,9%	26,9%	29,9%
-Possibilités suffisantes d'entraide					
Non pas du tout	1,6%	1,3%	3,1%	6,6%	3,6%
Plutôt non	18,7%	13,7%	13,2%	14,3%	14,3%
Plutôt oui	51,4%	59,0%	56,9%	55,0%	56,2%
Oui tout à fait	28,3%	26,0%	26,7%	24,2%	25,9%
-Travail reconnu					
Non pas du tout	3,2%	5,5%	4,9%	7,1%	5,6%
Plutôt non	8,3%	18,1%	18,4%	21,6%	18,3%
Plutôt oui	66,8%	58,5%	55,7%	50,6%	56,0%
Oui tout à fait	21,7%	17,9%	20,9%	20,7%	20,2%

Charge physique du poste de travail	Cadres n=254	Intermédiaires n=523	Employés n=646	Ouvriers n=678	Base Evrest région n=2117
Postures contraignantes :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	68,5%	49,5%	41,7%	21,0%	40,5%
Oui parfois	25,2%	37,7%	38,3%	47,9%	39,5%
Oui souvent	6,3%	12,8%	19,9%	31,1%	20,0%
<i>Difficulté</i>					
Pas de postures contraignantes	68,5%	49,5%	41,7%	21,0%	40,5%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	13,0%	20,1%	30,4%	43,3%	29,8%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	16,9%	28,7%	25,4%	32,7%	27,4%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	1,6%	1,7%	2,5%	3,0%	2,3%
Effort, Port de charges lourdes :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	82,3%	52,4%	47,4%	24,9%	45,8%
Oui parfois	13,8%	37,2%	34,3%	47,9%	36,7%
Oui souvent	3,9%	10,4%	18,3%	27,3%	17,4%
<i>Difficulté</i>					
Pas d'effort, Port de charges lourdes	82,3%	52,4%	47,4%	24,9%	45,8%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	8,7%	19,6%	26,6%	42,5%	27,7%
Effort, Port de charges lourdes, pas diff. / pénible	7,9%	26,7%	23,3%	28,1%	23,7%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	1,2%	1,3%	2,8%	4,4%	2,7%
Gestes répétitifs :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	72,2%	52,2%	25,8%	15,5%	35,0%
Oui parfois	19,0%	26,3%	30,9%	33,3%	29,1%
Oui souvent	8,7%	21,5%	43,2%	51,2%	35,9%
<i>Difficulté</i>					
Pas de gestes répétitifs	72,2%	52,2%	25,8%	15,5%	35,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	5,6%	11,7%	22,7%	35,4%	21,8%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	21,0%	33,8%	47,3%	44,9%	39,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	1,2%	2,3%	4,2%	4,2%	3,4%
Importants déplacements à pieds :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	79,9%	58,1%	61,6%	40,2%	56,0%
Oui parfois	14,2%	22,8%	17,2%	26,5%	21,3%
Oui souvent	5,9%	19,1%	21,3%	33,3%	22,7%
<i>Difficulté</i>					
Pas d'importants déplacements à pieds	79,9%	58,1%	61,6%	40,2%	56,0%
Importants déplacements à pieds, diff. ou pénible	2,8%	8,0%	11,1%	20,6%	12,3%
Importants déplacements à pieds, pas diff./pénib	16,5%	31,9%	25,3%	36,5%	29,6%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible non précisé	0,8%	1,9%	2,0%	2,7%	2,0%
Station debout prolongée :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	71,8%	48,2%	39,0%	25,2%	40,9%
Oui parfois	20,2%	26,4%	19,1%	29,3%	24,3%
Oui souvent	7,9%	25,4%	41,9%	45,5%	34,8%
<i>Difficulté</i>					
Pas de station debout prolongée	71,8%	48,2%	39,0%	25,2%	40,9%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	4,8%	16,1%	24,2%	31,6%	22,1%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	20,6%	31,4%	31,5%	38,1%	32,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	2,8%	4,4%	5,3%	5,2%	4,7%

Expositions	Cadres n=254	Intermédiaires n=523	Employés n=646	Ouvriers n=678	Base Evrest région n=2117
Produits chimiques	6,3%	27,1%	19,7%	38,8%	26,0%
Poussières, fumées	15,0%	27,7%	17,7%	68,0%	36,0%
Rx ionisants	6,3%	7,4%	1,6%	3,1%	4,1%
Vibrations	7,1%	14,8%	3,9%	48,3%	21,2%
Gêne sonore	24,2%	44,6%	27,2%	61,2%	41,9%
Bruit > 80db	14,2%	26,3%	8,0%	49,6%	26,4%
Contrainte visuelle	37,2%	34,1%	25,7%	28,1%	29,8%
Conduite routière prolongée	23,5%	20,2%	4,5%	23,8%	16,9%
Chaleur intense	8,4%	14,9%	9,8%	27,2%	16,5%
Froid intense	4,8%	11,6%	8,8%	26,5%	14,6%
Intempéries	6,8%	17,4%	7,2%	33,0%	17,9%
Pression psychologique	31,5%	33,5%	21,1%	24,1%	26,4%
Agent biologique	2,4%	11,7%	10,5%	7,3%	8,8%
Contact avec le public	66,8%	67,8%	82,0%	51,1%	66,7%

Formation	Cadres n=254	Intermédiaires n=523	Employés n=646	Ouvriers n=678	Base Evrest région n=2117
A bénéficié d'une formation depuis un an	61,8%	58,7%	40,7%	39,8%	47,5%
<i>Parmi eux :</i>					
- En rapport avec le travail actuel	94,1%	91,7%	89,8%	87,5%	90,5%
- En rapport avec le travail futur	16,4%	13,5%	14,8%	16,7%	15,2%
- Formation d'intérêt général	46,6%	51,8%	43,8%	47,5%	47,8%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	47,0%	37,4%	19,6%	18,3%	27,1%

Mode de vie	Cadres n=254	Intermédiaires n=523	Employés n=646	Ouvriers n=678	Base Evrest région n=2117
Activité sportive régulière	57,0%	50,0%	47,0%	44,2%	48,0%
Consommation de tabac	23,7%	31,7%	38,9%	47,8%	38,2%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	5,1%	8,4%	8,9%	19,4%	11,7%
Consommation de café	83,7%	79,2%	77,7%	83,8%	80,8%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	17,5%	17,4%	17,0%	24,0%	19,4%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	18,6%	21,8%	15,0%	13,5%	16,7%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest région		
	<45 ans n=142	≥45 ans n=112	Ensemble n=254	<45 ans n=327	≥45 ans n=196	Ensemble n=523	<45 ans n=417	≥45 ans n=229	Ensemble n=646	<45 ans n=404	≥45 ans n=273	Ensemble n=677	<45 ans n=1298	≥45 ans n=818	Global n=2117
Indice de masse corporelle															
- Normaux / maigres	59,1%	51,9%	56,0%	56,3%	45,3%	52,2%	64,5%	52,7%	60,3%	52,3%	32,6%	44,3%	58,1%	43,9%	52,6%
- Surpoids	31,4%	35,8%	33,3%	29,4%	36,8%	32,2%	22,3%	32,6%	26,0%	32,1%	44,8%	37,3%	28,2%	38,3%	32,1%
- Obèses	9,5%	12,3%	10,7%	14,4%	17,9%	15,7%	13,2%	14,7%	13,7%	15,6%	22,6%	18,4%	13,7%	17,8%	15,3%
Appareil respiratoire															
Plaintes ou signes cliniques	3,7%	2,8%	3,3%	2,8%	5,1%	3,7%	3,7%	6,2%	4,6%	3,5%	5,5%	4,3%	3,4%	5,3%	4,1%
Gêne dans le travail	1,5%	0,0%	0,8%	0,6%	1,0%	0,8%	1,2%	1,3%	1,3%	0,8%	1,5%	1,0%	0,9%	1,1%	1,0%
Appareil cardio vasculaire															
Plaintes ou signes cliniques	3,0%	5,6%	4,1%	1,9%	8,2%	4,3%	4,4%	7,0%	5,3%	0,5%	5,5%	2,5%	2,4%	6,9%	4,1%
Gêne dans le travail	0,7%	0,0%	0,4%	0,6%	1,0%	0,8%	1,7%	1,8%	1,7%	0,3%	1,1%	0,6%	0,9%	1,1%	1,0%
HTA															
Plaintes ou signes cliniques	2,2%	8,4%	5,0%	0,9%	20,1%	8,2%	2,5%	13,8%	6,5%	3,1%	15,6%	8,2%	2,2%	15,0%	7,2%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	0,6%	0,2%	0,0%	0,2%	0,3%	1,5%	0,8%	0,2%	0,9%	0,4%
Lassitude, fatigue															
Plaintes ou signes cliniques	24,8%	18,5%	22,0%	22,3%	28,8%	24,7%	25,3%	25,0%	25,2%	22,4%	23,6%	22,9%	23,4%	24,7%	23,9%
Gêne dans le travail	14,4%	5,6%	10,5%	12,4%	16,8%	14,0%	12,8%	12,8%	12,8%	8,2%	8,5%	8,3%	11,3%	11,4%	11,4%
Anxiété, nervosité															
Plaintes ou signes cliniques	21,1%	23,1%	22,0%	18,4%	23,6%	20,3%	20,1%	29,5%	23,5%	19,6%	20,4%	19,9%	19,6%	24,1%	21,4%
Gêne dans le travail	10,7%	10,2%	10,5%	10,6%	13,4%	11,7%	8,1%	11,0%	9,1%	7,2%	8,5%	7,7%	8,8%	10,8%	9,6%
Troubles du sommeil															
Plaintes ou signes cliniques	19,5%	17,4%	18,6%	17,6%	24,1%	20,0%	17,5%	27,5%	21,0%	14,5%	21,6%	17,4%	16,8%	23,6%	19,4%
Gêne dans le travail	7,0%	7,4%	7,2%	6,3%	9,4%	7,4%	7,7%	11,3%	8,9%	6,9%	7,8%	7,3%	7,0%	9,3%	7,9%
➤ Troubles neuro- psychiques (les 3 signes ci-dessus)															
Plaintes ou signes cliniques	5,9%	6,4%	6,1%	6,2%	8,8%	7,2%	6,4%	10,6%	7,9%	5,3%	7,0%	6,0%	5,9%	8,4%	6,9%
Gêne dans le travail	3,0%	3,7%	3,3%	3,7%	5,6%	4,4%	2,7%	3,1%	2,8%	1,8%	2,2%	1,9%	2,7%	3,6%	3,0%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest région		
	<45 ans n=142	≥45 ans n=112	Ensemble n=254	<45 ans n=327	≥45 ans n=196	Ensemble n=523	<45 ans n=417	≥45 ans n=229	Ensemble n=646	<45 ans n=404	≥45 ans n=273	Ensemble n=677	<45 ans n=1298	≥45 ans n=818	Global n=2117
Digestif															
Plaintes ou signes cliniques	6,9%	11,0%	8,8%	7,8%	9,1%	8,3%	7,7%	7,1%	7,5%	7,2%	9,0%	7,9%	7,4%	8,9%	8,0%
Gêne dans le travail	1,6%	1,9%	1,7%	2,2%	1,6%	2,0%	2,2%	0,9%	1,8%	1,5%	3,0%	2,1%	1,9%	1,9%	1,9%
Dermatologie															
Plaintes ou signes cliniques	2,9%	1,9%	2,5%	4,4%	6,2%	5,1%	5,9%	8,0%	6,7%	5,3%	5,5%	5,4%	5,0%	5,8%	5,3%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,2%	1,0%	1,8%	1,3%	0,8%	1,8%	1,2%	0,6%	1,1%	0,8%
Troubles de l'audition															
Plaintes ou signes cliniques	3,7%	8,3%	5,7%	4,0%	9,8%	6,2%	2,0%	6,2%	3,5%	6,9%	19,9%	12,2%	4,2%	11,8%	7,2%
Gêne dans le travail	0,0%	3,7%	1,6%	0,9%	1,5%	1,2%	0,5%	2,7%	1,3%	1,3%	4,5%	2,6%	0,8%	3,1%	1,7%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule															
Plaintes ou signes cliniques	5,2%	14,7%	9,4%	5,2%	12,3%	7,9%	7,3%	18,9%	11,5%	8,8%	21,5%	14,0%	7,0%	17,4%	11,0%
Gêne dans le travail	2,2%	4,7%	3,3%	3,1%	6,7%	4,4%	4,9%	11,9%	7,4%	4,8%	14,5%	8,7%	4,1%	10,4%	6,5%
Troubles ostéoarticulaires du coude															
Plaintes ou signes cliniques	1,5%	5,5%	3,3%	0,6%	7,3%	3,1%	2,9%	12,3%	6,3%	5,5%	12,9%	8,5%	3,0%	10,2%	5,8%
Gêne dans le travail	0,0%	0,9%	0,4%	0,3%	3,6%	1,6%	1,5%	7,5%	3,6%	3,8%	9,9%	6,3%	1,7%	6,4%	3,6%
Troubles ostéoarticulaires du poignet															
Plaintes ou signes cliniques	2,2%	4,6%	3,3%	5,3%	8,8%	6,6%	8,1%	17,1%	11,3%	7,1%	11,8%	9,0%	6,4%	11,5%	8,4%
Gêne dans le travail	1,5%	1,8%	1,6%	1,9%	5,2%	3,1%	4,7%	10,2%	6,6%	4,8%	8,8%	6,4%	3,6%	7,3%	5,1%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)															
Plaintes ou signes cliniques	8,1%	16,5%	11,9%	9,7%	22,3%	14,4%	13,2%	30,7%	19,5%	18,5%	34,2%	24,9%	13,3%	27,7%	18,9%
Gêne dans le travail	3,7%	7,4%	5,3%	4,7%	11,0%	7,0%	8,6%	17,9%	11,9%	11,9%	24,4%	16,9%	8,1%	16,8%	11,5%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest région		
	<45 ans n=142	≥45 ans n=112	Ensemble n=254	<45 ans n=327	≥45 ans n=196	Ensemble n=523	<45 ans n=417	≥45 ans n=229	Ensemble n=646	<45 ans n=404	≥45 ans n=273	Ensemble n=677	<45 ans n=1298	≥45 ans n=818	Global n=2117
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur															
Plaintes ou signes cliniques	5,9%	10,1%	7,8%	7,7%	11,4%	9,1%	9,1%	19,0%	12,6%	7,9%	15,6%	11,1%	8,1%	15,0%	10,8%
Gêne dans le travail	2,2%	3,7%	2,9%	4,3%	4,7%	4,5%	4,4%	11,1%	6,8%	4,6%	11,2%	7,3%	4,2%	8,7%	6,0%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales															
Plaintes ou signes cliniques	11,1%	21,1%	15,6%	13,4%	8,2%	11,4%	13,7%	26,3%	18,2%	10,2%	14,0%	11,7%	12,3%	16,9%	14,1%
Gêne dans le travail	8,1%	9,3%	8,6%	8,1%	4,6%	6,8%	9,3%	16,3%	11,8%	5,6%	10,7%	7,7%	7,8%	10,5%	8,9%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires															
Plaintes ou signes cliniques	23,0%	23,6%	23,2%	15,9%	26,6%	19,9%	19,8%	28,8%	23,0%	26,3%	29,4%	27,6%	21,1%	27,6%	23,6%
Gêne dans le travail	8,9%	10,4%	9,5%	8,1%	14,1%	10,3%	11,3%	20,8%	14,7%	14,8%	21,4%	17,5%	11,3%	17,9%	13,9%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis															
<i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>															
Plaintes ou signes cliniques	29,6%	34,0%	31,5%	24,7%	30,7%	27,0%	26,8%	40,8%	31,8%	31,8%	34,9%	33,1%	28,1%	35,2%	30,9%
Gêne dans le travail	14,1%	16,2%	15,0%	13,8%	16,2%	14,7%	17,3%	26,5%	20,6%	18,1%	26,1%	21,4%	16,4%	22,4%	18,8%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	C. Industrie manufacturière n=344	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=418	Q. Santé humaine et action sociale n=227	Base Evrest région n=2117
Répartition homme/femme	79,4%/20,6%	53,3%/46,7%	17,6%/82,4%	58,2%/41,8%
≤24ans	7,0%	9,3%	8,4%	9,6%
25-34ans	25,9%	29,9%	21,6%	24,7%
35-44ans	27,6%	25,6%	23,3%	27,1%
45-54ans	29,7%	28,2%	30,4%	28,9%
55 ans et plus	9,9%	6,9%	16,3%	9,8%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,3%	1,4%	0,9%	0,8%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	7,6%	7,7%	5,7%	12,0%
Professions intermédiaires	25,0%	19,1%	32,6%	24,7%
Employés	8,4%	45,9%	54,2%	30,5%
Ouvriers	58,7%	25,8%	6,6%	32,0%

Conditions de travail	C. Industrie manufacturière n=344	G. Commerce ; réparations d'automobiles et motocycles n=418	Q. Santé humaine et action sociale n=227	Base Evrest région n=2117
-Changement de travail depuis 1an :				
Non	92,4%	92,8%	94,7%	91,2%
Oui, raison médicale	0,9%	0,5%	0,0%	0,5%
Oui, autre raison	5,8%	6,5%	4,4%	7,8%
Oui, raison non précisée	0,9%	0,2%	0,9%	0,5%
Travail à temps plein	94,7%	77,8%	68,0%	81,2%
Travail en journée normale	67,7%	77,2%	70,2%	76,1%
Coupures de plus de 2 heures	5,7%	20,3%	24,2%	17,2%
Horaires décalés	30,6%	23,8%	37,9%	29,0%
Horaires irréguliers ou alternés	33,8%	34,1%	44,9%	30,7%
Travail de nuit	22,6%	7,2%	16,1%	13,5%
Déplacements professionnels de plus de 24h	10,1%	5,9%	4,1%	8,6%
-Dépasser ses horaires normaux				
Jamais	14,7%	13,9%	14,7%	14,7%
Rarement	45,5%	48,8%	45,5%	45,1%
Assez souvent	30,2%	26,7%	29,0%	28,6%
Très souvent	9,7%	10,6%	10,7%	11,6%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause				
Jamais	37,1%	40,8%	31,4%	36,5%
Rarement	38,6%	38,1%	32,3%	38,3%
Assez souvent	16,9%	16,3%	22,0%	18,2%
Très souvent	7,4%	4,8%	14,3%	7,1%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin				
Jamais	31,4%	33,7%	25,6%	30,5%
Rarement	43,2%	41,6%	41,7%	42,8%
Assez souvent	20,2%	18,4%	25,1%	20,5%
Très souvent	5,1%	6,3%	7,6%	6,2%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)				
0	4,1%	3,6%	5,3%	4,1%
1	6,5%	6,3%	5,3%	5,2%
2	7,1%	8,9%	7,1%	8,8%
3	11,5%	12,5%	13,3%	12,7%
4	9,4%	9,6%	8,8%	10,2%
5	17,1%	22,1%	18,1%	19,2%
6	10,0%	11,8%	11,5%	11,0%
7	16,5%	12,5%	14,6%	14,0%
8	14,7%	6,5%	10,2%	10,6%
9	2,7%	4,6%	2,7%	2,7%
10	0,3%	1,7%	3,1%	1,6%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	44,2%	37,0%	42,0%	39,9%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	53,2%	51,7%	50,2%	51,1%
Parmi eux :				
- Perturbe le travail	63,0%	52,0%	69,1%	63,2%
- Aspect positif du travail	40,4%	39,6%	31,1%	36,9%

Appréciations sur le travail	C. Industrie manufacturière n=344	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=418	Q. Santé humaine et action sociale n=227	Base Evrest région n=2117
-Travail permet d'apprendre				
Non pas du tout	6,4%	6,5%	5,7%	6,5%
Plutôt non	12,5%	14,4%	7,9%	12,9%
Plutôt oui	52,3%	50,1%	48,5%	48,0%
Oui tout à fait	28,8%	29,0%	37,9%	32,6%
-Travail varié				
Non pas du tout	3,5%	5,0%	2,6%	4,4%
Plutôt non	13,8%	14,4%	11,9%	13,7%
Plutôt oui	52,8%	48,8%	47,1%	47,2%
Oui tout à fait	29,9%	31,7%	38,3%	34,7%
-Choix dans la façon de procéder				
Non pas du tout	9,1%	8,0%	4,8%	7,5%
Plutôt non	15,6%	14,9%	14,5%	15,9%
Plutôt oui	48,5%	46,3%	51,1%	46,7%
Oui tout à fait	26,8%	30,8%	29,5%	29,9%
-Possibilités suffisantes d'entraide				
Non pas du tout	4,7%	4,6%	3,6%	3,6%
Plutôt non	12,9%	14,6%	15,1%	14,3%
Plutôt oui	56,9%	53,4%	56,0%	56,2%
Oui tout à fait	25,5%	27,3%	25,3%	25,9%
-Travail reconnu				
Non pas du tout	7,6%	6,4%	3,1%	5,6%
Plutôt non	21,4%	15,0%	16,1%	18,3%
Plutôt oui	55,4%	58,6%	58,5%	56,0%
Oui tout à fait	15,5%	20,0%	22,3%	20,2%

Charge physique du poste de travail	C. Industrie manufacturière n=344	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=418	Q. Santé humaine et action sociale n=227	Base Evrest région n=2117
Postures contraignantes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	31,9%	34,1%	27,6%	40,5%
Oui parfois	43,6%	45,3%	44,0%	39,5%
Oui souvent	24,6%	20,6%	28,4%	20,0%
<i>Difficulté</i>				
Pas de postures contraignantes	31,9%	34,1%	27,6%	40,5%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	37,1%	29,3%	39,6%	29,8%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	28,4%	33,6%	30,7%	27,4%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	2,6%	3,1%	2,2%	2,3%
Effort, Port de charges lourdes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	37,8%	32,9%	33,3%	45,8%
Oui parfois	44,5%	44,0%	34,7%	36,7%
Oui souvent	17,7%	23,1%	32,0%	17,4%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'effort, Port de charges lourdes	37,8%	32,9%	33,3%	45,8%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	35,2%	32,0%	41,3%	27,7%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	23,8%	31,7%	23,6%	23,7%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	3,2%	3,4%	1,8%	2,7%
Gestes répétitifs :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	32,1%	30,1%	29,2%	35,0%
Oui parfois	29,7%	29,2%	32,3%	29,1%
Oui souvent	38,2%	40,7%	38,5%	35,9%
<i>Difficulté</i>				
Pas de gestes répétitifs	32,1%	30,1%	29,2%	35,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	30,9%	22,7%	25,7%	21,8%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	33,5%	43,6%	42,5%	39,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	3,5%	3,6%	2,7%	3,4%
Importants déplacements à pieds :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	46,1%	50,6%	51,6%	56,0%
Oui parfois	23,6%	23,3%	19,6%	21,3%
Oui souvent	30,3%	26,1%	28,9%	22,7%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'importants déplacements à pieds	46,1%	50,6%	51,6%	56,0%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	19,8%	12,0%	17,3%	12,3%
Importants dépl. à pieds, pas difficile ou pénible	30,9%	35,5%	29,8%	29,6%
Importants dépl. à pieds, difficile ou pénible n.p.	3,2%	1,9%	1,3%	2,0%
Station debout prolongée :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	27,1%	30,7%	27,9%	40,9%
Oui parfois	28,0%	19,4%	31,9%	24,3%
Oui souvent	44,9%	49,9%	40,3%	34,8%
<i>Difficulté</i>				
Pas de station debout prolongée	27,1%	30,7%	27,9%	40,9%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	35,3%	24,5%	34,1%	22,1%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	32,7%	38,1%	32,3%	32,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	5,0%	6,7%	5,8%	4,7%

Expositions	C. Industrie manufacturière n=344	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=418	Q. Santé humaine et action sociale n=227	Base Evrest région n=2117
Produits chimiques	36,5%	20,3%	33,8%	26,0%
Poussières, fumées	64,7%	30,1%	18,1%	36,0%
Rx ionisants	5,1%	0,5%	7,1%	4,1%
Vibrations	35,7%	15,0%	4,9%	21,2%
Gêne sonore	69,4%	31,4%	29,6%	41,9%
Bruit > 80db	59,3%	15,4%	10,5%	26,4%
Contrainte visuelle	33,1%	23,6%	15,2%	29,8%
Conduite routière prolongée	13,7%	12,8%	11,5%	16,9%
Chaleur intense	27,6%	9,5%	10,2%	16,5%
Froid intense	15,0%	17,6%	2,2%	14,6%
Intempéries	14,5%	9,5%	6,6%	17,9%
Pression psychologique	27,7%	21,8%	31,0%	26,4%
Agent biologique	6,0%	2,0%	39,3%	8,8%
Contact avec le public	33,3%	79,1%	88,1%	66,7%

Formation	C. Industrie manufacturière n=344	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=418	Q. Santé humaine et action sociale n=227	Base Evrest région n=2117
A bénéficié d'une formation depuis un an	38,5%	46,9%	48,0%	47,5%
<i>Parmi eux :</i>				
- En rapport avec le travail actuel	83,5%	94,1%	90,6%	90,5%
- En rapport avec le travail futur	19,0%	16,5%	15,6%	15,2%
- Formation d'intérêt général	57,9%	50,6%	44,3%	47,8%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	27,4%	23,5%	29,3%	27,1%

Mode de vie	C. Industrie manufacturière n=344	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=418	Q. Santé humaine et action sociale n=227	Base Evrest région n=2117
Activité sportive régulière	44,6%	48,9%	46,6%	48,0%
Consommation de tabac	45,7%	37,2%	37,7%	38,2%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	16,4%	9,5%	6,3%	11,7%
Consommation de café	87,5%	81,3%	79,7%	80,8%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	22,0%	17,0%	23,0%	19,4%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	13,4%	14,1%	21,5%	16,7%

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Base Evrest région		
	<45 ans n=208	≥45 ans n=136	Ensemble n=344	<45 ans n=271	≥45 ans n=147	Ensemble n=418	<45 ans n=121	≥45 ans n=106	Ensemble n=227	<45 ans n=1298	≥45 ans n=818	Global n=2117
Indice de masse corporelle												
- Normaux / maigres	51,7%	34,3%	44,8%	62,7%	48,6%	57,7%	66,1%	54,7%	60,8%	58,1%	43,9%	52,6%
- Surpoids	31,3%	39,6%	34,6%	25,1%	40,3%	30,5%	20,7%	33,0%	26,4%	28,2%	38,3%	32,1%
- Obèses	16,9%	26,1%	20,6%	12,2%	11,1%	11,8%	13,2%	12,3%	12,8%	13,7%	17,8%	15,3%
Appareil respiratoire												
Plaintes ou signes cliniques	2,0%	4,4%	2,9%	3,7%	4,8%	4,1%	6,7%	8,6%	7,6%	3,4%	5,3%	4,1%
Gêne dans le travail	0,5%	0,7%	0,6%	0,7%	1,4%	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	1,1%	1,0%
Appareil cardio vasculaire												
Plaintes ou signes cliniques	2,4%	7,4%	4,4%	2,2%	8,2%	4,3%	4,1%	4,7%	4,4%	2,4%	6,9%	4,1%
Gêne dans le travail	1,0%	1,5%	1,2%	1,1%	2,7%	1,7%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	1,1%	1,0%
HTA												
Plaintes ou signes cliniques	1,0%	19,1%	8,2%	2,2%	11,0%	5,3%	1,7%	10,4%	5,7%	2,2%	15,0%	7,2%
Gêne dans le travail	0,0%	1,5%	0,6%	0,0%	2,1%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,9%	0,4%
Lassitude, fatigue												
Plaintes ou signes cliniques	25,2%	28,9%	26,7%	27,1%	27,6%	27,3%	22,3%	30,5%	26,1%	23,4%	24,7%	23,9%
Gêne dans le travail	9,9%	11,9%	10,7%	12,8%	13,8%	13,1%	14,0%	16,2%	15,0%	11,3%	11,4%	11,4%
Anxiété, nervosité												
Plaintes ou signes cliniques	19,5%	23,0%	20,9%	19,8%	29,2%	23,1%	14,2%	31,1%	22,1%	19,6%	24,1%	21,4%
Gêne dans le travail	7,4%	10,4%	8,6%	9,1%	13,9%	10,8%	8,3%	16,0%	11,9%	8,8%	10,8%	9,6%
Troubles du sommeil												
Plaintes ou signes cliniques	19,9%	24,1%	21,6%	17,0%	27,0%	20,4%	10,0%	32,1%	20,4%	16,8%	23,6%	19,4%
Gêne dans le travail	7,5%	7,6%	7,5%	7,5%	9,9%	8,4%	4,2%	19,8%	11,5%	7,0%	9,3%	7,9%
➤ Troubles neuro- psychiques (les 3 signes ci-dessus)												
Plaintes ou signes cliniques	6,9%	8,9%	7,7%	5,6%	9,0%	6,8%	4,1%	14,2%	8,8%	5,9%	8,4%	6,9%
Gêne dans le travail	1,5%	3,7%	2,4%	2,2%	2,1%	2,2%	2,5%	8,5%	5,3%	2,7%	3,6%	3,0%

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Base Evrest région		
	<45 ans n=208	≥45 ans n=136	Ensemble n=344	<45 ans n=271	≥45 ans n=147	Ensemble n=418	<45 ans n=121	≥45 ans n=106	Ensemble n=227	<45 ans n=1298	≥45 ans n=818	Global n=2117
Digestif												
Plaintes ou signes cliniques	7,8%	11,5%	9,3%	9,5%	8,2%	9,0%	4,2%	9,9%	6,8%	7,4%	8,9%	8,0%
Gêne dans le travail	2,0%	4,5%	3,0%	1,9%	0,0%	1,2%	1,7%	2,9%	2,3%	1,9%	1,9%	1,9%
Dermatologie												
Plaintes ou signes cliniques	4,5%	6,7%	5,3%	4,9%	2,8%	4,1%	5,1%	6,7%	5,8%	5,0%	5,8%	5,3%
Gêne dans le travail	0,5%	3,0%	1,5%	0,4%	0,0%	0,2%	0,9%	1,0%	0,9%	0,6%	1,1%	0,8%
Troubles de l'audition												
Plaintes ou signes cliniques	8,4%	24,4%	14,8%	3,4%	7,0%	4,7%	1,7%	1,9%	1,8%	4,2%	11,8%	7,2%
Gêne dans le travail	1,0%	7,4%	3,6%	1,1%	0,7%	1,0%	0,8%	1,9%	1,3%	0,8%	3,1%	1,7%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule												
Plaintes ou signes cliniques	9,2%	19,3%	13,2%	9,7%	24,7%	15,0%	5,8%	16,2%	10,6%	7,0%	17,4%	11,0%
Gêne dans le travail	6,3%	12,6%	8,8%	5,2%	16,0%	9,0%	3,3%	11,4%	7,1%	4,1%	10,4%	6,5%
Troubles ostéoarticulaires du coude												
Plaintes ou signes cliniques	3,9%	14,0%	7,9%	4,1%	9,6%	6,1%	1,7%	12,5%	6,7%	3,0%	10,2%	5,8%
Gêne dans le travail	2,9%	9,6%	5,6%	1,5%	6,2%	3,2%	0,8%	5,8%	3,1%	1,7%	6,4%	3,6%
Troubles ostéoarticulaires du poignet												
Plaintes ou signes cliniques	6,4%	12,6%	8,9%	9,7%	9,6%	9,7%	5,0%	18,9%	11,5%	6,4%	11,5%	8,4%
Gêne dans le travail	3,9%	9,0%	5,9%	5,2%	5,5%	5,3%	3,3%	11,4%	7,1%	3,6%	7,3%	5,1%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)												
Plaintes ou signes cliniques	17,2%	34,6%	24,1%	18,8%	32,2%	23,5%	7,4%	32,7%	19,1%	13,3%	27,7%	18,9%
Gêne dans le travail	11,8%	22,4%	16,0%	10,5%	20,3%	13,9%	5,0%	19,6%	11,7%	8,1%	16,8%	11,5%

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Base Evrest région		
	<45 ans n=208	≥45 ans n=136	Ensemble n=344	<45 ans n=271	≥45 ans n=147	Ensemble n=418	<45 ans n=121	≥45 ans n=106	Ensemble n=227	<45 ans n=1298	≥45 ans n=818	Global n=2117
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur												
Plaintes ou signes cliniques	8,3%	17,2%	11,8%	9,0%	21,7%	13,4%	8,3%	12,3%	10,1%	8,1%	15,0%	10,8%
Gêne dans le travail	2,0%	10,4%	5,3%	4,9%	13,4%	7,9%	4,1%	6,6%	5,3%	4,2%	8,7%	6,0%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales												
Plaintes ou signes cliniques	10,8%	14,1%	12,1%	17,2%	19,2%	17,9%	15,7%	24,5%	19,8%	12,3%	16,9%	14,1%
Gêne dans le travail	4,9%	10,4%	7,1%	10,9%	11,6%	11,2%	11,6%	12,4%	11,9%	7,8%	10,5%	8,9%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires												
Plaintes ou signes cliniques	22,8%	27,4%	24,6%	25,1%	31,7%	27,5%	19,3%	36,8%	27,6%	21,1%	27,6%	23,6%
Gêne dans le travail	11,7%	16,4%	13,6%	12,9%	22,2%	16,2%	9,2%	26,4%	17,3%	11,3%	17,9%	13,9%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis												
(l'un des 2 signes ci-dessus)												
Plaintes ou signes cliniques	28,4%	32,6%	30,1%	35,7%	40,0%	37,3%	28,6%	42,5%	35,1%	28,1%	35,2%	30,9%
Gêne dans le travail	14,8%	20,9%	17,2%	21,7%	26,4%	23,3%	17,6%	27,6%	22,3%	16,4%	22,4%	18,8%