



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2010 2011

Région Pays de la Loire

Juillet 2012



L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Everest 2010-2011 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Pays de la Loire

L'exploitation des données de la région Pays de la Loire a porté sur **2 217 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2010 (n=1091) et 2011 (n=1126).

Au niveau de la région, l'échantillon des salariés Everest semble plus proche du champ des salariés de l'Unedic (secteur privé) que de celui des salariés des DADS (comprenant les secteurs publics et privés) (tableau 1).

Tableau 1 : Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Pays de la Loire 2010-2011 aux données Insee (DADS 2009) et Unedic (2010).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Pays de la Loire 2010-2011 (n=2217)	Données INSEE 2009 (DADS)	Données UNEDIC 2010 %
	%	%	%
Sexe			
Hommes	58,8	50,9	55,9*
Femmes	41,2	49,1	44,1*
Age			
≤ 24 ans	12,1	14,8	-
25-34 ans	27,7	23,6	-
35-44 ans	28,6	26,3	-
45-54 ans	24,5	24,6	-
55 ans et plus	7,0	10,8	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,3	0,6	-
Cadres et prof. intellectuelles supérieures	13,9	10,9	-
Professions intermédiaires	22,4	18,9	-
Employés	29,8	36,0	-
Ouvriers	33,6	33,6	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0,0	0,2	0,0
Industrie	20,8	18,8	24,6
Construction	10,0	7,5	10,1
Commerce	19,7	13,5	17,4
Services	49,6	60,1	47,8

* : données UNEDIC 2009 (non disponible en 2010)

- : informations non disponibles

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Cadres, Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

Tableau 2 : Descriptif de l'échantillon régional Pays de la Loire 2010-2011 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	7	0,3
Cadres et professions intellectuelles supérieures	308	13,9
Professions intermédiaires	496	22,4
Employés	661	29,8
Ouvriers	745	33,6
Total général	2217	100,0

En ce qui concerne les secteurs d'activité, 4 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : Industrie manufacturière, Construction, Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles, Activités de services administratifs et de soutien, et Santé humaine et action sociale - ces 2 derniers secteurs ayant cependant des effectifs un peu « limites » (tableau 3).

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional Pays de la Loire 2010-2011 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF rev. 1 2003 : 20 sections	Effectifs	%
AGRICULTURE	0	0,0
A. Agriculture, sylviculture et pêche	0	0,0
INDUSTRIE	459	20,8
B. Industries extractives	8	0,4
C. Industrie manufacturière	405	18,3
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	38	1,7
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	8	0,4
CONSTRUCTION	220	10,0
F. Construction	220	10,0
COMMERCE	436	19,7
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	436	19,7
SERVICES	1096	49,6
H. Transports et entreposage	112	5,1
I. Hébergement et restauration	116	5,2
J. Information et communication	102	4,6
K. Activités financières et d'assurance	59	2,7
L. Activités immobilières	13	0,6
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	125	5,6
N. Activités de services administratifs et de soutien	195	8,8
O. Administration publique	48	2,2
P. Enseignement	41	1,8
Q. Santé humaine et action sociale	195	8,8
R. Arts, spectacles et activités récréatives	21	0,9
S. Autres activités de services	68	3,1
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	1	0,0
Données manquantes	6	0,3
Total général	2217	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=1304	Femmes n=913	Ensemble n=2217
≤24ans	12,3%	11,9%	12,1%
25-34ans	27,5%	28,0%	27,7%
35-44ans	29,7%	27,1%	28,6%
45-54ans	24,5%	24,5%	24,5%
55 ans et plus	6,0%	8,4%	7,0%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,5%	0,0%	0,3%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	17,3%	9,1%	13,9%
Professions intermédiaires	22,5%	22,2%	22,4%
Employés	13,3%	53,5%	29,8%
Ouvriers	46,5%	15,2%	33,6%
C. Industrie manufacturière	22,8%	11,8%	18,3%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	2,2%	1,0%	1,7%
F. Construction	15,3%	2,2%	9,9%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	16,5%	24,2%	19,7%
H. Transports et entreposage	5,7%	4,2%	5,1%
I. Hébergement et restauration	4,8%	5,8%	5,2%
J. Information et communication	5,9%	2,7%	4,6%
K. Activités financières et d'assurance	2,2%	3,3%	2,7%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	4,8%	6,9%	5,6%
N. Activités de services administratifs et de soutien	9,8%	7,3%	8,8%
O. Administration publique	1,3%	3,4%	2,2%
Q. Santé humaine et action sociale	3,0%	17,1%	8,8%
S. Autres activités de services	1,5%	5,4%	3,1%

Conditions de travail	Hommes n=1304	Femmes n=913	Ensemble n=2217
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	86,0%	84,9%	85,6%
Oui, raison médicale	0,5%	0,7%	0,5%
Oui, autre raison	12,7%	13,8%	13,2%
Oui, raison non précisée	0,8%	0,7%	0,7%
Travail à temps plein	91,9%	64,4%	80,6%
Travail en journée normale	77,0%	74,2%	75,9%
Coupures de plus de 2 heures	12,5%	17,7%	14,6%
Horaires décalés	27,9%	28,7%	28,2%
Horaires irréguliers ou alternés	22,6%	24,4%	23,3%
Travail de nuit	12,2%	7,9%	10,4%
Déplacements professionnels de plus de 24h	14,3%	4,6%	10,3%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	18,0%	20,8%	19,2%
Rarement	39,2%	43,7%	41,0%
Assez souvent	28,8%	25,2%	27,3%
Très souvent	14,0%	10,3%	12,4%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	47,2%	49,6%	48,2%
Rarement	34,8%	32,7%	33,9%
Assez souvent	13,5%	12,6%	13,1%
Très souvent	4,5%	5,2%	4,8%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	36,2%	39,6%	37,6%
Rarement	39,9%	35,3%	38,0%
Assez souvent	19,7%	18,4%	19,2%
Très souvent	4,3%	6,7%	5,3%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	4,0%	5,7%	4,7%
1	4,5%	5,7%	5,0%
2	10,3%	10,1%	10,2%
3	13,8%	13,6%	13,7%
4	10,6%	12,8%	11,5%
5	22,8%	17,8%	20,8%
6	11,7%	11,2%	11,5%
7	13,1%	12,6%	12,9%
8	7,1%	7,8%	7,4%
9	1,4%	1,3%	1,4%
10	0,8%	1,3%	1,0%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	34,0%	34,2%	34,1%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	49,9%	50,4%	50,1%
<i>Parmi eux :</i>			
- Perturbe le travail	53,6%	57,1%	55,1%
- Aspect positif du travail	43,8%	38,5%	41,6%

Appréciations sur le travail	Hommes n=1304	Femmes n=913	Ensemble n=2217
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	5,4%	6,0%	5,6%
Plutôt non	10,6%	13,9%	12,0%
Plutôt oui	42,3%	41,6%	42,0%
Oui tout à fait	41,7%	38,5%	40,4%
-Travail varié			
Non pas du tout	4,8%	5,4%	5,1%
Plutôt non	8,6%	12,7%	10,3%
Plutôt oui	43,0%	38,9%	41,3%
Oui tout à fait	43,5%	43,1%	43,3%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	7,0%	11,1%	8,7%
Plutôt non	14,5%	18,4%	16,1%
Plutôt oui	43,5%	40,0%	42,1%
Oui tout à fait	35,0%	30,5%	33,2%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	3,2%	5,6%	4,2%
Plutôt non	8,7%	14,1%	10,9%
Plutôt oui	50,3%	47,5%	49,2%
Oui tout à fait	37,7%	32,8%	35,7%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	4,3%	6,2%	5,1%
Plutôt non	14,4%	15,8%	15,0%
Plutôt oui	51,7%	52,2%	51,9%
Oui tout à fait	29,5%	25,8%	28,0%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=1304	Femmes n=913	Ensemble n=2217
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	40,9%	47,9%	43,7%
Oui parfois	37,7%	30,2%	34,6%
Oui souvent	21,5%	22,0%	21,7%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	40,9%	47,9%	43,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	25,8%	27,0%	26,3%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	33,2%	24,8%	29,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	0,2%	0,3%	0,2%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	45,5%	56,6%	50,1%
Oui parfois	34,4%	26,2%	31,0%
Oui souvent	20,1%	17,3%	18,9%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	45,5%	56,6%	50,1%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	24,9%	25,4%	25,1%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	29,4%	17,6%	24,6%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	0,2%	0,4%	0,3%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	41,9%	36,5%	39,7%
Oui parfois	26,9%	19,3%	23,8%
Oui souvent	31,2%	44,2%	36,6%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	41,9%	36,5%	39,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	19,6%	20,7%	20,1%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	38,4%	42,3%	40,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	0,2%	0,4%	0,3%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	55,6%	70,2%	61,6%
Oui parfois	20,0%	9,9%	15,8%
Oui souvent	24,4%	20,0%	22,6%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	55,6%	70,2%	61,6%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	10,6%	9,2%	10,0%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	33,6%	20,4%	28,1%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible non précisé	0,2%	0,2%	0,2%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	41,2%	48,3%	44,1%
Oui parfois	17,2%	11,7%	14,9%
Oui souvent	41,6%	40,0%	40,9%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	41,2%	48,3%	44,1%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	15,9%	20,0%	17,6%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	40,2%	29,6%	35,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	2,7%	2,1%	2,4%

Expositions	Hommes n=1304	Femmes n=913	Ensemble n=2217
Produits chimiques	29,5%	20,2%	25,7%
Poussières, fumées	45,4%	14,3%	32,6%
Rx ionisants	1,2%	1,9%	1,5%
Vibrations	31,6%	5,2%	20,7%
Gêne sonore	49,0%	28,8%	40,7%
Bruit > 80db	36,6%	8,9%	25,2%
Contrainte visuelle	28,8%	33,0%	30,5%
Conduite routière prolongée	22,4%	7,1%	16,1%
Chaleur intense	13,5%	7,5%	11,0%
Froid intense	11,7%	6,0%	9,4%
Intempéries	21,0%	4,1%	14,0%
Pression psychologique	23,4%	25,1%	24,1%
Agent biologique	6,0%	15,6%	10,0%
Contact avec le public	61,2%	72,2%	65,7%

Formation	Hommes n=1304	Femmes n=913	Ensemble n=2217
A bénéficié d'une formation depuis un an	44,7%	44,7%	44,7%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	89,8%	91,1%	90,3%
- En rapport avec le travail futur	17,4%	14,8%	16,4%
- Formation d'intérêt général	37,8%	34,9%	36,6%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	29,8%	26,7%	28,5%

Mode de vie	Hommes n=1304	Femmes n=913	Ensemble n=2217
Activité sportive régulière	49,9%	44,1%	47,5%
Consommation de tabac	43,1%	33,7%	39,2%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	9,9%	5,0%	7,8%
Consommation de café	82,8%	69,3%	77,3%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	18,6%	10,2%	15,2%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	18,3%	17,4%	17,9%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2217
	Hommes n=906	Femmes n=612	Ensemble n=1518	Hommes n=398	Femmes n=301	Ensemble n=699	
Indice de masse corporelle							
- Normaux ou maigres	66,4%	73,2%	69,1%	42,1%	63,7%	51,4%	63,6%
- Surpoids	25,8%	18,8%	23,0%	42,3%	24,4%	34,6%	26,6%
- Obèses	7,8%	7,9%	7,9%	15,6%	11,9%	14,0%	9,8%
Appareil respiratoire							
Plaintes ou signes cliniques	4,3%	4,3%	4,3%	6,3%	3,7%	5,2%	4,6%
Gêne dans le travail	1,0%	0,8%	0,9%	0,8%	0,0%	0,4%	0,8%
Appareil cardio vasculaire							
Plaintes ou signes cliniques	1,1%	2,0%	1,5%	5,6%	4,7%	5,2%	2,6%
Gêne dans le travail	0,2%	1,2%	0,6%	1,3%	1,3%	1,3%	0,8%
HTA							
Plaintes ou signes cliniques	2,3%	1,8%	2,1%	14,8%	8,5%	12,1%	5,3%
Gêne dans le travail	0,0%	0,3%	0,1%	0,5%	1,4%	0,9%	0,4%
Lassitude, fatigue							
Plaintes ou signes cliniques	16,6%	33,6%	23,4%	25,3%	32,9%	28,6%	25,0%
Gêne dans le travail	6,4%	14,8%	9,8%	13,7%	18,8%	15,9%	11,7%
Anxiété, nervosité							
Plaintes ou signes cliniques	17,6%	26,9%	21,3%	24,2%	30,3%	26,8%	23,0%
Gêne dans le travail	7,7%	12,1%	9,5%	13,8%	13,0%	13,5%	10,7%
Trouble du sommeil							
Plaintes ou signes cliniques	10,1%	20,4%	14,3%	17,6%	30,3%	23,1%	17,0%
Gêne dans le travail	4,6%	8,3%	6,1%	7,1%	12,0%	9,3%	7,1%
➤ Troubles neuro psychiques (association des 3 signes ci-dessus)							
Plaintes ou signes cliniques	3,9%	10,1%	6,4%	7,6%	9,0%	8,2%	7,0%
Gêne dans le travail	1,7%	4,3%	2,7%	4,1%	3,7%	3,9%	3,1%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2217
	Hommes n=906	Femmes n=612	Ensemble n=1518	Hommes n=398	Femmes n=301	Ensemble n=699	
Digestif							
Plaintes ou signes cliniques	5,5%	10,7%	7,6%	7,2%	9,8%	8,3%	7,8%
Gêne dans le travail	1,0%	3,0%	1,8%	2,1%	2,7%	2,3%	2,0%
Dermatologie							
Plaintes ou signes cliniques	6,1%	7,5%	6,6%	5,9%	4,0%	5,1%	6,2%
Gêne dans le travail	0,8%	1,8%	1,2%	1,8%	0,7%	1,3%	1,2%
Troubles de l'audition							
Plaintes ou signes cliniques	3,9%	2,5%	3,3%	12,6%	4,7%	9,2%	5,2%
Gêne dans le travail	1,4%	1,0%	1,3%	3,1%	2,7%	2,9%	1,8%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule							
Plaintes ou signes cliniques	5,7%	9,5%	7,2%	11,9%	18,0%	14,6%	9,5%
Gêne dans le travail	2,7%	6,8%	4,3%	7,4%	12,3%	9,5%	6,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude							
Plaintes ou signes cliniques	1,7%	4,3%	2,7%	7,8%	9,0%	8,3%	4,5%
Gêne dans le travail	1,1%	3,0%	1,9%	5,6%	6,3%	5,9%	3,1%
Troubles ostéoarticulaires du poignet							
Plaintes ou signes cliniques	4,7%	8,3%	6,1%	7,6%	16,3%	11,4%	7,8%
Gêne dans le travail	2,4%	5,8%	3,8%	5,1%	11,7%	7,9%	5,1%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur <i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>							
Plaintes ou signes cliniques	10,8%	17,0%	13,3%	21,3%	30,0%	25,1%	17,0%
Gêne dans le travail	5,6%	12,1%	8,2%	13,3%	21,7%	16,9%	11,0%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2217
	Hommes n=906	Femmes n=612	Ensemble n=1518	Hommes n=398	Femmes n=301	Ensemble n=699	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Plaintes ou signes cliniques	6,9%	9,5%	7,9%	15,0%	13,7%	14,5%	10,0%
Gêne dans le travail	3,0%	5,8%	4,1%	9,2%	9,4%	9,3%	5,7%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales							
Plaintes ou signes cliniques	8,3%	11,8%	9,7%	11,7%	19,3%	15,0%	11,4%
Gêne dans le travail	4,7%	7,8%	5,9%	6,6%	14,7%	10,1%	7,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires							
Plaintes ou signes cliniques	18,7%	19,7%	19,1%	27,2%	22,6%	25,2%	21,0%
Gêne dans le travail	9,9%	12,1%	10,8%	15,2%	15,5%	15,3%	12,2%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Plaintes ou signes cliniques	22,7%	25,9%	24,0%	31,6%	34,3%	32,8%	26,8%
Gêne dans le travail	11,9%	16,1%	13,6%	17,5%	23,9%	20,3%	15,7%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

Description de la population	Cadres n=308	Intermédiaires n=496	Employés n=661	Ouvriers n=745	Base Everest région n=2217
Répartition homme/femme	73,1%/26,9%	59,1%/40,9%	26,2%/73,8%	81,3%/18,7%	58,8%/41,2%
≤24ans	3,2%	9,7%	16,3%	13,8%	12,1%
25-34ans	32,1%	27,4%	29,0%	25,2%	27,7%
35-44ans	35,4%	32,5%	25,6%	26,0%	28,6%
45-54ans	21,4%	23,4%	22,2%	28,5%	24,5%
55 ans et plus	7,8%	7,1%	6,8%	6,4%	7,0%
C. Industrie manufacturière	16,9%	15,9%	5,1%	31,9%	18,3%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	3,6%	4,8%	0,0%	0,4%	1,7%
F. Construction	3,6%	10,3%	1,7%	19,7%	9,9%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	14,0%	17,9%	33,1%	11,3%	19,7%
H. Transports et entreposage	1,3%	2,2%	4,4%	9,0%	5,1%
I. Hébergement et restauration	2,9%	1,6%	12,6%	2,0%	5,2%
J. Information et communication	21,1%	6,3%	0,9%	0,0%	4,6%
K. Activités financières et d'assurance	4,2%	3,4%	4,4%	0,0%	2,7%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	13,0%	8,1%	3,5%	2,8%	5,6%
N. Activités de services administratifs et de soutien	3,2%	3,6%	5,4%	17,6%	8,8%
O. Administration publique	4,5%	1,0%	3,9%	0,4%	2,2%
Q. Santé humaine et action sociale	2,9%	13,5%	15,7%	2,0%	8,8%
S. Autres activités de services	1,6%	3,2%	5,9%	0,9%	3,1%

Conditions de travail	Cadres n=308	Intermédiaires n=496	Employés n=661	Ouvriers n=745	Base Everest région n=2217
-Changement de travail depuis 1an :					
Non	87,3%	86,8%	83,2%	86,1%	85,6%
Oui, raison médicale	0,0%	1,0%	0,6%	0,4%	0,5%
Oui, autre raison	12,4%	11,2%	15,5%	12,8%	13,2%
Oui, raison non précisée	0,3%	1,0%	0,8%	0,7%	0,7%
Travail à temps plein	89,3%	84,8%	67,0%	86,0%	80,6%
Travail en journée normale	91,8%	83,7%	73,5%	65,9%	75,9%
Coupures de plus de 2 heures	12,2%	12,6%	21,1%	10,8%	14,6%
Horaires décalés	18,1%	24,0%	31,3%	32,4%	28,2%
Horaires irréguliers ou alternés	15,2%	19,8%	28,1%	25,0%	23,3%
Travail de nuit	7,2%	8,3%	10,0%	13,8%	10,4%
Déplacements professionnels de plus de 24h	34,3%	12,0%	2,2%	6,4%	10,3%
-Dépasser ses horaires normaux					
Jamais	3,9%	8,3%	19,8%	32,3%	19,2%
Rarement	24,4%	38,6%	46,6%	44,7%	41,0%
Assez souvent	41,9%	32,7%	27,2%	18,0%	27,3%
Très souvent	29,9%	20,4%	6,4%	5,0%	12,4%
-Sauter/écourter un repas, pas de pause					
Jamais	28,9%	37,7%	51,3%	60,4%	48,2%
Rarement	46,4%	37,3%	31,4%	28,9%	33,9%
Assez souvent	18,5%	17,4%	12,8%	8,3%	13,1%
Très souvent	6,2%	7,5%	4,6%	2,4%	4,8%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin					
Jamais	21,5%	28,0%	40,2%	48,4%	37,6%
Rarement	42,3%	38,5%	37,7%	35,9%	38,0%
Assez souvent	31,6%	26,0%	16,6%	11,9%	19,2%
Très souvent	4,6%	7,5%	5,5%	3,8%	5,3%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)					
0	2,6%	3,4%	6,4%	5,0%	4,7%
1	2,6%	3,0%	5,5%	6,9%	5,0%
2	8,1%	9,5%	11,4%	10,5%	10,2%
3	15,3%	12,9%	11,9%	15,1%	13,7%
4	10,4%	10,3%	11,4%	13,1%	11,5%
5	17,2%	20,0%	21,5%	22,1%	20,8%
6	15,6%	11,3%	11,3%	10,2%	11,5%
7	17,5%	17,7%	10,4%	9,8%	12,9%
8	7,5%	8,9%	7,6%	6,2%	7,4%
9	1,9%	2,6%	1,4%	0,3%	1,4%
10	1,3%	0,4%	1,4%	0,9%	1,0%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	43,8%	40,9%	32,0%	27,5%	34,1%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	70,8%	62,2%	50,4%	33,0%	50,1%
<i>Parmi eux :</i>					
- Perturbe le travail	57,5%	61,2%	50,3%	52,7%	55,1%
- Aspect positif du travail	50,7%	35,9%	43,5%	37,8%	41,6%

Appréciations sur le travail	Cadres n=308	Intermédiaires n=496	Employés n=661	Ouvriers n=745	Base Everest région n=2217
-Travail permet d'apprendre					
Non pas du tout	1,3%	0,6%	6,1%	10,5%	5,6%
Plutôt non	2,9%	8,7%	15,3%	15,1%	12,0%
Plutôt oui	40,3%	48,1%	41,8%	39,0%	42,0%
Oui tout à fait	55,5%	42,6%	36,9%	35,4%	40,4%
-Travail varié					
Non pas du tout	0,3%	1,0%	5,2%	9,7%	5,1%
Plutôt non	3,9%	8,1%	15,5%	9,8%	10,3%
Plutôt oui	36,7%	41,6%	40,4%	44,0%	41,3%
Oui tout à fait	59,1%	49,3%	38,9%	36,6%	43,3%
-Choix dans la façon de procéder					
Non pas du tout	2,6%	4,4%	11,5%	11,5%	8,7%
Plutôt non	6,5%	11,9%	21,2%	18,4%	16,1%
Plutôt oui	48,7%	46,1%	39,7%	39,0%	42,1%
Oui tout à fait	42,2%	37,6%	27,6%	31,1%	33,2%
-Possibilités suffisantes d'entraide					
Non pas du tout	2,0%	4,3%	3,6%	5,7%	4,2%
Plutôt non	8,2%	9,9%	12,7%	11,2%	10,9%
Plutôt oui	51,6%	55,8%	48,3%	44,4%	49,2%
Oui tout à fait	38,2%	30,0%	35,4%	38,6%	35,7%
-Travail reconnu					
Non pas du tout	1,6%	4,7%	5,3%	6,7%	5,1%
Plutôt non	11,4%	14,1%	17,1%	15,4%	15,0%
Plutôt oui	57,2%	56,6%	50,8%	47,4%	51,9%
Oui tout à fait	29,7%	24,6%	26,8%	30,6%	28,0%

Charge physique du poste de travail	Cadres n=308	Intermédiaires n=496	Employés n=661	Ouvriers n=745	Base Everest région n=2217
Postures contraignantes :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	72,7%	55,4%	44,8%	22,6%	43,7%
Oui parfois	18,2%	30,1%	31,6%	47,3%	34,6%
Oui souvent	9,1%	14,5%	23,6%	30,1%	21,7%
<i>Difficulté</i>					
Pas de postures contraignantes	72,7%	55,4%	44,8%	22,6%	43,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	9,1%	20,4%	27,8%	36,2%	26,3%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	17,9%	24,0%	27,1%	41,1%	29,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	0,3%	0,2%	0,3%	0,1%	0,2%
Effort, Port de charges lourdes :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	81,5%	63,0%	52,2%	26,2%	50,1%
Oui parfois	14,9%	26,7%	26,6%	44,7%	31,0%
Oui souvent	3,6%	10,3%	21,2%	29,1%	18,9%
<i>Difficulté</i>					
Pas d'effort, Port de charges lourdes	81,5%	63,0%	52,2%	26,2%	50,1%
Effort, Port de charges lourdes, diff. ou pénible	4,9%	18,2%	26,1%	37,3%	25,1%
Effort, Port de charges lourdes, pas diff./pénib	13,3%	18,6%	21,5%	36,1%	24,6%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	0,3%	0,2%	0,2%	0,4%	0,3%
Gestes répétitifs :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	70,8%	59,6%	32,7%	19,2%	39,7%
Oui parfois	14,9%	19,4%	21,5%	32,4%	23,8%
Oui souvent	14,3%	21,0%	45,8%	48,3%	36,6%
<i>Difficulté</i>					
Pas de gestes répétitifs	70,8%	59,6%	32,7%	19,2%	39,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	4,5%	12,5%	22,4%	29,6%	20,1%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	24,4%	27,7%	44,5%	50,9%	40,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible n.p.	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%
Importants déplacements à pieds :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	79,8%	66,5%	64,9%	47,7%	61,6%
Oui parfois	11,7%	16,0%	8,6%	23,8%	15,8%
Oui souvent	8,5%	17,6%	26,5%	28,5%	22,6%
<i>Difficulté</i>					
Pas d'importants déplacements à pieds	79,8%	66,5%	64,9%	47,7%	61,6%
Importants dépl. à pieds, difficile ou pénible	2,6%	5,5%	11,3%	15,1%	10,0%
Importants dépl. à pieds, pas diff. ou pénible	17,3%	27,7%	23,8%	37,0%	28,1%
Importants dépl. à pieds, difficile ou pénible non précisé	0,3%	0,4%	0,0%	0,3%	0,2%
Station debout prolongée :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	75,2%	55,7%	42,7%	24,5%	44,1%
Oui parfois	12,7%	19,2%	9,2%	18,0%	14,9%
Oui souvent	12,1%	25,1%	48,0%	57,5%	40,9%
<i>Difficulté</i>					
Pas de station debout prolongée	75,2%	55,7%	42,7%	24,5%	44,1%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	6,2%	11,3%	22,3%	22,5%	17,6%
Station debout prolongée, pas diff. ou pénible	18,6%	31,4%	33,0%	48,6%	35,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	0,0%	1,6%	2,0%	4,4%	2,4%

Expositions	Cadres n=308	Intermédiaires n=496	Employés n=661	Ouvriers n=745	Base Everest région n=2217
Produits chimiques	9,4%	21,8%	20,1%	40,2%	25,7%
Poussières, fumées	10,7%	24,4%	14,1%	63,7%	32,6%
Rx ionisants	1,3%	2,6%	1,4%	0,8%	1,5%
Vibrations	6,8%	12,5%	5,0%	46,1%	20,7%
Gêne sonore	22,0%	35,6%	28,6%	62,8%	40,7%
Bruit > 80db	11,4%	20,0%	7,0%	50,9%	25,2%
Contrainte visuelle	48,0%	36,9%	33,3%	16,9%	30,5%
Conduite routière prolongée	27,9%	22,6%	5,0%	16,8%	16,1%
Chaleur intense	4,9%	8,7%	7,9%	18,0%	11,0%
Froid intense	2,0%	5,7%	7,6%	16,5%	9,4%
Intempéries	3,3%	9,3%	5,9%	28,9%	14,0%
Pression psychologique	36,3%	29,0%	24,6%	15,2%	24,1%
Agent biologique	4,9%	11,6%	15,9%	5,8%	10,0%
Contact avec le public	66,3%	72,3%	83,9%	44,7%	65,7%

Formation	Cadres n=308	Intermédiaires n=496	Employés n=661	Ouvriers n=745	Base Everest région n=2217
A bénéficié d'une formation depuis un an	53,1%	53,6%	45,0%	35,1%	44,7%
<i>Parmi eux :</i>					
- En rapport avec le travail actuel	95,6%	90,9%	89,5%	87,4%	90,3%
- En rapport avec le travail futur	20,4%	15,7%	13,9%	17,3%	16,4%
- Formation d'intérêt général	27,7%	39,4%	37,7%	38,2%	36,6%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	50,2%	39,0%	24,7%	15,5%	28,5%

Mode de vie	Cadres n=308	Intermédiaires n=496	Employés n=661	Ouvriers n=745	Base Everest région n=2217
Activité sportive régulière	63,1%	52,8%	43,8%	41,3%	47,5%
Consommation de tabac	29,5%	35,0%	36,7%	48,3%	39,2%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	6,9%	7,1%	5,6%	10,7%	7,8%
Consommation de café	79,9%	75,4%	71,0%	82,7%	77,3%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	15,8%	12,4%	11,8%	19,6%	15,2%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	25,7%	21,6%	16,9%	13,2%	17,9%

Rapport Everest 2010-2011 – Région Pays de la Loire

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45ans n=218	≥45ans n=90*	Ensemble n=308	<45ans n=345	≥45 ans n=151	Ensemble n=496	<45ans n=469	≥45ans n=192	Ensemble n=661	<45ans n=485	≥45ans n=260	Ensemble n=745	<45ans n=1518	≥45ans n=699	Global n=2217
Indice de masse corporelle															
- Normaux / maigres	74,1%	51,7%	67,5%	71,8%	53,7%	66,3%	71,3%	65,2%	69,5%	62,9%	40,6%	55,2%	69,1%	51,4%	63,6%
- Surpoids	21,3%	36,0%	25,6%	21,5%	36,1%	25,9%	20,5%	26,7%	22,3%	27,3%	37,9%	31,0%	23,0%	34,6%	26,6%
- Obèses	4,6%	12,4%	6,9%	6,8%	10,2%	7,8%	8,2%	8,0%	8,2%	9,7%	21,5%	13,8%	7,9%	14,0%	9,8%
Appareil respiratoire															
Plaîntes ou signes cliniques	5,1%	6,7%	5,6%	2,9%	2,7%	2,9%	4,7%	4,2%	4,6%	4,6%	6,7%	5,3%	4,3%	5,2%	4,6%
Gêne dans le travail	0,5%	0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	0,2%	1,3%	0,0%	0,9%	1,2%	1,2%	1,2%	0,9%	0,4%	0,8%
Appareil cardio vasculaire															
Plaîntes ou signes cliniques	1,4%	3,3%	2,0%	2,0%	5,3%	3,0%	1,3%	3,7%	2,0%	1,2%	7,0%	3,2%	1,5%	5,2%	2,6%
Gêne dans le travail	0,9%	1,1%	1,0%	0,6%	1,3%	0,8%	0,4%	1,0%	0,6%	0,6%	1,6%	0,9%	0,6%	1,3%	0,8%
HTA															
Plaîntes ou signes cliniques	3,8%	10,0%	5,6%	2,1%	9,5%	4,3%	1,3%	10,1%	3,8%	2,3%	15,4%	6,8%	2,1%	12,1%	5,3%
Gêne dans le travail	0,5%	1,1%	0,7%	0,3%	2,0%	0,8%	0,0%	1,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,9%	0,4%
Lassitude, fatigue															
Plaîntes ou signes cliniques	24,2%	30,0%	25,9%	24,0%	31,3%	26,3%	29,7%	31,1%	30,1%	16,3%	23,7%	18,9%	23,4%	28,6%	25,0%
Gêne dans le travail	13,5%	18,9%	15,1%	9,1%	18,0%	11,8%	13,1%	15,8%	13,9%	5,4%	13,2%	8,1%	9,8%	15,9%	11,7%
Anxiété, nervosité															
Plaîntes ou signes cliniques	23,8%	24,7%	24,1%	22,3%	28,0%	24,0%	25,6%	32,3%	27,5%	15,1%	23,0%	17,9%	21,3%	26,8%	23,0%
Gêne dans le travail	9,3%	14,8%	10,9%	9,7%	15,4%	11,4%	12,5%	15,1%	13,2%	6,4%	10,5%	7,9%	9,5%	13,5%	10,7%
Troubles du sommeil															
Plaîntes ou signes cliniques	12,1%	25,8%	16,2%	14,4%	25,5%	17,8%	16,4%	29,1%	20,1%	12,9%	16,0%	14,0%	14,3%	23,1%	17,0%
Gêne dans le travail	6,5%	11,2%	7,9%	5,3%	10,7%	6,9%	6,7%	9,9%	7,6%	5,6%	7,0%	6,1%	6,1%	9,3%	7,1%
➤ Troubles neuro- psychiques (les 3 signes ci-dessus)															
Plaîntes ou signes cliniques	6,0%	11,2%	7,5%	6,2%	9,3%	7,1%	8,2%	10,4%	8,8%	4,8%	4,7%	4,7%	6,4%	8,2%	7,0%
Gêne dans le travail	4,2%	7,8%	5,2%	2,0%	4,7%	2,9%	3,4%	3,6%	3,5%	1,9%	1,9%	1,9%	2,7%	3,9%	3,1%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Rapport Everest 2010-2011 – Région Pays de la Loire

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45ans n=218	≥45ans n=90*	Ensemble n=308	<45ans n=345	≥45ans n=151	Ensemble n=496	<45ans n=469	≥45ans n=192	Ensemble n=661	<45ans n=485	≥45ans n=260	Ensemble n=745	<45ans n=1518	≥45ans n=699	Global n=2217
Digestif															
Plaîntes ou signes cliniques	8,1%	6,7%	7,7%	8,2%	9,4%	8,6%	9,9%	10,5%	10,1%	4,6%	6,7%	5,3%	7,6%	8,3%	7,8%
Gêne dans le travail	1,9%	2,2%	2,0%	1,5%	2,7%	1,8%	2,6%	2,1%	2,4%	1,3%	2,4%	1,6%	1,8%	2,3%	2,0%
Dermatologie															
Plaîntes ou signes cliniques	11,7%	5,6%	9,9%	6,1%	4,7%	5,7%	7,3%	5,8%	6,9%	4,1%	4,7%	4,3%	6,6%	5,1%	6,2%
Gêne dans le travail	0,9%	0,0%	0,7%	0,9%	0,7%	0,8%	1,5%	1,0%	1,4%	1,2%	2,3%	1,6%	1,2%	1,3%	1,2%
Troubles de l'audition															
Plaîntes ou signes cliniques	3,3%	8,9%	4,9%	2,4%	6,0%	3,5%	3,0%	5,8%	3,8%	4,4%	13,5%	7,5%	3,3%	9,2%	5,2%
Gêne dans le travail	1,9%	6,7%	3,3%	1,2%	2,0%	1,4%	0,9%	3,2%	1,5%	1,5%	2,0%	1,6%	1,3%	2,9%	1,8%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule															
Plaîntes ou signes cliniques	2,3%	3,3%	2,6%	5,9%	12,1%	7,8%	10,1%	16,1%	11,9%	7,5%	18,7%	11,4%	7,2%	14,6%	9,5%
Gêne dans le travail	0,9%	1,1%	1,0%	3,2%	8,1%	4,7%	6,5%	10,9%	7,8%	4,6%	12,5%	7,3%	4,3%	9,5%	6,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude															
Plaîntes ou signes cliniques	1,4%	3,3%	2,0%	3,2%	8,7%	4,9%	2,8%	8,3%	4,4%	2,9%	10,1%	5,4%	2,7%	8,3%	4,5%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	4,0%	2,9%	2,2%	7,3%	3,7%	2,1%	8,2%	4,2%	1,9%	5,9%	3,1%
Troubles ostéoarticulaires du poignet															
Plaîntes ou signes cliniques	3,2%	6,7%	4,2%	2,9%	8,8%	4,7%	6,7%	15,1%	9,1%	9,1%	11,3%	9,9%	6,1%	11,4%	7,8%
Gêne dans le travail	2,8%	2,2%	2,6%	2,1%	7,4%	3,7%	4,5%	10,9%	6,4%	4,8%	8,2%	5,9%	3,8%	7,9%	5,1%
➤ Troubles ostéoartic. du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)															
Plaîntes ou signes cliniques	5,1%	12,2%	7,2%	9,8%	20,1%	12,9%	16,2%	29,7%	20,2%	16,6%	28,8%	20,8%	13,3%	25,1%	17,0%
Gêne dans le travail	3,3%	3,3%	3,3%	5,9%	12,2%	7,9%	10,8%	22,4%	14,2%	9,6%	20,6%	13,4%	8,2%	16,9%	11,0%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45ans n=218	≥45ans n=90*	Ensemble n=308	<45ans n=345	≥45ans n=151	Ensemble n=496	<45ans n=469	≥45ans n=192	Ensemble n=661	<45ans n=485	≥45ans n=260	Ensemble n=745	<45ans n=1518	≥45ans n=699	Global n=2217
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur															
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	18,9%	9,5%	8,5%	12,8%	9,8%	7,7%	14,1%	9,6%	8,7%	14,1%	10,6%	7,9%	14,5%	10,0%
Gêne dans le travail	1,4%	7,8%	3,3%	3,2%	10,1%	5,3%	4,7%	9,4%	6,1%	5,4%	8,6%	6,5%	4,1%	9,3%	5,7%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales															
Plaintes ou signes cliniques	10,2%	16,7%	12,1%	7,9%	17,3%	10,8%	12,7%	19,3%	14,6%	7,9%	10,2%	8,7%	9,7%	15,0%	11,4%
Gêne dans le travail	5,1%	12,2%	7,2%	4,4%	12,7%	6,9%	9,0%	13,0%	10,2%	4,4%	5,9%	4,9%	5,9%	10,1%	7,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires															
Plaintes ou signes cliniques	18,6%	24,4%	20,3%	17,6%	25,3%	20,0%	19,0%	21,6%	19,7%	20,5%	28,4%	23,2%	19,1%	25,2%	21,0%
Gêne dans le travail	8,4%	10,0%	8,9%	9,1%	12,8%	10,2%	12,3%	15,8%	13,3%	11,6%	18,7%	14,0%	10,8%	15,3%	12,2%
Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>															
Plaintes ou signes cliniques	23,7%	32,2%	26,2%	21,8%	33,3%	25,3%	25,4%	33,2%	27,7%	24,4%	32,8%	27,3%	24,0%	32,8%	26,8%
Gêne dans le travail	10,7%	16,7%	12,5%	11,5%	20,1%	14,1%	16,8%	22,6%	18,5%	13,3%	20,3%	15,7%	13,6%	20,3%	15,7%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	C. Industrie manufacturière n=405	F. Construction n=220	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=436	Base Evrest région n=2217
Répartition homme/femme	73,3% / 26,7%	90,9% / 9,1%	49,3% / 50,7%	58,8% / 41,2%
≤24ans	5,7%	17,7%	17,7%	12,1%
25-34ans	24,9%	26,8%	29,4%	27,7%
35-44ans	34,8%	25,5%	27,8%	28,6%
45-54ans	27,9%	24,5%	19,0%	24,5%
55 ans et plus	6,7%	5,5%	6,2%	7,0%
Cadres	12,8%	5,0%	9,9%	13,9%
Professions intermédiaires	19,5%	23,2%	20,4%	22,4%
Employés	8,4%	5,0%	50,2%	29,8%
Ouvriers	58,8%	66,8%	19,3%	33,6%

Conditions de travail	C. Industrie manufacturière n=405	F. Construction n=220	G. Commerce ; réparation d'automobiles et motocycles n=436	Base Evrest région n=2217
-Changement de travail depuis 1an :				
Non	90,6%	90,9%	85,9%	85,6%
Oui, raison médicale	0,2%	0,0%	0,9%	0,5%
Oui, autre raison	8,4%	9,1%	12,7%	13,2%
Oui, raison non précisée	0,7%	0,0%	0,5%	0,7%
Travail à temps plein	91,6%	93,1%	78,6%	80,6%
Travail en journée normale	65,1%	96,8%	85,8%	75,9%
Coupures de plus de 2 heures	7,1%	4,2%	13,8%	14,6%
Horaires décalés	31,7%	9,4%	24,7%	28,2%
Horaires irréguliers ou alternés	26,4%	8,0%	17,3%	23,3%
Travail de nuit	14,9%	2,8%	3,8%	10,4%
Déplacements professionnels de plus de 24h	10,2%	12,4%	9,3%	10,3%
-Dépasser ses horaires normaux				
Jamais	31,1%	12,3%	13,1%	19,2%
Rarement	40,0%	48,6%	43,9%	41,0%
Assez souvent	19,5%	26,4%	30,1%	27,3%
Très souvent	9,4%	12,7%	12,9%	12,4%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause				
Jamais	54,5%	44,5%	55,6%	48,2%
Rarement	34,7%	38,6%	29,4%	33,9%
Assez souvent	9,4%	13,6%	9,7%	13,1%
Très souvent	1,5%	3,2%	5,3%	4,8%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin				
Jamais	40,6%	35,2%	35,9%	37,6%
Rarement	37,9%	45,2%	39,6%	38,0%
Assez souvent	18,0%	16,4%	18,9%	19,2%
Très souvent	3,5%	3,2%	5,5%	5,3%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)				
0	3,0%	3,6%	5,7%	4,7%
1	3,5%	5,9%	4,8%	5,0%
2	11,2%	13,2%	11,5%	10,2%
3	13,2%	17,7%	13,5%	13,7%
4	12,7%	12,7%	10,3%	11,5%
5	23,6%	20,5%	20,9%	20,8%
6	10,9%	9,1%	12,8%	11,5%
7	12,2%	11,8%	12,8%	12,9%
8	7,4%	4,1%	4,8%	7,4%
9	1,0%	1,4%	1,6%	1,4%
10	1,5%	0,0%	1,1%	1,0%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	33,0%	26,4%	33,3%	34,1%
Abandon fréquent d'une tâche pour 1 autre non prévue	47,3%	42,5%	57,6%	50,1%
<i>Parmi eux :</i>				
- Perturbe le travail	55,3%	55,1%	53,7%	55,1%
- Aspect positif du travail	42,2%	32,6%	43,0%	41,6%

Appréciations sur le travail	C. Industrie manufacturière n=405	F. Construction n=220	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=436	Base Evrest région n=2217
-Travail permet d'apprendre				
Non pas du tout	8,2%	1,4%	4,4%	5,6%
Plutôt non	13,6%	7,8%	12,4%	12,0%
Plutôt oui	43,6%	41,6%	41,7%	42,0%
Oui tout à fait	34,7%	49,3%	41,5%	40,4%
-Travail varié				
Non pas du tout	5,5%	2,3%	3,2%	5,1%
Plutôt non	9,5%	7,8%	11,2%	10,3%
Plutôt oui	46,8%	38,1%	40,6%	41,3%
Oui tout à fait	38,3%	51,8%	45,0%	43,3%
-Choix dans la façon de procéder				
Non pas du tout	10,2%	1,4%	9,0%	8,7%
Plutôt non	15,2%	12,3%	14,3%	16,1%
Plutôt oui	37,6%	44,3%	40,5%	42,1%
Oui tout à fait	37,1%	42,0%	36,3%	33,2%
-Possibilités suffisantes d'entraide				
Non pas du tout	4,3%	1,4%	4,6%	4,2%
Plutôt non	8,3%	9,7%	12,2%	10,9%
Plutôt oui	55,5%	50,2%	45,7%	49,2%
Oui tout à fait	32,0%	38,7%	37,5%	35,7%
-Travail reconnu				
Non pas du tout	7,2%	2,8%	4,6%	5,1%
Plutôt non	18,0%	15,1%	15,0%	15,0%
Plutôt oui	49,1%	49,1%	53,1%	51,9%
Oui tout à fait	25,7%	33,0%	27,3%	28,0%

Charge physique du poste de travail	C. Industrie manufacturière n=405	F. Construction n=220	G. Commerce ; réparation d'automobiles et motocycles n=436	Base Evrest région n=2217
Postures contraignantes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	41,7%	25,9%	38,3%	43,7%
Oui parfois	36,0%	50,0%	37,6%	34,6%
Oui souvent	22,2%	24,1%	24,1%	21,7%
<i>Difficulté</i>				
Pas de postures contraignantes	41,7%	25,9%	38,3%	43,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	28,6%	32,7%	28,9%	26,3%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	29,1%	41,4%	32,6%	29,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	0,5%	0,0%	0,2%	0,2%
Effort, Port de charges lourdes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	44,6%	31,4%	41,0%	50,1%
Oui parfois	36,1%	45,5%	32,9%	31,0%
Oui souvent	19,3%	23,2%	26,0%	18,9%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'effort, Port de charges lourdes	44,6%	31,4%	41,0%	50,1%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	27,0%	33,6%	29,7%	25,1%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	28,0%	35,0%	29,0%	24,6%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	0,5%	0,0%	0,2%	0,3%
Gestes répétitifs :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	35,3%	36,4%	38,7%	39,7%
Oui parfois	25,4%	30,5%	23,3%	23,8%
Oui souvent	39,3%	33,2%	38,0%	36,6%
<i>Difficulté</i>				
Pas de gestes répétitifs	35,3%	36,4%	38,7%	39,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	23,0%	21,8%	21,2%	20,1%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	41,5%	41,8%	39,6%	40,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	0,2%	0,0%	0,5%	0,3%
Importants déplacements à pieds :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	52,3%	52,7%	61,9%	61,6%
Oui parfois	20,2%	26,8%	11,5%	15,8%
Oui souvent	27,4%	20,5%	26,6%	22,6%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'importants déplacements à pieds	52,3%	52,7%	61,9%	61,6%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	14,1%	9,1%	9,4%	10,0%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	32,8%	38,2%	28,7%	28,1%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	0,7%	0,0%	0,0%	0,2%
Station debout prolongée :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	34,9%	36,1%	38,6%	44,1%
Oui parfois	15,6%	24,2%	13,3%	14,9%
Oui souvent	49,5%	39,7%	48,0%	40,9%
<i>Difficulté</i>				
Pas de station debout prolongée	34,9%	36,1%	38,6%	44,1%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	21,3%	11,0%	21,6%	17,6%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	39,9%	48,4%	38,2%	35,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	4,0%	4,6%	1,6%	2,4%

Expositions	C. Industrie manufacturière n=405	F. Construction n=220	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=436	Base Evrest région n=2217
Produits chimiques	33,6%	36,4%	17,2%	25,7%
Poussières, fumées	49,6%	68,2%	25,5%	32,6%
Rx ionisants	0,7%	1,4%	0,2%	1,5%
Vibrations	29,9%	46,8%	13,3%	20,7%
Gêne sonore	57,8%	58,6%	31,6%	40,7%
Bruit > 80db	48,3%	48,2%	14,3%	25,2%
Contrainte visuelle	27,4%	11,4%	28,7%	30,5%
Conduite routière prolongée	12,1%	26,8%	15,1%	16,1%
Chaleur intense	16,1%	16,8%	5,7%	11,0%
Froid intense	11,9%	13,6%	11,3%	9,4%
Intempéries	12,2%	43,2%	6,9%	14,0%
Pression psychologique	21,0%	17,3%	26,7%	24,1%
Agent biologique	4,5%	2,7%	3,9%	10,0%
Contact avec le public	38,1%	65,6%	83,5%	65,7%

Formation	C. Industrie manufacturière n=405	F. Construction n=220	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=436	Base Evrest région n=2217
A bénéficié d'une formation depuis un an	42,4%	41,4%	45,7%	44,7%
<i>Parmi eux :</i>				
- En rapport avec le travail actuel	85,8%	95,6%	91,4%	90,3%
- En rapport avec le travail futur	12,7%	17,9%	12,1%	16,4%
- Formation d'intérêt général	47,3%	34,1%	35,9%	36,6%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	28,8%	19,6%	27,9%	28,5%

Mode de vie	C. Industrie manufacturière n=405	F. Construction n=220	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=436	Base Evrest région n=2217
Activité sportive régulière	45,8%	45,6%	45,1%	47,5%
Consommation de tabac	37,1%	44,1%	43,3%	39,2%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	7,2%	9,1%	8,0%	7,8%
Consommation de café	81,3%	84,0%	73,3%	77,3%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	13,7%	14,2%	13,5%	15,2%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	17,5%	20,2%	18,8%	17,9%

Rapport Evrest 2010-2011 – Région Pays de la Loire

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles			Base Evrest région		
	<45ans n=265	≥45ans n=140	Ensemble n=405	<45 ans n=154	≥45 ans n=66*	Ensemble n=220	<45 ans n=326	≥45 ans n=110	Ensemble n=436	<45 ans n=1518	≥45 ans n=699	Global n=2217
Indice de masse corporelle												
- Normaux / maigres	62,8%	42,4%	55,8%	63,6%	45,5%	58,2%	74,1%	50,9%	68,3%	69,1%	51,4%	63,6%
- Surpoids	27,6%	37,4%	31,0%	26,0%	39,4%	30,0%	19,9%	34,3%	23,5%	23,0%	34,6%	26,6%
- Obèses	9,6%	20,1%	13,3%	10,4%	15,2%	11,8%	5,9%	14,8%	8,2%	7,9%	14,0%	9,8%
Appareil respiratoire												
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	4,3%	4,0%	3,2%	6,1%	4,1%	5,5%	2,8%	4,8%	4,3%	5,2%	4,6%
Gêne dans le travail	0,8%	0,0%	0,5%	1,3%	1,5%	1,4%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,4%	0,8%
Appareil cardio vasculaire												
Plaintes ou signes cliniques	1,5%	7,2%	3,5%	0,6%	3,1%	1,4%	1,5%	3,7%	2,1%	1,5%	5,2%	2,6%
Gêne dans le travail	1,1%	1,4%	1,2%	0,0%	1,5%	0,5%	0,9%	1,8%	1,2%	0,6%	1,3%	0,8%
HTA												
Plaintes ou signes cliniques	4,2%	12,4%	7,0%	1,9%	12,3%	5,0%	2,2%	15,0%	5,3%	2,1%	12,1%	5,3%
Gêne dans le travail	0,0%	0,7%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,9%	0,7%	0,1%	0,9%	0,4%
Lassitude, fatigue												
Plaintes ou signes cliniques	21,3%	26,4%	23,1%	7,2%	10,6%	8,2%	30,2%	27,5%	29,5%	23,4%	28,6%	25,0%
Gêne dans le travail	8,0%	15,0%	10,4%	2,0%	1,5%	1,8%	11,7%	16,5%	12,9%	9,8%	15,9%	11,7%
Anxiété, nervosité												
Plaintes ou signes cliniques	22,1%	22,9%	22,4%	7,8%	7,7%	7,8%	23,5%	29,4%	24,9%	21,3%	26,8%	23,0%
Gêne dans le travail	9,5%	13,6%	10,9%	3,2%	4,6%	3,7%	10,2%	13,8%	11,1%	9,5%	13,5%	10,7%
Troubles du sommeil												
Plaintes ou signes cliniques	15,3%	17,1%	16,0%	8,4%	10,8%	9,1%	11,5%	30,3%	16,2%	14,3%	23,1%	17,0%
Gêne dans le travail	5,7%	7,1%	6,2%	3,2%	4,6%	3,7%	5,9%	12,8%	7,6%	6,1%	9,3%	7,1%
➤ Troubles neuro- psychiques												
(les 3 signes ci-dessus)												
Plaintes ou signes cliniques	6,5%	2,9%	5,2%	1,9%	1,5%	1,8%	6,5%	11,0%	7,6%	6,4%	8,2%	7,0%
Gêne dans le travail	2,3%	0,7%	1,7%	1,3%	0,0%	0,9%	2,2%	6,4%	3,2%	2,7%	3,9%	3,1%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Rapport Evrest 2010-2011 – Région Pays de la Loire

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles			Base Evrest région		
	<45ans n=265	≥45ans n=140	Ensemble n=405	<45 ans n=154	≥45 ans n=66*	Ensemble n=220	<45 ans n=326	≥45 ans n=110	Ensemble n=436	<45 ans n=1518	≥45 ans n=699	Global n=2217
Digestif												
Plaintes ou signes cliniques	6,6%	8,7%	7,3%	4,0%	1,5%	3,2%	7,7%	13,0%	9,0%	7,6%	8,3%	7,8%
Gêne dans le travail	1,9%	1,4%	1,8%	0,7%	1,5%	0,9%	3,1%	4,6%	3,5%	1,8%	2,3%	2,0%
Dermatologie												
Plaintes ou signes cliniques	6,1%	4,3%	5,5%	4,6%	4,6%	4,6%	8,3%	5,5%	7,6%	6,6%	5,1%	6,2%
Gêne dans le travail	0,8%	1,4%	1,0%	0,7%	3,1%	1,4%	1,5%	0,9%	1,4%	1,2%	1,3%	1,2%
Troubles de l'audition												
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	12,5%	6,3%	2,0%	14,3%	5,6%	4,0%	7,3%	4,8%	3,3%	9,2%	5,2%
Gêne dans le travail	0,8%	4,4%	2,0%	0,7%	0,0%	0,5%	2,2%	1,8%	2,1%	1,3%	2,9%	1,8%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule												
Plaintes ou signes cliniques	5,4%	15,0%	8,8%	3,9%	22,7%	9,6%	7,4%	16,5%	9,7%	7,2%	14,6%	9,5%
Gêne dans le travail	2,7%	10,8%	5,5%	2,0%	12,1%	5,0%	4,3%	14,7%	6,9%	4,3%	9,5%	6,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude												
Plaintes ou signes cliniques	2,7%	14,3%	6,7%	1,3%	6,1%	2,7%	2,2%	7,3%	3,5%	2,7%	8,3%	4,5%
Gêne dans le travail	1,9%	10,0%	4,7%	0,7%	6,1%	2,3%	1,9%	6,4%	3,0%	1,9%	5,9%	3,1%
Troubles ostéoarticulaires du poignet												
Plaintes ou signes cliniques	7,3%	10,7%	8,5%	5,2%	4,5%	5,0%	5,8%	15,6%	8,3%	6,1%	11,4%	7,8%
Gêne dans le travail	4,2%	7,9%	5,5%	1,3%	3,0%	1,8%	4,0%	13,8%	6,5%	3,8%	7,9%	5,1%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur												
(l'un des 3 signes ci-dessus)												
Plaintes ou signes cliniques	13,2%	27,1%	18,1%	9,8%	25,8%	14,6%	12,7%	27,5%	16,4%	13,3%	25,1%	17,0%
Gêne dans le travail	7,8%	19,4%	11,9%	3,9%	16,7%	7,8%	8,4%	22,9%	12,0%	8,2%	16,9%	11,0%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles			Base Evrest région		
	<45ans n=265	≥45ans n=140	Ensemble n=405	<45 ans n=154	≥45 ans n=66*	Ensemble n=220	<45 ans n=326	≥45 ans n=110	Ensemble n=436	<45 ans n=1518	≥45 ans n=699	Global n=2217
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur												
Plaintes ou signes cliniques	8,8%	15,8%	11,2%	4,5%	16,7%	8,2%	7,7%	17,4%	10,2%	7,9%	14,5%	10,0%
Gêne dans le travail	4,6%	9,4%	6,2%	1,3%	9,1%	3,6%	5,2%	13,8%	7,4%	4,1%	9,3%	5,7%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales												
Plaintes ou signes cliniques	8,4%	10,9%	9,3%	3,9%	12,1%	6,4%	10,5%	12,8%	11,1%	9,7%	15,0%	11,4%
Gêne dans le travail	6,1%	4,3%	5,5%	2,0%	9,1%	4,1%	6,2%	11,0%	7,4%	5,9%	10,1%	7,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires												
Plaintes ou signes cliniques	20,2%	28,1%	22,9%	16,3%	27,3%	19,6%	20,3%	32,4%	23,3%	19,1%	25,2%	21,0%
Gêne dans le travail	9,5%	17,8%	12,3%	7,2%	15,2%	9,6%	12,3%	22,2%	14,8%	10,8%	15,3%	12,2%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>												
Plaintes ou signes cliniques	24,8%	34,1%	28,0%	18,4%	31,8%	22,5%	25,5%	36,1%	28,2%	24,0%	32,8%	26,8%
Gêne dans le travail	13,0%	19,3%	15,1%	7,9%	18,2%	11,0%	15,4%	25,0%	17,8%	13,6%	20,3%	15,7%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Description de la population	N. Activités de services administratifs et de soutien n=195	Q. Santé humaine et action sociale n=195	Base Evrest région n=2217
Répartition homme/femme	65,6%/34,4%	20,0%/80,0%	58,8%/41,2%
≤24ans	16,9%	5,6%	12,1%
25-34ans	25,1%	19,0%	27,7%
35-44ans	31,3%	25,6%	28,6%
45-54ans	21,5%	37,9%	24,5%
55 ans et plus	5,1%	11,8%	7,0%
Cadres	5,1%	4,6%	13,9%
Professions intermédiaires	9,2%	34,4%	22,4%
Employés	18,5%	53,3%	29,8%
Ouvriers	67,2%	7,7%	33,6%

Conditions de travail	N. Activités de services admin. et de soutien n=195	Q. Santé humaine et action sociale n=195	Base Evrest région n=2217
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	69,1%	86,7%	85,6%
Oui, raison médicale	1,0%	1,0%	0,5%
Oui, autre raison	27,8%	11,3%	13,2%
Oui, raison non précisée	2,1%	1,0%	0,7%
Travail à temps plein	77,4%	62,5%	80,6%
Travail en journée normale	58,1%	57,2%	75,9%
Coupures de plus de 2 heures	15,3%	22,2%	14,6%
Horaires décalés	43,8%	41,1%	28,2%
Horaires irréguliers ou alternés	31,0%	44,9%	23,3%
Travail de nuit	14,8%	22,8%	10,4%
Déplacements professionnels de plus de 24h	4,2%	4,2%	10,3%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	32,8%	19,8%	19,2%
Rarement	37,9%	38,5%	41,0%
Assez souvent	22,6%	26,0%	27,3%
Très souvent	6,7%	15,6%	12,4%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	61,0%	37,3%	48,2%
Rarement	24,6%	33,2%	33,9%
Assez souvent	11,8%	18,7%	13,1%
Très souvent	2,6%	10,9%	4,8%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	49,2%	29,2%	37,6%
Rarement	34,7%	37,0%	38,0%
Assez souvent	10,4%	23,4%	19,2%
Très souvent	5,7%	10,4%	5,3%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	7,2%	3,6%	4,7%
1	7,2%	4,7%	5,0%
2	8,2%	8,8%	10,2%
3	12,8%	11,4%	13,7%
4	10,8%	11,9%	11,5%
5	22,6%	15,0%	20,8%
6	13,3%	11,9%	11,5%
7	10,8%	14,5%	12,9%
8	6,7%	14,5%	7,4%
9	0,5%	1,6%	1,4%
10	0,0%	2,1%	1,0%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	31,3%	44,6%	34,1%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue <i>Parmi eux :</i>			
- Perturbe le travail	61,2%	68,9%	55,1%
- Aspect positif du travail	47,1%	28,0%	41,6%

Appréciations sur le travail	N. Activités de services administratifs et de soutien n=195	Q. Santé humaine et action sociale n=195	Base Evrest région n=2217
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	11,8%	2,6%	5,6%
Plutôt non	15,4%	10,8%	12,0%
Plutôt oui	42,6%	40,0%	42,0%
Oui tout à fait	30,3%	46,7%	40,4%
-Travail varié			
Non pas du tout	15,4%	3,1%	5,1%
Plutôt non	10,8%	12,3%	10,3%
Plutôt oui	43,6%	35,9%	41,3%
Oui tout à fait	30,3%	48,7%	43,3%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	16,0%	7,2%	8,7%
Plutôt non	26,3%	22,2%	16,1%
Plutôt oui	36,1%	45,4%	42,1%
Oui tout à fait	21,6%	25,3%	33,2%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	4,6%	5,7%	4,2%
Plutôt non	10,8%	15,5%	10,9%
Plutôt oui	43,1%	52,6%	49,2%
Oui tout à fait	41,5%	26,3%	35,7%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	5,7%	4,7%	5,1%
Plutôt non	14,5%	14,1%	15,0%
Plutôt oui	49,7%	57,3%	51,9%
Oui tout à fait	30,1%	24,0%	28,0%

Charge physique du poste de travail	N. Activités de services admin. et de soutien n=195	Q. Santé humaine et action sociale n=195	Base Evrest région n=2217
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	43,1%	28,4%	43,7%
Oui parfois	31,8%	40,7%	34,6%
Oui souvent	25,1%	30,9%	21,7%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	43,1%	28,4%	43,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	23,6%	43,8%	26,3%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	32,8%	27,3%	29,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	0,5%	0,5%	0,2%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	46,7%	33,8%	50,1%
Oui parfois	31,8%	39,5%	31,0%
Oui souvent	21,5%	26,7%	18,9%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	46,7%	33,8%	50,1%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	25,6%	43,6%	25,1%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	27,2%	22,1%	24,6%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	0,5%	0,5%	0,3%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	29,9%	34,4%	39,7%
Oui parfois	23,7%	27,7%	23,8%
Oui souvent	46,4%	37,9%	36,6%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	29,9%	34,4%	39,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	23,7%	28,2%	20,1%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	45,9%	37,4%	40,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	0,5%	0,0%	0,3%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	56,4%	42,1%	61,6%
Oui parfois	20,0%	19,5%	15,8%
Oui souvent	23,6%	38,5%	22,6%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	56,4%	42,1%	61,6%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	11,3%	21,0%	10,0%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	32,3%	36,4%	28,1%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible non précisé	0,0%	0,5%	0,2%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	30,3%	30,3%	44,1%
Oui parfois	18,5%	19,0%	14,9%
Oui souvent	51,3%	50,8%	40,9%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	30,3%	30,3%	44,1%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	21,0%	28,2%	17,6%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	45,6%	39,0%	35,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	3,1%	2,6%	2,4%

Expositions	N. Activités de services administratifs et de soutien n=195	Q. Santé humaine et action sociale n=195	Base Evrest région n=2217
Produits chimiques	31,3%	39,0%	25,7%
Poussières, fumées	43,6%	13,8%	32,6%
Rx ionisants	1,0%	6,7%	1,5%
Vibrations	26,7%	6,2%	20,7%
Gêne sonore	48,2%	28,2%	40,7%
Bruit > 80db	29,4%	8,7%	25,2%
Contrainte visuelle	23,6%	20,5%	30,5%
Conduite routière prolongée	10,8%	10,8%	16,1%
Chaleur intense	10,8%	7,2%	11,0%
Froid intense	10,3%	4,1%	9,4%
Intempéries	17,4%	6,7%	14,0%
Pression psychologique	14,9%	34,5%	24,1%
Agent biologique	9,2%	54,6%	10,0%
Contact avec le public	38,1%	90,2%	65,7%

Formation	N. Activités de services administratifs et de soutien n=195	Q. Santé humaine et action sociale n=195	Base Evrest région n=2217
A bénéficié d'une formation depuis un an	28,2%	51,0%	44,7%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	81,8%	91,8%	90,3%
- En rapport avec le travail futur	20,4%	16,5%	16,4%
- Formation d'intérêt général	22,2%	43,8%	36,6%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	21,4%	37,1%	28,5%

Mode de vie	N. Activités de services administratifs et de soutien n=195	Q. Santé humaine et action sociale n=195	Base Evrest région n=2217
Activité sportive régulière	38,3%	50,3%	47,5%
Consommation de tabac	47,4%	30,9%	39,2%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	15,1%	3,6%	7,8%
Consommation de café	79,4%	72,2%	77,3%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	17,5%	12,9%	15,2%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	15,3%	18,3%	17,9%

Etat de santé	N. Activités de services administratifs et de soutien			Q. Santé humaine et action sociale			Base Evrest région		
	<45 ans n=143	≥45 ans n=52*	Ensemble n=195	<45 ans n=98*	≥45 ans n=97*	Ensemble n=195	<45 ans n=1518	≥45 ans n=699	Global n=2217
Indice de masse corporelle									
- Normaux / maigres	68,3%	53,8%	64,4%	65,3%	60,2%	62,8%	69,1%	51,4%	63,6%
- Surpoids	26,1%	26,9%	26,3%	21,4%	31,2%	26,2%	23,0%	34,6%	26,6%
- Obèses	5,6%	19,2%	9,3%	13,3%	8,6%	11,0%	7,9%	14,0%	9,8%
Appareil respiratoire									
Plaintes ou signes cliniques	4,2%	7,7%	5,1%	4,1%	4,2%	4,1%	4,3%	5,2%	4,6%
Gêne dans le travail	0,7%	0,0%	0,5%	1,0%	0,0%	0,5%	0,9%	0,4%	0,8%
Appareil cardio vasculaire									
Plaintes ou signes cliniques	1,4%	7,7%	3,1%	4,1%	6,2%	5,2%	1,5%	5,2%	2,6%
Gêne dans le travail	0,7%	1,9%	1,0%	0,0%	1,0%	0,5%	0,6%	1,3%	0,8%
HTA									
Plaintes ou signes cliniques	0,0%	13,5%	3,6%	3,1%	9,4%	6,2%	2,1%	12,1%	5,3%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%	1,0%	0,1%	0,9%	0,4%
Lassitude, fatigue									
Plaintes ou signes cliniques	19,7%	25,0%	21,1%	33,0%	38,9%	35,9%	23,4%	28,6%	25,0%
Gêne dans le travail	8,5%	13,5%	9,8%	16,7%	20,0%	18,3%	9,8%	15,9%	11,7%
Anxiété, nervosité									
Plaintes ou signes cliniques	21,0%	28,8%	23,1%	28,9%	38,1%	33,5%	21,3%	26,8%	23,0%
Gêne dans le travail	11,2%	7,7%	10,3%	9,3%	19,8%	14,5%	9,5%	13,5%	10,7%
Troubles du sommeil									
Plaintes ou signes cliniques	16,2%	13,5%	15,5%	21,6%	33,7%	27,6%	14,3%	23,1%	17,0%
Gêne dans le travail	5,0%	3,8%	4,7%	8,2%	13,5%	10,9%	6,1%	9,3%	7,1%
➤ Troubles neuro-psychiques (les 3 signes ci-dessus)									
Plaintes ou signes cliniques	7,0%	1,9%	5,7%	8,2%	17,5%	12,9%	6,4%	8,2%	7,0%
Gêne dans le travail	2,1%	1,9%	2,1%	5,1%	7,2%	6,2%	2,7%	3,9%	3,1%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	N. Activités de services administratifs et de soutien			Q. Santé humaine et action sociale			Base Evrest région		
	<45 ans n=143	≥45 ans n=52*	Ensemble n=195	<45 ans n=98*	≥45 ans n=97*	Ensemble n=195	<45 ans n=1518	≥45 ans n=699	Global n=2217
Digestif									
Plaintes ou signes cliniques	7,8%	3,8%	6,7%	10,4%	14,7%	12,6%	7,6%	8,3%	7,8%
Gêne dans le travail	0,7%	3,8%	1,6%	5,2%	3,2%	4,2%	1,8%	2,3%	2,0%
Dermatologie									
Plaintes ou signes cliniques	2,8%	9,6%	4,6%	6,3%	4,2%	5,2%	6,6%	5,1%	6,2%
Gêne dans le travail	0,7%	0,0%	0,5%	4,2%	1,1%	2,6%	1,2%	1,3%	1,2%
Troubles de l'audition									
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	1,9%	4,6%	5,2%	8,4%	6,8%	3,3%	9,2%	5,2%
Gêne dans le travail	0,7%	0,0%	0,5%	2,1%	5,3%	3,6%	1,3%	2,9%	1,8%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule									
Plaintes ou signes cliniques	8,5%	5,8%	7,8%	12,4%	20,6%	16,5%	7,2%	14,6%	9,5%
Gêne dans le travail	7,1%	3,8%	6,2%	5,2%	12,4%	8,8%	4,3%	9,5%	6,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude									
Plaintes ou signes cliniques	4,9%	7,7%	5,6%	7,2%	10,3%	8,8%	2,7%	8,3%	4,5%
Gêne dans le travail	4,2%	7,7%	5,1%	5,2%	7,2%	6,2%	1,9%	5,9%	3,1%
Troubles ostéoarticulaires du poignet									
Plaintes ou signes cliniques	7,7%	7,7%	7,7%	9,4%	17,5%	13,5%	6,1%	11,4%	7,8%
Gêne dans le travail	4,9%	5,8%	5,1%	5,2%	13,4%	9,3%	3,8%	7,9%	5,1%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur <i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>									
Plaintes ou signes cliniques	17,6%	19,2%	18,0%	20,6%	32,0%	26,3%	13,3%	25,1%	17,0%
Gêne dans le travail	12,8%	15,4%	13,5%	8,3%	20,6%	14,5%	8,2%	16,9%	11,0%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	N. Activités de services administratifs et de soutien			Q. Santé humaine et action sociale			Base Evrest région		
	<45 ans n=143	≥45 ans n=52*	Ensemble n=195	<45 ans n=98*	≥45 ans n=97*	Ensemble n=195	<45 ans n=1518	≥45 ans n=699	Global n=2217
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur									
Plaîntes ou signes cliniques	7,1%	5,9%	6,8%	15,5%	12,4%	13,9%	7,9%	14,5%	10,0%
Gêne dans le travail	5,0%	5,9%	5,2%	9,3%	6,3%	7,8%	4,1%	9,3%	5,7%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales									
Plaîntes ou signes cliniques	10,5%	11,5%	10,8%	13,4%	18,6%	16,0%	9,7%	15,0%	11,4%
Gêne dans le travail	6,3%	7,7%	6,7%	7,2%	14,4%	10,8%	5,9%	10,1%	7,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires									
Plaîntes ou signes cliniques	16,4%	13,7%	15,7%	24,7%	21,6%	23,2%	19,1%	25,2%	21,0%
Gêne dans le travail	12,1%	7,8%	10,9%	19,6%	16,5%	18,0%	10,8%	15,3%	12,2%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>									
Plaîntes ou signes cliniques	20,6%	21,6%	20,8%	30,9%	33,0%	32,0%	24,0%	32,8%	26,8%
Gêne dans le travail	14,2%	11,8%	13,5%	22,7%	24,7%	23,7%	13,6%	20,3%	15,7%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence