



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2008-2009

Détail par secteur d'activité

(NAF 2008)

Le détail du secteur «K. Activités financières et d'assurance»

Juin 2010



Université Lille 2
Droit et Santé

Description de la population	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=515	K. Activités financières et d'assurance n=854
Cadres	26,8%	24,8%
Intermédiaires	30,5%	29,0%
Employés	41,2%	44,6%
Ouvriers	1,2%	1,1%
Répartition homme/femme	42,5%/57,5%	37,2%/62,8%
≤24ans	6,2%	6,2%
25-34ans	28,7%	30,0%
35-44ans	22,1%	24,0%
45-54ans	28,9%	27,5%
≥55ans	14,0%	12,3%
Conditions de travail	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=515	K. Activités financières et d'assurance n=854
Changement de travail depuis 1an :		
Non	83,3%	83,3%
Oui, raison médicale	0,8%	0,6%
Oui, autre raison	16,0%	16,1%
Oui, raison non précisée	0,0%	0,0%
Personnes travaillant à temps plein	85,9%	84,8%
Travail en journée normale	93,0%	93,3%
Coupures de plus de 2 heures	8,5%	8,2%
Horaires décalés	7,9%	9,6%
Horaires irréguliers ou alternés	8,2%	12,1%
Travail de nuit	0,8%	0,9%
Déplacements professionnels de plus de 24h	6,3%	6,9%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	65,3%	62,2%
Parmi eux :		
➤ Perturbe le travail	68,5%	65,1%
➤ Sans conséquence	31,9%	35,7%
➤ Aspect positif sur le travail	33,6%	37,0%
Dépasser horaires normaux	48,3%	45,1%
Sauter repas ou pas de pause	20,7%	20,1%
Traiter trop vite une opération	31,8%	28,7%
Travail ne permet pas d'apprendre	11,5%	11,6%
Travail pas varié	12,7%	14,4%
Pas de choix dans la façon de procéder	35,2%	32,5%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	15,3%	14,4%
Travail pas reconnu	22,2%	22,4%
Formations et informations insuffisantes	15,0%	15,6%
Objectifs et consignes pas clairement définis	13,3%	15,8%
Pression temporelle forte (>5)	50,6%	46,9%

Charge physique du poste de travail	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=515	K. Activités financières et d'assurance n=854
Postures contraignantes :		
Non	73,4%	73,8%
Oui, difficile ou pénible	11,1%	10,5%
Oui, pas difficile ou pénible	14,5%	14,6%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,0%	1,2%
Effort, Port de charges lourdes :		
Non	88,3%	88,6%
Oui, difficile ou pénible	3,9%	3,9%
Oui, pas difficile ou pénible	6,8%	6,8%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,0%	0,7%
Gestes répétitifs :		
Non	59,9%	58,6%
Oui, difficile ou pénible	7,8%	8,0%
Oui, pas difficile ou pénible	30,2%	31,2%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,1%	2,2%
Importants déplacements à pieds :		
Non	90,4%	89,9%
Oui, difficile ou pénible	1,8%	1,6%
Oui, pas difficile ou pénible	7,2%	8,0%
Oui, difficile ou pénible non précisée	0,6%	0,5%
Station debout prolongée :		
Non	86,9%	88,7%
Oui, difficile ou pénible	4,3%	3,2%
Oui, pas difficile ou pénible	8,2%	7,5%
Oui, difficile ou pénible non précisée	0,6%	0,6%

Expositions	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=515	K. Activités financières et d'assurance n=854
Produits chimiques	1,0%	1,3%
Poussières, fumées	6,8%	6,3%
Rx ionisants	0,4%	0,4%
Vibrations	0,8%	1,4%
Gêne sonore	17,1%	19,3%
Bruit > 80db	2,8%	3,7%
Contrainte visuelle	48,0%	46,8%
Conduite routière prolongée	7,4%	9,2%
Chaleur intense	4,7%	5,4%
Froid intense	0,8%	1,4%
Intempéries	1,0%	1,2%
Pression psychologique	31,8%	30,1%
Agent biologique	0,4%	0,5%
Contact avec public	61,5%	59,0%

Formation	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=515	K. Activités financières et d'assurance n=854
A bénéficié d'une formation depuis un an	66,4%	63,9%
Parmi eux :		
➤ En rapport avec travail actuel	92,8%	93,1%
➤ En rapport avec travail futur	13,0%	13,2%
➤ Formation d'intérêt général	43,8%	44,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	35,5%	31,7%

Mode de vie	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=515	K. Activités financières et d'assurance n=854
Activité sportive régulière	53,4%	52,1%
Consommation de tabac	28,1%	29,5%
Consommation de tabac>15 cig / j	6,1%	5,7%
Consommation de café	79,7%	77,1%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	9,5%	9,9%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	22,7%	22,1%

Etat de santé	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite			K. Activités financières et d'assurance		
	<45 ans n=294	≥45 ans n=221	Ensembles n=515	<45 ans n=514	≥45 ans n=340	Ensembles n=854
Indice de masse corporelle						
➤ Normaux ou maigres	68,3%	52,8%	61,6%	70,6%	53,0%	63,5%
➤ Surpoids	24,6%	37,0%	30,0%	22,0%	34,7%	27,1%
➤ Obèses	7,0%	10,2%	8,4%	7,5%	12,3%	9,4%
Appareil respiratoire						
Existence d'un problème	3,4%	5,4%	4,3%	3,3%	4,1%	3,7%
Plaintes ou signes cliniques	2,4%	5,4%	3,7%	2,8%	3,8%	3,2%
Gêne dans le travail	0,7%	0,5%	0,6%	0,8%	0,3%	0,6%
Consommation médicamenteuse	1,4%	2,7%	1,9%	1,6%	2,1%	1,8%
Pathologie diagnostiquée	2,7%	4,5%	3,5%	2,6%	3,2%	2,8%
Appareil cardiovasculaire						
Existence d'un problème	3,1%	5,5%	4,1%	2,6%	6,5%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	2,7%	4,1%	3,3%	2,4%	5,0%	3,4%
Gêne dans le travail	0,3%	1,4%	0,8%	0,2%	2,1%	0,9%
Consommation médicamenteuse	0,7%	5,0%	2,5%	0,4%	4,4%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	1,4%	5,0%	2,9%	1,0%	5,3%	2,7%
HTA						
Existence d'un problème	3,5%	16,7%	9,2%	2,6%	17,2%	8,5%
Plaintes ou signes cliniques	2,8%	14,0%	7,6%	1,8%	13,6%	6,6%
Gêne dans le travail	0,0%	1,8%	0,8%	0,0%	1,5%	0,6%
Consommation médicamenteuse	2,4%	15,4%	8,0%	1,8%	16,0%	7,5%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	15,4%	8,0%	1,8%	16,0%	7,5%
➤ Lassitude, fatigue						
Existence d'un problème	22,0%	26,7%	24,0%	18,6%	27,6%	22,2%
Plaintes ou signes cliniques	22,0%	26,2%	23,8%	18,4%	27,1%	21,9%
Gêne dans le travail	8,3%	12,7%	10,2%	7,9%	12,1%	9,6%
Consommation médicamenteuse	2,1%	5,5%	3,5%	2,8%	5,6%	3,9%
Pathologie diagnostiquée	4,8%	10,0%	7,0%	4,4%	9,4%	6,4%
➤ Anxiété, nervosité						
Existence d'un problème	22,9%	31,7%	26,7%	21,5%	31,2%	25,4%
Plaintes ou signes cliniques	22,9%	31,4%	26,6%	21,2%	30,7%	25,0%
Gêne dans le travail	11,3%	14,5%	12,7%	9,3%	13,6%	11,0%
Consommation médicamenteuse	5,1%	7,8%	6,3%	5,6%	8,0%	6,5%
Pathologie diagnostiquée	4,8%	11,9%	7,9%	5,6%	11,0%	7,8%
➤ Trouble du sommeil						
Existence d'un problème	18,7%	23,4%	20,7%	16,9%	24,9%	20,1%
Plaintes ou signes cliniques	18,4%	23,4%	20,6%	16,1%	24,9%	19,7%
Gêne dans le travail	8,0%	9,2%	8,5%	7,0%	9,0%	7,8%
Consommation médicamenteuse	1,7%	7,8%	4,3%	3,0%	7,8%	4,9%
Pathologie diagnostiquée	2,8%	7,9%	5,0%	3,6%	7,8%	5,3%
Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)						
Existence d'un problème	10,3%	11,3%	10,7%	8,5%	12,1%	9,9%
Plaintes ou signes cliniques	10,0%	10,9%	10,4%	8,1%	11,5%	9,5%
Gêne dans le travail	3,8%	5,4%	4,5%	3,2%	4,4%	3,7%
Consommation médicamenteuse	1,0%	2,3%	1,6%	1,0%	1,8%	1,3%
Pathologie diagnostiquée	1,4%	5,0%	2,9%	1,4%	4,7%	2,7%

Etat de santé	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite			K. Activités financières et d'assurance		
	<45 ans n=294	≥45 ans n=221	Ensembles n=515	<45 ans n=514	≥45 ans n=340	Ensembles n=854
Digestif						
Existence d'un problème	8,6%	9,6%	9,0%	8,1%	9,8%	8,8%
Plaintes ou signes cliniques	8,6%	9,6%	9,0%	8,1%	9,5%	8,7%
Gêne dans le travail	2,7%	0,5%	1,8%	2,2%	0,3%	1,4%
Consommation médicamenteuse	4,8%	4,1%	4,5%	4,2%	4,2%	4,2%
Pathologie diagnostiquée	5,8%	5,5%	5,7%	4,7%	6,0%	5,2%
Dermatologie						
Existence d'un problème	5,5%	5,0%	5,3%	5,7%	5,0%	5,5%
Plaintes ou signes cliniques	5,2%	4,6%	4,9%	5,0%	4,7%	4,9%
Gêne dans le travail	0,3%	0,5%	0,4%	0,2%	0,3%	0,2%
Consommation médicamenteuse	1,0%	1,8%	1,4%	1,2%	2,1%	1,5%
Pathologie diagnostiquée	3,4%	3,7%	3,6%	4,0%	4,2%	4,0%
Troubles de l'audition						
Existence d'un problème	1,7%	6,0%	3,6%	2,8%	4,8%	3,6%
Plaintes ou signes cliniques	1,7%	6,0%	3,6%	2,8%	4,8%	3,6%
Gêne dans le travail	1,0%	3,2%	2,0%	0,6%	2,4%	1,3%
Consommation médicamenteuse	0,0%	0,5%	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%
Pathologie diagnostiquée	1,7%	3,7%	2,6%	2,6%	3,0%	2,8%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessous)						
Existence d'un problème	5,5%	16,4%	10,2%	5,9%	15,7%	9,8%
Plaintes ou signes cliniques	5,5%	16,4%	10,2%	5,9%	15,7%	9,8%
Gêne dans le travail	2,7%	7,4%	4,7%	2,6%	6,6%	4,2%
Consommation médicamenteuse	1,0%	2,8%	1,8%	1,2%	3,3%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	8,8%	5,1%	2,2%	8,1%	4,5%
➤ Epaule						
Existence d'un problème	3,4%	11,3%	6,8%	3,9%	10,0%	6,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,4%	11,3%	6,8%	3,9%	10,0%	6,4%
Gêne dans le travail	2,1%	4,6%	3,1%	2,0%	4,1%	2,8%
Consommation médicamenteuse	0,7%	1,8%	1,2%	1,0%	2,1%	1,4%
Pathologie diagnostiquée	1,7%	6,0%	3,5%	1,6%	5,1%	3,0%
➤ Coude						
Existence d'un problème	0,3%	5,9%	2,7%	0,4%	5,6%	2,5%
Plaintes ou signes cliniques	0,3%	5,9%	2,7%	0,4%	5,6%	2,5%
Gêne dans le travail	0,0%	2,7%	1,2%	0,0%	2,1%	0,8%
Consommation médicamenteuse	0,0%	1,4%	0,6%	0,0%	1,8%	0,7%
Pathologie diagnostiquée	0,3%	2,3%	1,2%	0,4%	2,1%	1,1%
➤ Poignet						
Existence d'un problème	1,7%	5,9%	3,5%	2,0%	5,0%	3,2%
Plaintes ou signes cliniques	1,7%	5,9%	3,5%	2,0%	5,0%	3,2%
Gêne dans le travail	0,7%	2,3%	1,4%	0,6%	1,8%	1,1%
Consommation médicamenteuse	0,3%	0,5%	0,4%	0,2%	0,6%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	0,3%	2,8%	1,4%	0,4%	2,4%	1,2%

Etat de santé	64.			K.		
	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite			Activités financières et d'assurance		
	<45 ans n=294	≥45 ans n=221	Ensembles n=515	<45 ans n=514	≥45 ans n=340	Ensembles n=854
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur						
Existence d'un problème	4,8%	12,7%	8,2%	6,3%	12,7%	8,9%
Plaintes ou signes cliniques	4,8%	12,3%	8,0%	5,9%	11,8%	8,3%
Gêne dans le travail	1,4%	2,8%	2,0%	0,8%	2,1%	1,3%
Consommation médicamenteuse	1,7%	4,7%	3,0%	1,6%	4,5%	2,7%
Pathologie diagnostiquée	3,1%	9,7%	5,9%	4,1%	9,3%	6,2%
Troubles ostéoarticulaires du rachis						
<i>(l'un des 2 signes ci-dessous)</i>						
Existence d'un problème	19,1%	24,3%	21,3%	18,8%	23,1%	20,6%
Plaintes ou signes cliniques	18,8%	24,3%	21,1%	18,5%	23,1%	20,4%
Gêne dans le travail	9,1%	11,2%	10,0%	8,6%	9,3%	8,9%
Consommation médicamenteuse	3,5%	6,5%	4,8%	4,0%	5,4%	4,6%
Pathologie diagnostiquée	6,6%	14,5%	10,0%	6,6%	13,6%	9,4%
➤ Vertèbres cervicales						
Existence d'un problème	9,9%	15,5%	12,3%	8,6%	13,3%	10,5%
Plaintes ou signes cliniques	9,6%	15,5%	12,1%	8,4%	13,3%	10,4%
Gêne dans le travail	5,1%	6,5%	5,7%	4,7%	4,5%	4,6%
Consommation médicamenteuse	2,1%	3,7%	2,8%	1,8%	3,0%	2,2%
Pathologie diagnostiquée	3,4%	9,2%	5,9%	2,6%	7,1%	4,4%
➤ Vertèbres dorsolombaires						
Existence d'un problème	12,2%	17,8%	14,6%	13,1%	17,5%	14,9%
Plaintes ou signes cliniques	12,2%	17,8%	14,6%	12,9%	17,5%	14,8%
Gêne dans le travail	5,6%	7,8%	6,6%	5,4%	6,9%	6,0%
Consommation médicamenteuse	2,4%	5,5%	3,8%	2,8%	4,8%	3,6%
Pathologie diagnostiquée	3,5%	11,1%	6,8%	4,4%	11,1%	7,1%