



Evolution et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2008-2009

Détail par secteur d'activité

(NAF 2008)

Le détail du secteur

«G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles»

Juin 2010



Université Lille 2
Droit et Santé

Description de la population	45. Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles n=549	46. Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles n=1136	47. Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles n=2431	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=4116
Cadres	6,9%	14,8%	6,7%	9,0%
Intermédiaires	11,7%	29,5%	13,7%	17,8%
Employés	13,1%	22,4%	66,4%	47,1%
Ouvriers	66,1%	32,1%	12,1%	24,8%
Répartition homme/femme	86,9%/13,1%	67,7%/32,3%	36,2%/63,8%	51,7%/48,3%
≤24ans	21,9%	8,3%	18,6%	16,2%
25-34ans	26,8%	26,1%	30,5%	28,8%
35-44ans	24,6%	32,2%	27,6%	28,5%
45-54ans	21,1%	25,7%	18,6%	20,9%
≥55ans	5,6%	7,7%	4,7%	5,7%

Conditions de travail	45. Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles n=549	46. Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles n=1136	47. Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles n=2431	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=4116
Changement de travail depuis 1an :				
Non	87,8%	88,4%	83,6%	85,5%
Oui, raison médicale	1,5%	0,4%	0,9%	0,8%
Oui, autre raisons	10,1%	10,8%	15,0%	13,2%
Oui, raison non précisée	0,6%	0,4%	0,6%	0,5%
Personnes travaillant à temps plein	90,1%	91,5%	74,3%	81,2%
Travail en journée normale	94,6%	87,8%	77,8%	82,8%
Coupures de plus de 2 heures	21,1%	14,3%	26,5%	22,4%
Horaires décalés	8,6%	18,6%	32,0%	25,2%
Horaires irréguliers ou alternés	10,8%	19,9%	36,8%	28,7%
Travail de nuit	1,4%	6,8%	4,4%	4,7%
Déplacements professionnels de plus de 24h	6,2%	15,2%	3,1%	6,9%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	66,9%	54,0%	51,7%	54,4%
Parmi eux :				
Perturbe le travail	55,0%	56,2%	47,8%	51,3%
Sans conséquence	47,4%	41,9%	45,2%	44,6%
Aspect positif sur le travail	36,6%	41,6%	44,3%	42,3%
Dépasser horaires normaux	35,6%	47,8%	32,4%	37,1%
Sauter repas ou pas de pause	12,4%	24,0%	18,0%	18,9%
Traiter trop vite une opération	20,7%	24,2%	21,2%	22,0%
Travail ne permet pas d'apprendre	14,8%	19,0%	23,7%	21,2%
Travail pas varié	14,2%	15,6%	22,3%	19,4%
Pas de choix dans la façon de procéder	16,0%	17,9%	30,4%	25,1%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	13,2%	17,3%	16,7%	16,4%
Travail pas reconnu	18,2%	20,5%	22,6%	21,5%
Formations et informations insuffisantes	20,8%	22,7%	21,9%	21,9%
Objectifs et consignes pas clairement définis	18,5%	20,0%	16,1%	17,5%
Pression temporelle forte (>5)	37,6%	38,7%	31,8%	34,4%

Charge physique du poste de travail	45. Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles n=549	46. Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles n=1136	47. Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles n=2431	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=4116
Postures contraignantes :				
Non	31,9%	49,1%	36,4%	39,3%
Oui, difficile ou pénible	36,1%	25,2%	32,3%	30,9%
Oui, pas difficile ou pénible	29,2%	23,5%	29,3%	27,6%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,8%	2,2%	2,0%	2,2%
Effort, Port de charges lourdes :				
Non	37,9%	52,2%	29,6%	37,0%
Oui, difficile ou pénible	27,0%	24,2%	37,3%	32,3%
Oui, pas difficile ou pénible	32,2%	22,1%	30,9%	28,7%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,9%	1,5%	2,1%	2,1%
Gestes répétitifs :				
Non	33,8%	46,9%	26,8%	33,3%
Oui, difficile ou pénible	18,7%	17,5%	24,5%	21,8%
Oui, pas difficile ou pénible	44,6%	33,2%	45,7%	42,1%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,9%	2,4%	2,9%	2,8%
Importants déplacements à pieds :				
Non	54,4%	62,0%	52,3%	55,2%
Oui, difficile ou pénible	11,1%	10,8%	14,7%	13,1%
Oui, pas difficile ou pénible	31,8%	25,7%	31,5%	30,0%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,7%	1,5%	1,5%	1,7%
Station debout prolongée :				
Non	26,0%	52,1%	24,1%	32,1%
Oui, difficile ou pénible	23,7%	16,9%	32,5%	27,0%
Oui, pas difficile ou pénible	46,6%	29,4%	40,7%	38,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,6%	1,6%	2,7%	2,5%

Expositions	45. Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles n=549	46. Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles n=1136	47. Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles n=2431	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=4116
Produits chimiques	54,2%	14,4%	12,8%	18,8%
Poussières, fumées	70,6%	30,4%	20,7%	30,0%
Rx ionisants	1,1%	0,8%	0,5%	0,7%
Vibrations	41,4%	16,1%	4,3%	12,5%
Gêne sonore	59,3%	30,9%	25,3%	31,4%
Bruit > 80db	45,3%	19,3%	6,8%	15,4%
Contrainte visuelle	26,1%	32,0%	23,5%	26,2%
Conduite routière prolongée	9,9%	26,5%	4,3%	11,2%
Chaleur intense	15,6%	9,5%	9,5%	10,3%
Froid intense	13,7%	14,4%	17,5%	16,1%
Intempéries	10,7%	14,4%	5,3%	8,5%
Pression psychologique	25,0%	25,6%	20,5%	22,5%
Agent biologique	1,8%	3,0%	4,1%	3,5%
Contact avec public	79,8%	67,5%	84,5%	79,2%

Formation	45. Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles n=549	46. Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles n=1136	47. Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles n=2431	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=4116
A bénéficié d'une formation depuis un an	45,2%	42,4%	45,4%	44,5%
Parmi eux :				
➤ En rapport avec travail actuel	95,1%	90,1%	88,7%	89,9%
➤ En rapport avec travail futur	21,4%	13,8%	15,0%	15,6%
➤ Formation d'intérêt général	36,0%	50,2%	47,9%	46,9%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	30,2%	27,2%	26,8%	27,4%

Mode de vie	45. Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles n=549	46. Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles n=1136	47. Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles n=2431	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=4116
Activité sportive régulière	43,2%	49,3%	44,7%	45,8%
Consommation de tabac	40,9%	36,5%	36,7%	37,2%
Consommation de tabac>15 cig / j	10,0%	9,9%	7,9%	8,7%
Consommation de café	81,3%	80,6%	71,3%	75,2%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	17,0%	18,1%	12,9%	14,9%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	19,0%	20,7%	13,4%	16,2%

Etat de santé	45. Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles			46. Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles			47. Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles			G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles		
	<45ans n=402	≥45ans n=147	Ensembles n=549	<45ans n=756	≥45ans n=380	Ensembles n=1136	<45ans n=1866	≥45ans n=565	Ensembles n=2431	<45ans n=3024	≥45ans n=1092	Global n=4116
Indice de masse corporelle												
➤ Normaux ou maigres	64,2%	36,6%	56,8%	61,5%	48,4%	57,1%	69,1%	53,2%	65,4%	66,6%	49,3%	62,0%
➤ Surpoids	26,1%	43,4%	30,8%	28,7%	35,9%	31,1%	23,1%	32,9%	25,4%	24,9%	35,4%	27,7%
➤ Obèses	9,6%	20,0%	12,4%	9,8%	15,7%	11,7%	7,8%	13,9%	9,2%	8,5%	15,3%	10,3%
Appareil respiratoire												
Existence d'un problème	3,5%	7,5%	4,6%	3,5%	6,7%	4,5%	4,6%	6,4%	5,1%	4,2%	6,7%	4,9%
Plaintes ou signes cliniques	3,5%	7,5%	4,6%	3,2%	5,3%	3,9%	4,3%	6,3%	4,8%	3,9%	6,1%	4,5%
Gêne dans le travail	0,5%	1,4%	0,7%	0,7%	1,1%	0,8%	0,7%	0,9%	0,7%	0,7%	1,0%	0,8%
Consommation médic.	1,8%	2,8%	2,0%	2,1%	2,7%	2,3%	3,3%	2,9%	3,2%	2,8%	2,8%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	3,0%	3,5%	3,1%	3,1%	4,3%	3,5%	4,1%	4,8%	4,2%	3,7%	4,5%	3,9%
Appareil cardio vasculaire												
Existence d'un problème	1,5%	4,8%	2,4%	2,7%	9,1%	4,8%	4,0%	8,8%	5,1%	3,3%	8,3%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	1,3%	4,1%	2,0%	2,6%	5,6%	3,6%	3,5%	7,3%	4,4%	2,9%	6,3%	3,8%
Gêne dans le travail	0,3%	1,4%	0,6%	0,5%	0,8%	0,6%	1,5%	2,2%	1,6%	1,1%	1,6%	1,2%
Consommation médic.	1,0%	2,7%	1,5%	1,2%	6,4%	2,9%	1,4%	5,9%	2,4%	1,3%	5,7%	2,4%
Pathologie diagnostiquée	1,3%	2,7%	1,7%	1,6%	7,8%	3,7%	3,0%	7,9%	4,2%	2,4%	7,1%	3,7%
HTA												
Existence d'un problème	3,3%	25,3%	9,2%	3,1%	17,4%	7,9%	2,5%	12,6%	4,8%	2,7%	16,0%	6,2%
Plaintes ou signes cliniques	2,3%	16,4%	6,1%	2,6%	12,6%	5,9%	1,9%	9,7%	3,7%	2,1%	11,6%	4,6%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,2%	0,3%	0,5%	0,3%	0,2%	0,4%	0,2%
Consommation médic.	2,0%	18,5%	6,5%	0,9%	12,4%	4,7%	1,4%	9,9%	3,4%	1,3%	11,9%	4,2%
Pathologie diagnostiquée	2,0%	21,2%	7,2%	1,6%	11,9%	5,0%	1,7%	10,8%	3,8%	1,7%	12,6%	4,6%
➤ Lassitude, fatigue												
Existence d'un problème	17,4%	28,1%	20,3%	17,9%	21,3%	19,1%	19,4%	27,5%	21,3%	18,8%	25,4%	20,5%
Plaintes ou signes cliniques	17,2%	28,1%	20,1%	17,5%	21,0%	18,7%	19,4%	27,1%	21,2%	18,6%	25,1%	20,3%
Gêne dans le travail	7,4%	11,6%	8,5%	6,7%	8,7%	7,4%	9,9%	15,1%	11,1%	8,8%	12,4%	9,7%
Consommation médic.	0,5%	2,1%	0,9%	2,3%	3,0%	2,5%	2,7%	5,4%	3,3%	2,3%	4,1%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	2,8%	4,1%	3,2%	3,1%	4,1%	3,4%	3,9%	8,0%	4,8%	3,5%	6,1%	4,2%
➤ Anxiété, nervosité												
Existence d'un problème	17,7%	26,0%	20,0%	19,6%	22,7%	20,6%	17,7%	26,8%	19,8%	18,2%	25,3%	20,1%
Plaintes ou signes cliniques	17,7%	26,0%	20,0%	19,2%	22,7%	20,4%	17,4%	26,8%	19,6%	17,9%	25,3%	19,9%
Gêne dans le travail	7,1%	10,3%	8,0%	6,7%	8,2%	7,2%	7,4%	11,5%	8,3%	7,2%	10,2%	8,0%
Consommation médic.	1,5%	4,8%	2,4%	2,2%	4,9%	3,1%	3,5%	8,2%	4,6%	2,9%	6,6%	3,9%
Pathologie diagnostiquée	3,3%	4,8%	3,7%	3,9%	4,9%	4,2%	4,4%	8,8%	5,4%	4,1%	6,9%	4,9%
➤ Trouble du sommeil												
Existence d'un problème	11,3%	24,8%	15,0%	12,7%	22,5%	16,0%	14,3%	28,1%	17,5%	13,5%	25,7%	16,7%
Plaintes ou signes cliniques	11,1%	24,8%	14,8%	12,7%	22,5%	16,0%	14,1%	27,8%	17,2%	13,3%	25,5%	16,6%
Gêne dans le travail	3,9%	9,0%	5,3%	4,6%	6,6%	5,3%	5,4%	10,2%	6,5%	5,0%	8,8%	6,0%
Consommation médic.	1,0%	6,3%	2,4%	2,3%	4,7%	3,1%	2,5%	8,2%	3,8%	2,3%	6,7%	3,4%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	4,9%	2,6%	2,3%	5,0%	3,2%	3,6%	9,2%	4,9%	3,0%	7,1%	4,1%
Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	4,8%	9,0%	5,9%	4,6%	7,8%	5,6%	5,8%	11,1%	7,1%	5,4%	9,7%	6,5%
Plaintes ou signes cliniques	4,8%	9,0%	5,9%	4,0%	7,8%	5,3%	5,6%	10,8%	6,8%	5,1%	9,5%	6,3%
Gêne dans le travail	0,8%	3,4%	1,5%	1,2%	2,7%	1,7%	1,8%	5,0%	2,5%	1,5%	4,0%	2,2%
Consommation médic.	0,0%	1,4%	0,4%	0,7%	1,1%	0,8%	0,7%	2,0%	1,0%	0,6%	1,6%	0,8%
Pathologie diagnostiquée	0,8%	1,4%	0,9%	0,1%	1,1%	0,4%	1,1%	3,2%	1,6%	0,8%	2,2%	1,2%

Etat de santé	45. Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles			46. Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles			47. Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles			G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles		
	<45ans n=402	≥45ans n=147	Ensembles n=549	<45ans n=756	≥45ans n=380	Ensembles n=1136	<45ans n=1866	≥45ans n=565	Ensembles n=2431	<45ans n=3024	≥45ans n=1092	Global n=4116
Digestif												
Existence d'un problème	4,3%	5,5%	4,6%	7,4%	9,4%	8,1%	6,1%	11,0%	7,3%	6,2%	9,7%	7,1%
Plaintes ou signes cliniques	4,3%	3,4%	4,1%	6,6%	8,9%	7,4%	6,0%	10,1%	6,9%	5,9%	8,8%	6,7%
Gêne dans le travail	1,0%	1,4%	1,1%	1,0%	1,1%	1,0%	1,4%	2,2%	1,6%	1,3%	1,7%	1,4%
Consommation médic.	2,0%	2,1%	2,0%	1,6%	4,3%	2,5%	2,5%	6,2%	3,4%	2,2%	5,0%	3,0%
Pathologie diagnostiquée	2,8%	4,1%	3,2%	3,7%	5,4%	4,3%	2,7%	6,9%	3,7%	3,0%	6,0%	3,8%
Dermatologie												
Existence d'un problème	7,1%	11,0%	8,1%	7,8%	6,7%	7,4%	6,1%	4,9%	5,8%	6,7%	6,4%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	6,8%	10,3%	7,8%	7,3%	6,2%	6,9%	5,9%	4,3%	5,5%	6,4%	5,8%	6,2%
Gêne dans le travail	1,0%	2,1%	1,3%	0,9%	0,5%	0,8%	1,1%	1,3%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%
Consommation médic.	3,3%	3,4%	3,3%	3,0%	3,0%	3,0%	3,3%	2,9%	3,2%	3,2%	3,0%	3,1%
Pathologie diagnostiquée	4,8%	8,3%	5,7%	6,6%	4,9%	6,0%	4,8%	3,8%	4,6%	5,3%	4,8%	5,1%
Troubles de l'audition												
Existence d'un problème	4,6%	23,3%	9,6%	4,2%	12,9%	7,1%	3,3%	7,6%	4,3%	3,7%	11,6%	5,8%
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	18,5%	7,8%	3,4%	12,6%	6,5%	3,0%	7,1%	3,9%	3,2%	10,5%	5,1%
Gêne dans le travail	1,3%	6,9%	2,8%	0,8%	4,1%	1,9%	1,1%	3,6%	1,7%	1,0%	4,2%	1,9%
Consommation médic.	0,5%	1,4%	0,7%	0,3%	1,1%	0,5%	0,3%	1,1%	0,5%	0,3%	1,1%	0,5%
Pathologie diagnostiquée	3,8%	15,9%	7,1%	3,0%	7,8%	4,6%	2,2%	4,0%	2,6%	2,6%	6,9%	3,7%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessous)												
Existence d'un problème	12,9%	32,0%	18,1%	10,5%	18,8%	13,2%	11,7%	30,3%	16,0%	11,6%	26,5%	15,5%
Plaintes ou signes cliniques	12,9%	32,0%	18,1%	10,3%	18,3%	13,0%	11,6%	30,1%	15,9%	11,4%	26,3%	15,4%
Gêne dans le travail	7,4%	17,1%	10,0%	5,4%	11,4%	7,4%	7,3%	20,4%	10,3%	6,9%	16,8%	9,5%
Consommation médic.	1,8%	7,5%	3,4%	1,7%	7,0%	3,5%	2,6%	11,9%	4,7%	2,3%	9,6%	4,2%
Pathologie diagnostiquée	6,6%	17,8%	9,7%	5,9%	9,5%	7,1%	6,2%	17,9%	8,9%	6,2%	15,0%	8,5%
➤ Epaule												
Existence d'un problème	7,3%	21,1%	11,0%	5,8%	10,4%	7,3%	6,5%	21,0%	9,9%	6,4%	17,3%	9,3%
Plaintes ou signes cliniques	7,3%	21,1%	11,0%	5,8%	10,2%	7,2%	6,4%	20,9%	9,8%	6,4%	17,2%	9,2%
Gêne dans le travail	3,8%	11,0%	5,7%	2,5%	6,7%	3,9%	4,3%	14,3%	6,6%	3,8%	11,2%	5,7%
Consommation médic.	1,3%	4,8%	2,2%	0,9%	4,6%	2,1%	1,7%	8,5%	3,3%	1,4%	6,6%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	4,0%	11,0%	5,9%	2,9%	4,8%	3,6%	3,1%	11,5%	5,0%	3,2%	9,1%	4,8%
➤ Coude												
Existence d'un problème	2,3%	7,5%	3,7%	2,7%	6,7%	4,0%	2,5%	8,8%	4,0%	2,5%	7,9%	4,0%
Plaintes ou signes cliniques	2,3%	7,5%	3,7%	2,5%	6,2%	3,8%	2,4%	8,6%	3,8%	2,4%	7,6%	3,8%
Gêne dans le travail	1,3%	3,4%	1,8%	1,5%	3,8%	2,2%	1,6%	6,3%	2,7%	1,5%	5,0%	2,5%
Consommation médic.	0,8%	2,0%	1,1%	0,7%	2,4%	1,3%	0,8%	3,8%	1,5%	0,8%	3,1%	1,4%
Pathologie diagnostiquée	1,3%	5,4%	2,4%	1,5%	3,5%	2,1%	1,6%	5,4%	2,5%	1,5%	4,8%	2,4%
➤ Poignet												
Existence d'un problème	4,8%	7,5%	5,5%	3,7%	8,0%	5,2%	5,5%	12,6%	7,2%	5,0%	10,3%	6,4%
Plaintes ou signes cliniques	4,8%	7,5%	5,5%	3,7%	8,0%	5,2%	5,3%	12,6%	7,0%	4,9%	10,3%	6,3%
Gêne dans le travail	3,0%	4,1%	3,3%	2,4%	4,6%	3,1%	3,0%	7,6%	4,1%	2,9%	6,1%	3,7%
Consommation médic.	0,3%	2,0%	0,7%	0,7%	2,4%	1,3%	0,9%	4,7%	1,8%	0,8%	3,6%	1,5%
Pathologie diagnostiquée	1,5%	2,7%	1,8%	2,3%	3,0%	2,5%	2,9%	6,5%	3,8%	2,6%	4,8%	3,2%

Etat de santé	45. Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles			46. Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles			47. Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles			G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles		
	<45ans n=402	≥45ans n=147	Ensembles n=549	<45ans n=756	≥45ans n=380	Ensembles n=1136	<45ans n=1866	≥45ans n=565	Ensembles n=2431	<45ans n=3024	≥45ans n=1092	Global n=4116
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur												
Existence d'un problème	9,3%	19,2%	11,9%	9,1%	12,3%	10,2%	9,9%	18,4%	11,9%	9,6%	16,4%	11,4%
Plaintes ou signes cliniques	9,3%	19,2%	11,9%	8,7%	12,3%	9,9%	9,7%	18,2%	11,7%	9,4%	16,3%	11,2%
Gêne dans le travail	3,8%	10,4%	5,5%	3,5%	5,6%	4,2%	5,5%	10,5%	6,7%	4,8%	8,8%	5,8%
Consommation médic.	2,0%	8,3%	3,7%	1,6%	4,3%	2,5%	2,7%	6,5%	3,5%	2,3%	6,0%	3,3%
Pathologie diagnostiquée	4,5%	12,4%	6,6%	6,4%	6,7%	6,5%	5,9%	11,8%	7,3%	5,9%	10,1%	7,0%
Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessous)												
Existence d'un problème	25,1%	39,3%	28,9%	25,5%	32,8%	27,9%	25,6%	39,5%	28,8%	25,5%	37,1%	28,6%
Plaintes ou signes cliniques	24,7%	39,3%	28,7%	25,2%	32,5%	27,7%	25,2%	38,7%	28,3%	25,2%	36,7%	28,2%
Gêne dans le travail	13,8%	27,1%	17,4%	11,6%	16,8%	13,3%	14,3%	25,8%	16,9%	13,6%	22,8%	16,0%
Consommation médic.	7,1%	14,0%	9,0%	6,2%	9,0%	7,1%	7,0%	17,9%	9,5%	6,8%	14,3%	8,8%
Pathologie diagnostiquée	11,0%	21,5%	13,8%	11,1%	17,2%	13,1%	10,5%	23,9%	13,6%	10,7%	21,3%	13,5%
➤ Vertèbres cervicales												
Existence d'un problème	8,9%	13,6%	10,1%	8,3%	14,8%	10,5%	8,7%	21,7%	11,7%	8,6%	18,2%	11,1%
Plaintes ou signes cliniques	8,9%	13,6%	10,1%	8,2%	14,5%	10,3%	8,6%	21,4%	11,5%	8,5%	17,9%	11,0%
Gêne dans le travail	4,3%	8,8%	5,5%	4,5%	7,0%	5,3%	5,2%	12,4%	6,8%	4,9%	10,0%	6,2%
Consommation médic.	1,5%	6,2%	2,8%	2,8%	5,4%	3,7%	2,3%	8,9%	3,9%	2,4%	7,3%	3,7%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	8,8%	4,2%	2,8%	7,8%	4,5%	3,1%	11,5%	5,0%	3,0%	9,9%	4,8%
➤ Vertèbres dorsolombaires												
Existence d'un problème	20,7%	34,5%	24,4%	21,9%	25,7%	23,2%	21,0%	28,9%	22,9%	21,2%	28,5%	23,1%
Plaintes ou signes cliniques	20,3%	34,5%	24,1%	21,7%	25,4%	22,9%	20,6%	28,4%	22,4%	20,8%	28,2%	22,8%
Gêne dans le travail	11,5%	25,0%	15,1%	9,9%	12,6%	10,8%	11,4%	20,0%	13,3%	11,0%	18,1%	12,9%
Consommation médic.	5,8%	11,1%	7,2%	4,9%	6,8%	5,5%	5,4%	14,1%	7,4%	5,3%	11,1%	6,9%
Pathologie diagnostiquée	8,7%	16,7%	10,8%	9,3%	13,0%	10,5%	8,3%	18,1%	10,5%	8,6%	16,1%	10,6%