



Evolution et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2010-2011

Détail par secteur d'activité

(NAF 2008)

Le détail du secteur «H. Transports et entreposage»

Août 2012

Les 1403 salariés travaillant dans le secteur « H. Transport et entreposage » se répartissent comme suit :

H. Transport et entreposage	Effectifs	%
49 Transports terrestres et transport par conduites	936	66,7
50 Transports par eau	23	1,6
51 Transports aériens	24	1,7
52 Entreposage et services auxiliaires des transports	401	28,6
53 Activités de poste et de courrier	19	1,4
Total	1 403	100,0

Seul le secteur « 49 Transports terrestres et transport par conduites » est suffisamment représenté (936 salariés) pour pouvoir faire l'objet d'un descriptif spécifique.

Détail du secteur :

49 Transports terrestres et transport par conduites	936	100,0
4910Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs	126	13,5
4920Z Transports ferroviaires de fret	1	0,1
4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs	103	11,0
4932Z Transports de voyageurs par taxis	11	1,2
4939A Transports routiers réguliers de voyageurs	90	9,6
4939B Autres transports routiers de voyageurs	40	4,3
4939C Téléphériques et remontées mécaniques	40	4,3
4941A Transports routiers de fret interurbains	309	33,0
4941B Transports routiers de fret de proximité	137	14,6
4941C Location de camions avec chauffeur	37	4,0
4942Z Services de déménagement	21	2,2
4950Z Transports par conduites	17	1,8
Niveau non renseigné	4	0,4

Description de la population	49 Transports terrestres et transport par conduites n=936	H Transports et entreposage (total) n=1403
Répartition homme/femme	85,9% / 14,1%	80,0% / 20,0%
≤24ans	6,3%	5,9%
25-34ans	24,3%	24,7%
35-44ans	30,7%	31,9%
45-54ans	29,1%	28,4%
55 ans et plus	9,7%	9,1%
Cadres	3,3%	4,8%
Intermédiaires	9,7%	11,6%
Employés	8,4%	16,0%
Ouvriers	78,2%	67,1%

Conditions de travail	49 Transports terrestres et transport par conduites n=936	H Transports et entreposage (total) n=1403
-Changement de travail depuis 1an :		
Non	89,1%	89,5%
Oui, raison médicale	0,5%	0,4%
Oui, autre raison	9,8%	9,4%
Oui, raison non précisée	0,6%	0,7%
Travail à temps plein	88,9%	89,5%
Travail en journée normale	64,7%	65,0%
Coupures de plus de 2 heures	32,7%	26,4%
Horaires décalés	53,3%	49,7%
Horaires irréguliers ou alternés	47,3%	42,8%
Travail de nuit	30,6%	28,6%
Déplacements professionnels de plus de 24h	22,9%	17,5%
-Dépasser ses horaires normaux		
Jamais	19,9%	17,8%
Rarement	48,3%	47,5%
Assez souvent	23,1%	24,9%
Très souvent	8,7%	9,7%
-Sauter ou écourter un repas, pas de pause		
Jamais	31,3%	34,6%
Rarement	37,4%	36,0%
Assez souvent	22,3%	20,1%
Très souvent	9,0%	9,4%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin		
Jamais	44,8%	40,2%
Rarement	38,6%	40,3%
Assez souvent	13,8%	15,7%
Très souvent	2,7%	3,9%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)		
0	5,6%	4,7%
1	5,2%	5,2%
2	12,0%	10,9%
3	13,3%	12,5%
4	11,8%	11,1%
5	20,3%	20,6%
6	9,7%	10,7%
7	9,7%	11,3%
8	9,6%	9,8%
9	1,6%	1,9%
10	1,3%	1,1%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	31,8%	34,9%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévus	25,8%	33,2%
Parmi eux :		
- Perturbe le travail	57,9%	54,0%
- Aspect positif du travail	40,1%	43,3%

Appréciations sur le travail	49 Transports terrestres et transport par conduites n=936	H Transports et entreposage (total) n=1403
-Travail permet d'apprendre		
Non pas du tout	10,1%	10,7%
Plutôt non	18,1%	18,1%
Plutôt oui	47,59%	46,6%
Oui tout à fait	23,9%	24,7%
-Travail varié		
Non pas du tout	7,2%	8,2%
Plutôt non	21,4%	19,5%
Plutôt oui	42,6%	43,0%
Oui tout à fait	28,8%	29,3%
-Choix dans la façon de procéder		
Non pas du tout	16,6%	14,3%
Plutôt non	19,2%	18,9%
Plutôt oui	37,8%	39,3%
Oui tout à fait	26,4%	27,5%
-Possibilités suffisantes d'entraide		
Non pas du tout	6,2%	5,7%
Plutôt non	16,1%	15,1%
Plutôt oui	51,6%	53,2%
Oui tout à fait	26,1%	26,0%
-Travail reconnu		
Non pas du tout	6,9%	6,9%
Plutôt non	18,4%	19,2%
Plutôt oui	50,4%	50,5%
Oui tout à fait	24,3%	23,4%

Charge physique du poste de travail	49 Transports terrestres et transport par conduites n=936	H Transports et entreposage (total) n=1403
Postures contraignantes :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	42,8%	43,7%
Oui parfois	37,4%	36,2%
Oui souvent	19,8%	20,1%
<i>Difficulté</i>		
Pas de postures contraignantes	42,8%	43,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	25,5%	26,6%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	28,5%	26,2%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	3,2%	3,5%
Efforts, port de charges lourdes :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	55,6%	52,5%
Oui parfois	32,1%	32,7%
Oui souvent	12,3%	14,8%
<i>Difficulté</i>		
Pas d'effort, port de charges lourdes	55,6%	52,5%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	20,3%	22,8%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	21,6%	21,8%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	2,6%	2,9%
Gestes répétitifs :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	34,0%	35,5%
Oui parfois	27,6%	25,5%
Oui souvent	38,4%	39,0%
<i>Difficulté</i>		
Pas de gestes répétitifs	34,0%	35,5%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	17,6%	19,2%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	44,5%	41,8%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	3,9%	3,5%
Importants déplacements à pieds :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	68,6%	63,7%
Oui parfois	18,3%	19,2%
Oui souvent	13,1%	17,0%
<i>Difficulté</i>		
Pas d'importants déplacements à pieds	68,6%	63,7%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	8,1%	9,7%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	21,3%	24,5%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	2,0%	2,1%
Station debout prolongée :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	68,6%	63,8%
Oui parfois	18,6%	19,0%
Oui souvent	12,7%	17,3%
<i>Difficulté</i>		
Pas de station debout prolongée	68,6%	63,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	9,7%	11,6%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	18,5%	21,4%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	3,1%	3,2%

Expositions	49 Transports terrestres et transport par conduites n=936	H Transports et entreposage (total) n=1403
Produits chimiques	16,5%	15,7%
Poussières, fumées	38,3%	38,8%
Rx ionisants	1,1%	1,0%
Vibrations	50,8%	43,7%
Gêne sonore	44,1%	44,6%
Bruit > 80db	22,4%	22,7%
Contrainte visuelle	44,8%	43,5%
Conduite routière prolongée	53,6%	41,1%
Chaleur intense	11,8%	12,1%
Froid intense	15,6%	16,9%
Intempéries	42,0%	36,2%
Pression psychologique	26,9%	28,1%
Agent biologique	3,0%	3,1%
Contact avec le public	75,5%	69,2%

Formation	49 Transports terrestres et transport par conduites n=936	H Transports et entreposage (total) n=1403
A bénéficié d'une formation depuis un an	43,2%	46,5%
<i>Parmi eux :</i>		
- En rapport avec le travail actuel	91,2%	90,3%
- En rapport avec le travail futur	11,4%	12,3%
- Formation d'intérêt général	40,4%	43,9%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	16,8%	19,4%

Mode de vie	49 Transports terrestres et transport par conduites n=936	H Transports et entreposage (total) n=1403
Activité sportive régulière	46,0%	45,6%
Consommation de tabac	40,2%	39,9%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	12,8%	12,4%
Consommation de café	83,8%	83,1%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	19,9%	20,8%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	13,7%	16,5%

Etat de santé	49 Transports terrestres et transport par conduites			H Transports et entreposage (total)		
	<45ans n=573	≥45ans n=363	Ensemble n=936	<45ans n=877	≥45ans n=526	Ensemble n=1403
Indice de masse corporelle						
- Normaux ou maigres	48,1%	31,4%	41,6%	51,8%	35,1%	45,6%
- Surpoids	35,2%	43,4%	38,4%	33,0%	43,1%	36,8%
- Obèses	16,7%	25,1%	20,0%	15,2%	21,8%	17,7%
Appareil respiratoire						
Plaintes, signes cliniques	1,3%	2,8%	1,9%	1,9%	3,1%	2,3%
Gêne dans le travail	0,2%	0,0%	0,1%	0,5%	0,0%	0,3%
Appareil cardiovasculaire						
Plaintes ou signes cliniques	1,3%	5,3%	2,9%	1,3%	4,7%	2,6%
Gêne dans le travail	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
HTA						
Plaintes, signes cliniques	2,5%	15,0%	7,4%	2,6%	13,8%	6,8%
Gêne dans le travail	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%
Lassitude, fatigue						
Plaintes, signes cliniques	15,6%	15,1%	15,4%	18,4%	18,4%	18,4%
Gêne dans le travail	8,1%	7,0%	7,7%	9,2%	8,4%	8,9%
Anxiété, nervosité						
Plaintes, signes cliniques	14,9%	15,6%	15,1%	16,3%	16,8%	16,5%
Gêne dans le travail	7,0%	6,8%	6,9%	7,9%	8,0%	7,9%
Trouble du sommeil						
Plaintes, signes cliniques	9,7%	14,6%	11,6%	12,4%	17,7%	14,4%
Gêne dans le travail	6,0%	4,8%	5,5%	6,5%	6,1%	6,3%
➤ Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)						
Plaintes, signes cliniques	3,9%	4,8%	4,3%	4,8%	5,6%	5,1%
Gêne dans le travail	2,3%	2,8%	2,5%	2,5%	3,3%	2,8%

Etat de santé	49 Transports terrestres et transport par conduites			H Transports et entreposage (total)		
	<45ans n=573	≥45ans n=363	Ensemble n=936	<45ans n=877	≥45ans n=526	Ensemble n=1403
Digestif						
Plaintes, signes cliniques	4,2%	7,4%	5,5%	5,7%	7,5%	6,4%
Gêne dans le travail	1,1%	1,7%	1,3%	1,5%	1,8%	1,6%
Dermatologie						
Plaintes, signes cliniques	4,3%	4,2%	4,3%	4,0%	4,5%	4,2%
Gêne dans le travail	1,1%	1,1%	1,1%	0,7%	0,8%	0,7%
Troubles de l'audition						
Plaintes, signes cliniques	3,4%	9,9%	6,0%	3,7%	10,3%	6,2%
Gêne dans le travail	0,4%	1,1%	0,7%	0,8%	2,1%	1,3%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule						
Plaintes, signes cliniques	4,3%	9,0%	6,1%	5,3%	9,7%	6,9%
Gêne dans le travail	2,2%	5,6%	3,5%	2,6%	5,7%	3,7%
Troubles ostéoarticulaires du coude						
Plaintes, signes cliniques	2,1%	4,5%	3,1%	2,8%	5,1%	3,6%
Gêne dans le travail	1,4%	2,3%	1,8%	1,5%	2,3%	1,8%
Troubles ostéoarticulaires du poignet						
Plaintes, signes cliniques	3,2%	4,5%	3,7%	2,9%	6,1%	4,1%
Gêne dans le travail	1,8%	2,3%	2,0%	1,5%	3,3%	2,2%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'1 des 3 signes ci-dessus)						
Plaintes, signes cliniques	8,8%	15,6%	11,4%	9,3%	17,3%	12,3%
Gêne dans le travail	5,1%	9,4%	6,7%	5,2%	9,9%	6,9%

Etat de santé	49 Transports terrestres et transport par conduites			H Transports et entreposage (total)		
	<45ans n=573	≥45ans n=363	Ensemble n=936	<45ans n=877	≥45ans n=526	Ensemble n=1403
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur						
Plaintes, signes cliniques	4,7%	9,4%	6,5%	6,0%	9,1%	7,1%
Gêne dans le travail	2,2%	4,8%	3,2%	3,0%	4,9%	3,7%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales						
Plaintes, signes cliniques	6,6%	9,9%	7,9%	7,3%	10,5%	8,5%
Gêne dans le travail	3,6%	5,6%	4,4%	4,5%	6,4%	5,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires						
Plaintes, signes cliniques	13,8%	20,1%	16,3%	16,5%	20,0%	17,9%
Gêne dans le travail	7,4%	9,1%	8,1%	9,0%	10,7%	9,6%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis						
<i>(l'1 des 2 signes ci-dessus)</i>						
Plaintes, signes cliniques	17,9%	24,9%	20,6%	20,5%	25,3%	22,4%
Gêne dans le travail	9,6%	12,3%	10,7%	11,5%	14,2%	12,5%