



Evolution et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2010-2011

Détail par secteur d'activité

(NAF 2008)

Le détail du secteur «F. Construction»

Août 2012

Les 1 649 salariés travaillant dans le secteur « F. Construction » se répartissent comme suit :

F. Construction	Effectifs	%
41 Construction de bâtiments	235	14,3
42 Génie civil	197	11,9
43 Travaux de construction spécialisés	1 217	73,8
Total	1 649	100,0

Seul le secteur « 43 Travaux de construction spécialisés » est suffisamment représenté (1 217 salariés) pour pouvoir faire l'objet d'un descriptif spécifique.

Détail du secteur :

43 Travaux de construction spécialisés	1 217	100,0
4311Z Travaux de démolition	14	1,2
4312A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires	73	6,0
4312B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse	23	1,9
4313Z Forages et sondages	3	0,2
4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux	224	18,4
4321B Travaux d'installation électrique sur la voie publique	7	0,6
4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux	54	4,4
4322B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation	88	7,2
4329A Travaux d'isolation	20	1,6
4329B Autres travaux d'installation n.c.a.	22	1,8
4331Z Travaux de plâtrerie	35	2,9
4332A Travaux de menuiserie bois et PVC	116	9,5
4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie	66	5,4
4332C Agencement de lieux de vente	7	0,6
4333Z Travaux de revêtement des sols et des murs	23	1,9
4334Z Travaux de peinture et vitrerie	78	6,4
4339Z Autres travaux de finition	15	1,2
4391A Travaux de charpente	33	2,7
4391B Travaux de couverture par éléments	55	4,5
4399A Travaux d'étanchéification	18	1,5
4399B Travaux de montage de structures métalliques	13	1,1
4399C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment	192	15,8
4399D Autres travaux spécialisés de construction	20	1,6
4399E Location avec opérateur de matériel de construction	8	0,7
Niveau 5 non précisé	10	0,8

Description de la population	43 Travaux de construction spécialisés n=1217	F Construction (total) n=1649
Répartition homme/femme	92,4% / 7,6%	91,9% / 8,1%
≤24ans	20,0%	17,7%
25-34ans	25,8%	26,9%
35-44ans	25,0%	26,0%
45-54ans	22,7%	22,8%
55 ans et plus	6,5%	6,7%
Cadres	3,4%	5,8%
Intermédiaires	14,3%	14,5%
Employés	5,5%	5,5%
Ouvriers	76,1%	73,5%

Conditions de travail	43 Travaux de construction spécialisés n=1217	F Construction (total) n=1649
-Changement de travail depuis 1an :		
Non	90,0%	90,7%
Oui, raison médicale	0,2%	0,2%
Oui, autre raison	9,2%	8,5%
Oui, raison non précisée	0,6%	0,5%
Travail à temps plein	89,3%	90,5%
Travail en journée normale	94,5%	94,0%
Coupures de plus de 2 heures	7,0%	8,0%
Horaires décalés	9,4%	11,9%
Horaires irréguliers ou alternés	9,9%	10,9%
Travail de nuit	2,2%	3,5%
Déplacements professionnels de plus de 24h	10,1%	11,6%
-Dépasser ses horaires normaux		
Jamais	14,6%	13,1%
Rarement	51,4%	50,0%
Assez souvent	23,1%	24,8%
Très souvent	10,8%	12,1%
-Sauter ou écourter un repas, pas de pause		
Jamais	51,4%	49,1%
Rarement	34,5%	35,5%
Assez souvent	10,6%	11,9%
Très souvent	3,5%	3,5%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin		
Jamais	43,1%	41,0%
Rarement	39,0%	40,3%
Assez souvent	14,4%	15,2%
Très souvent	3,6%	3,4%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)		
0	6,1%	5,2%
1	5,1%	4,4%
2	9,2%	9,1%
3	12,4%	12,3%
4	11,4%	11,4%
5	25,5%	25,3%
6	10,2%	10,8%
7	10,8%	11,6%
8	7,1%	7,4%
9	1,2%	1,2%
10	1,2%	1,3%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	30,4%	32,2%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	43,8%	44,7%
Parmi eux :		
- Perturbe le travail	55,5%	55,0%
- Aspect positif du travail	36,3%	36,9%

Appréciations sur le travail	43 Travaux de construction spécialisés n=1217	F Construction (total) n=1649
-Travail permet d'apprendre		
Non pas du tout	2,4%	2,5%
Plutôt non	7,6%	7,4%
Plutôt oui	41,1%	42,0%
Oui tout à fait	49,0%	48,1%
-Travail varié		
Non pas du tout	1,5%	1,4%
Plutôt non	7,2%	7,0%
Plutôt oui	42,8%	43,7%
Oui tout à fait	48,6%	47,9%
-Choix dans la façon de procéder		
Non pas du tout	3,7%	4,1%
Plutôt non	12,9%	13,3%
Plutôt oui	43,2%	44,9%
Oui tout à fait	40,3%	37,6%
-Possibilités suffisantes d'entraide		
Non pas du tout	1,7%	1,7%
Plutôt non	8,0%	7,8%
Plutôt oui	48,7%	50,0%
Oui tout à fait	41,7%	40,4%
-Travail reconnu		
Non pas du tout	3,4%	3,3%
Plutôt non	10,3%	11,2%
Plutôt oui	51,5%	52,2%
Oui tout à fait	34,8%	33,3%

Charge physique du poste de travail	43 Travaux de construction spécialisés n=1217	F Construction (total) n=1649
Postures contraignantes :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	26,8%	29,1%
Oui parfois	41,3%	40,0%
Oui souvent	31,9%	30,9%
<i>Difficulté</i>		
Pas de postures contraignantes	26,8%	29,1%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	39,2%	38,6%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	32,2%	30,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	1,8%	1,5%
Efforts, port de charges lourdes :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	27,5%	30,6%
Oui parfois	42,8%	40,8%
Oui souvent	29,7%	28,6%
<i>Difficulté</i>		
Pas d'effort, port de charges lourdes	27,5%	30,6%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	39,7%	38,7%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	31,1%	29,2%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	1,6%	1,5%
<i>Fréquence</i>		
Non jamais		
Oui parfois	35,1%	36,7%
Oui souvent	29,8%	28,8%
<i>Difficulté</i>	35,0%	34,5%
Pas de gestes répétitifs		
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	35,1%	36,7%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	22,6%	23,2%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	40,3%	38,3%
	1,9%	1,8%
<i>Fréquence</i>		
Non jamais		
Oui parfois	53,8%	52,1%
Oui souvent	25,4%	25,1%
<i>Difficulté</i>	20,8%	22,8%
Pas d'importants déplacements à pieds		
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	53,8%	52,1%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	12,8%	13,7%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	31,5%	32,4%
	1,9%	1,8%
<i>Fréquence</i>		
Non jamais		
Oui parfois	32,3%	33,5%
Oui souvent	22,0%	21,5%
<i>Difficulté</i>	45,6%	45,0%
Pas de station debout prolongée		
Station debout prolongée, difficile ou pénible	32,3%	33,5%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	18,9%	18,7%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	44,0%	43,2%
Postures contraignantes :	4,8%	4,6%

Expositions	43 Travaux de construction spécialisés n=1217	F Construction (total) n=1649
Produits chimiques	36,9%	36,1%
Poussières, fumées	75,9%	74,9%
Rx ionisants	1,7%	1,6%
Vibrations	56,4%	57,9%
Gêne sonore	65,5%	65,5%
Bruit > 80db	51,7%	54,1%
Contrainte visuelle	24,6%	24,8%
Conduite routière prolongée	21,3%	23,2%
Chaleur intense	23,4%	24,1%
Froid intense	22,3%	23,1%
Intempéries	49,8%	53,4%
Pression psychologique	18,8%	21,5%
Agent biologique	4,7%	4,5%
Contact avec le public	70,2%	67,2%

Formation	43 Travaux de construction spécialisés n=1217	F Construction (total) n=1649
A bénéficié d'une formation depuis un an	33,7%	37,2%
<i>Parmi eux :</i>		
- En rapport avec le travail actuel	90,8%	90,7%
- En rapport avec le travail futur	26,3%	24,3%
- Formation d'intérêt général	34,4%	38,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	23,2%	23,0%

Mode de vie	43 Travaux de construction spécialisés n=1217	F Construction (total) n=1649
Activité sportive régulière	44,2%	45,7%
Consommation de tabac	45,7%	45,1%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	16,5%	16,8%
Consommation de café	83,7%	84,2%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	17,2%	16,8%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	17,2%	19,8%

Etat de santé	43 Travaux de construction spécialisés			F Construction (total)		
	<45ans n=862	≥45ans n=355	Ensemble n=1217	<45ans n=1163	≥45ans n=486	Ensemble n=1649
Indice de masse corporelle						
- Normaux ou maigres	59,1%	44,7%	54,9%	59,3%	41,8%	54,1%
- Surpoids	30,7%	36,8%	32,5%	29,7%	39,5%	32,6%
- Obèses	10,2%	18,5%	12,6%	11,0%	18,6%	13,3%
Appareil respiratoire						
Plaintes, signes cliniques	3,6%	4,2%	3,8%	3,9%	4,3%	4,0%
Gêne dans le travail	0,5%	1,4%	0,7%	0,5%	1,5%	0,8%
Appareil cardiovasculaire						
Plaintes ou signes cliniques	1,1%	5,1%	2,2%	1,4%	5,0%	2,4%
Gêne dans le travail	0,2%	2,0%	0,7%	0,3%	1,7%	0,7%
HTA						
Plaintes, signes cliniques	1,6%	14,6%	5,4%	2,1%	14,0%	5,6%
Gêne dans le travail	0,4%	1,7%	0,8%	0,3%	1,5%	0,6%
Lassitude, fatigue						
Plaintes, signes cliniques	11,0%	14,6%	12,1%	11,7%	16,0%	13,0%
Gêne dans le travail	3,5%	6,3%	4,3%	4,3%	7,1%	5,1%
Anxiété, nervosité						
Plaintes, signes cliniques	10,8%	16,5%	12,5%	11,7%	18,3%	13,6%
Gêne dans le travail	4,6%	7,7%	5,5%	4,6%	8,6%	5,8%
Trouble du sommeil						
Plaintes, signes cliniques	8,0%	12,9%	9,4%	8,4%	13,8%	10,0%
Gêne dans le travail	2,6%	5,2%	3,4%	3,1%	4,8%	3,6%
➤ Troubles neuro psychiques						
<i>(les 3 signes ci-dessus)</i>						
Plaintes, signes cliniques	2,5%	5,1%	3,2%	2,7%	5,4%	3,5%
Gêne dans le travail	1,1%	2,6%	1,5%	1,2%	2,1%	1,5%

Etat de santé	43 Travaux de construction spécialisés			F Construction (total)		
	<45ans n=862	≥45ans n=355	Ensemble n=1217	<45ans n=1163	≥45ans n=486	Ensemble n=1649
Digestif						
Plaintes, signes cliniques	4,2%	4,7%	4,3%	4,1%	4,7%	4,3%
Gêne dans le travail	0,5%	0,9%	0,6%	0,7%	1,1%	0,8%
Dermatologie						
Plaintes, signes cliniques	4,6%	4,9%	4,7%	4,7%	5,4%	4,9%
Gêne dans le travail	0,7%	0,3%	0,6%	0,7%	0,8%	0,7%
Troubles de l'audition						
Plaintes, signes cliniques	5,4%	17,1%	8,8%	5,3%	18,4%	9,1%
Gêne dans le travail	1,8%	4,0%	2,4%	1,6%	5,2%	2,6%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule						
Plaintes, signes cliniques	4,6%	15,0%	7,6%	4,5%	14,7%	7,5%
Gêne dans le travail	2,6%	9,9%	4,7%	2,3%	9,5%	4,4%
Troubles ostéoarticulaires du coude						
Plaintes, signes cliniques	2,1%	4,8%	2,9%	2,3%	4,8%	3,1%
Gêne dans le travail	1,5%	3,7%	2,2%	1,8%	3,5%	2,3%
Troubles ostéoarticulaires du poignet						
Plaintes, signes cliniques	5,6%	6,0%	5,7%	5,3%	5,6%	5,4%
Gêne dans le travail	3,7%	2,6%	3,4%	3,6%	2,7%	3,3%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'1 des 3 signes ci-dessus)						
Plaintes, signes cliniques	11,0%	19,4%	13,5%	10,5%	19,0%	13,0%
Gêne dans le travail	6,8%	12,6%	8,5%	6,5%	12,5%	8,2%

Etat de santé	43 Travaux de construction spécialisés			F Construction (total)		
	<45ans n=862	≥45ans n=355	Ensemble n=1217	<45ans n=1163	≥45ans n=486	Ensemble n=1649
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur						
Plaintes, signes cliniques	6,7%	17,1%	9,7%	6,3%	14,8%	8,8%
Gêne dans le travail	3,7%	12,6%	6,3%	3,5%	10,2%	5,5%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales						
Plaintes, signes cliniques	5,6%	11,1%	7,2%	5,4%	10,8%	7,0%
Gêne dans le travail	3,2%	7,4%	4,4%	3,0%	7,3%	4,3%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires						
Plaintes, signes cliniques	17,6%	28,8%	20,9%	17,5%	29,0%	20,9%
Gêne dans le travail	9,0%	20,9%	12,4%	8,7%	20,7%	12,2%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis						
<i>(l'1 des 2 signes ci-dessus)</i>						
Plaintes, signes cliniques	20,1%	32,6%	23,7%	20,3%	33,1%	24,1%
Gêne dans le travail	10,3%	22,9%	13,9%	10,3%	23,3%	14,1%