



Evolution et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2009-2010

Détail par secteur d'activité

(NAF 2008)

Le détail du secteur «K. Activités financières et d'assurance»

Août 2012

Les 922 salariés travaillant dans le secteur « K. Activités financières et d'assurance » se répartissent comme suit :

K. Activités financières et d'assurance	Effectifs	%
64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	597	64,8
65 Assurance	214	23,2
66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	111	12,0
Total	922	100,0

Seul le secteur « 64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite » est suffisamment représenté (597 salariés) pour pouvoir faire l'objet d'un descriptif spécifique.

Détail de ce secteur :

64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	597	100,0
6411Z Activités de banque centrale	15	2,5
6419Z Autres intermédiations monétaires	425	71,2
6420Z Activités des sociétés holding	75	12,6
6430Z Fonds de placement et entités financières similaires	8	1,3
6491Z Crédit-bail	25	4,2
6492Z Autre distribution de crédit	35	5,9
6499Z Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.	13	2,2
Non précisé	1	0,2

Description de la population	64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=597	K. Activités financières et d'assurance (total) n=922
Répartition homme/femme	42,5%/57,5%	38,7%/61,3%
≤24ans	6,2%	6,7%
25-34ans	27,7%	28,1%
35-44ans	25,0%	24,6%
45-54ans	26,2%	27,0%
55 ans et plus	14,9%	13,5%
Cadres	26,0%	23,6%
Intermédiaires	31,5%	31,5%
Employés	41,2%	43,7%
Ouvriers	1,0%	0,8%

Conditions de travail	64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=597	K. Activités financières et d'assurance (total) n=922
-Changement de travail depuis 1an :		
Non	86,1%	86,7%
Oui, raison médicale	0,7%	0,4%
Oui, autre raison	12,9%	12,3%
Oui, raison non précisée	0,3%	0,5%
Travail à temps plein	85,7%	85,7%
Travail en journée normale	95,3%	95,0%
Coupures de plus de 2 heures	6,8%	8,2%
Horaires décalés	10,1%	10,5%
Horaires irréguliers ou alternés	8,2%	10,9%
Travail de nuit	0,3%	0,3%
Déplacements professionnels de plus de 24h	5,9%	5,6%
-Dépasser ses horaires normaux		
Jamais	14,2%	15,2%
Rarement	37,0%	38,0%
Assez souvent	29,4%	29,6%
Très souvent	19,4%	17,2%
-Sauter ou écourter un repas, pas de pause		
Jamais	39,3%	43,6%
Rarement	34,6%	33,7%
Assez souvent	18,8%	16,4%
Très souvent	7,3%	6,3%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin		
Jamais	24,8%	26,6%
Rarement	39,8%	41,4%
Assez souvent	26,5%	24,5%
Très souvent	8,8%	7,5%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)		
0	3,7%	3,8%
1	3,7%	3,9%
2	6,1%	7,1%
3	10,3%	11,0%
4	9,3%	8,9%
5	18,5%	19,0%
6	12,6%	12,8%
7	20,0%	18,8%
8	11,6%	10,6%
9	2,4%	2,4%
10	1,9%	1,6%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	48,5%	46,2%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	64,3%	63,3%
Parmi eux :		
- Perturbe le travail	70,1%	66,8%
- Aspect positif du travail	28,6%	31,5%

Appréciations sur le travail	64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=597	K. Activités financières et d'assurance (total) n=922
-Travail permet d'apprendre		
Non pas du tout	3,0%	2,5%
Plutôt non	8,8%	8,6%
Plutôt oui	45,3%	45,6%
Oui tout à fait	42,9%	43,3%
-Travail varié		
Non pas du tout	1,8%	1,8%
Plutôt non	12,3%	12,7%
Plutôt oui	44,5%	44,4%
Oui tout à fait	41,3%	41,0%
-Choix dans la façon de procéder		
Non pas du tout	9,6%	9,7%
Plutôt non	24,7%	24,2%
Plutôt oui	39,6%	38,0%
Oui tout à fait	26,1%	28,1%
-Possibilités suffisantes d'entraide		
Non pas du tout	3,0%	2,6%
Plutôt non	13,8%	12,4%
Plutôt oui	55,6%	54,9%
Oui tout à fait	27,5%	30,1%
-Travail reconnu		
Non pas du tout	5,8%	5,2%
Plutôt non	19,3%	18,3%
Plutôt oui	54,8%	54,5%
Oui tout à fait	20,1%	22,0%

Charge physique du poste de travail	64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=597	K. Activités financières et d'assurance (total) n=922
Postures contraignantes :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	79,0%	78,2%
Oui parfois	14,3%	15,8%
Oui souvent	6,7%	6,1%
<i>Difficulté</i>		
Pas de postures contraignantes	79,0%	78,2%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	10,6%	10,4%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	9,7%	10,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	0,7%	0,8%
Efforts, port de charges lourdes :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	86,3%	88,1%
Oui parfois	11,4%	10,2%
Oui souvent	2,3%	1,7%
<i>Difficulté</i>		
Pas d'effort, port de charges lourdes	86,3%	88,1%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	6,0%	4,9%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	7,2%	6,7%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	0,5%	0,3%
<i>Fréquence</i>		
Non jamais		
Oui parfois	64,0%	62,0%
Oui souvent	18,6%	21,5%
<i>Difficulté</i>	17,4%	16,5%
Pas de gestes répétitifs		
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	64,0%	62,0%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	8,4%	7,8%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	25,1%	27,6%
	2,5%	2,6%
<i>Fréquence</i>		
Non jamais		
Oui parfois	91,6%	92,4%
Oui souvent	5,4%	4,9%
<i>Difficulté</i>	3,0%	2,7%
Pas d'importants déplacements à pieds		
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	91,6%	92,4%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	1,8%	1,6%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	6,2%	5,7%
	0,3%	0,3%
<i>Fréquence</i>		
Non jamais		
Oui parfois	88,6%	90,1%
Oui souvent	7,7%	6,9%
<i>Difficulté</i>	3,7%	3,1%
Pas de station debout prolongée		
Station debout prolongée, difficile ou pénible	88,6%	90,1%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	4,0%	3,2%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	7,1%	6,3%
Postures contraignantes :	0,3%	0,4%

Expositions	64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=597	K. Activités financières et d'assurance (total) n=922
Produits chimiques	1,7%	1,8%
Poussières, fumées	7,7%	6,3%
Rx ionisants	0,3%	0,7%
Vibrations	2,7%	2,2%
Gêne sonore	18,9%	20,9%
Bruit > 80db	4,6%	4,4%
Contrainte visuelle	45,6%	45,9%
Conduite routière prolongée	8,4%	9,3%
Chaleur intense	5,4%	5,2%
Froid intense	2,0%	2,1%
Intempéries	1,9%	1,9%
Pression psychologique	33,4%	31,6%
Agent biologique	1,5%	1,5%
Contact avec le public	62,7%	59,4%

Formation	64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=597	K. Activités financières et d'assurance (total) n=922
A bénéficié d'une formation depuis un an	63,6%	63,1%
<i>Parmi eux :</i>		
- En rapport avec le travail actuel	92,0%	91,6%
- En rapport avec le travail futur	15,4%	14,0%
- Formation d'intérêt général	46,8%	44,6%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	32,1%	28,6%

Mode de vie	64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=597	K. Activités financières et d'assurance (total) n=922
Activité sportive régulière	51,0%	52,2%
Consommation de tabac	28,6%	30,0%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	3,4%	4,3%
Consommation de café	79,4%	77,6%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	9,7%	9,5%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	21,4%	21,1%

Etat de santé	64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite			K. Activités financières et d'assurance (total)		
	<45ans n=351	≥45ans n=245	Ensemble n=597	<45ans n=548	≥45ans n=373	Ensemble n=922
Indice de masse corporelle						
- Normaux ou maigres	70,7%	53,8%	63,8%	70,6%	55,2%	64,3%
- Surpoids	23,4%	35,5%	28,3%	22,6%	33,1%	26,9%
- Obèses	5,9%	10,7%	7,9%	6,8%	11,7%	8,8%
Appareil respiratoire						
Plaintes, signes cliniques	4,0%	4,2%	4,1%	3,9%	4,1%	3,9%
Gêne dans le travail	0,3%	0,8%	0,5%	0,4%	1,1%	0,7%
Appareil cardiovasculaire						
Plaintes ou signes cliniques	2,9%	5,4%	3,9%	2,0%	5,4%	3,4%
Gêne dans le travail	0,9%	0,0%	0,5%	0,6%	0,8%	0,7%
HTA						
Plaintes, signes cliniques	2,9%	12,6%	6,9%	2,4%	13,2%	6,7%
Gêne dans le travail	0,3%	0,8%	0,5%	0,2%	1,1%	0,6%
Lassitude, fatigue						
Plaintes, signes cliniques	23,4%	20,2%	22,1%	20,8%	21,7%	21,1%
Gêne dans le travail	10,3%	12,8%	11,3%	9,4%	14,1%	11,3%
Anxiété, nervosité						
Plaintes, signes cliniques	18,4%	26,7%	21,8%	16,3%	28,0%	21,1%
Gêne dans le travail	9,8%	10,7%	10,2%	8,1%	13,2%	10,2%
Trouble du sommeil						
Plaintes, signes cliniques	16,2%	25,3%	20,0%	13,4%	25,1%	18,1%
Gêne dans le travail	4,9%	9,1%	6,7%	4,3%	8,4%	6,0%
➤ Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)						
Plaintes, signes cliniques	6,9%	9,5%	8,0%	5,0%	9,2%	6,7%
Gêne dans le travail	2,6%	4,5%	3,4%	2,0%	4,3%	3,0%

Etat de santé	64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite			K. Activités financières et d'assurance (total)		
	<45ans n=351	≥45ans n=245	Ensemble n=597	<45ans n=548	≥45ans n=373	Ensemble n=922
Digestif						
Plaintes, signes cliniques	6,7%	8,5%	7,4%	6,7%	8,6%	7,5%
Gêne dans le travail	0,6%	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%
Dermatologie						
Plaintes, signes cliniques	3,5%	5,0%	4,1%	4,6%	6,3%	5,3%
Gêne dans le travail	0,6%	0,0%	0,3%	0,6%	0,0%	0,3%
Troubles de l'audition						
Plaintes, signes cliniques	2,3%	7,1%	4,3%	1,9%	6,8%	3,9%
Gêne dans le travail	1,2%	3,3%	2,0%	0,7%	3,0%	1,7%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule						
Plaintes, signes cliniques	5,4%	7,8%	6,4%	5,1%	8,3%	6,4%
Gêne dans le travail	3,7%	4,1%	3,9%	2,8%	4,3%	3,4%
Troubles ostéoarticulaires du coude						
Plaintes, signes cliniques	0,9%	2,0%	1,4%	1,5%	2,7%	2,0%
Gêne dans le travail	0,9%	1,2%	1,0%	1,1%	1,3%	1,2%
Troubles ostéoarticulaires du poignet						
Plaintes, signes cliniques	3,2%	7,0%	4,7%	3,5%	6,7%	4,8%
Gêne dans le travail	1,4%	4,1%	2,5%	1,3%	4,0%	2,4%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'1 des 3 signes ci-dessus)						
Plaintes, signes cliniques	8,1%	13,1%	10,2%	8,5%	14,0%	10,8%
Gêne dans le travail	4,9%	7,0%	5,8%	4,1%	7,5%	5,5%

Etat de santé	64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite			K. Activités financières et d'assurance (total)		
	<45ans n=351	≥45ans n=245	Ensemble n=597	<45ans n=548	≥45ans n=373	Ensemble n=922
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur						
Plaintes, signes cliniques	4,3%	12,7%	7,8%	4,1%	11,3%	7,0%
Gêne dans le travail	2,0%	3,7%	2,7%	1,3%	3,0%	2,0%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales						
Plaintes, signes cliniques	10,3%	11,5%	10,8%	9,8%	12,4%	10,8%
Gêne dans le travail	4,9%	4,1%	4,5%	4,2%	5,6%	4,8%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires						
Plaintes, signes cliniques	13,9%	20,2%	16,5%	14,3%	19,5%	16,4%
Gêne dans le travail	6,4%	10,3%	8,0%	6,5%	9,7%	7,8%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis						
<i>(l'1 des 2 signes ci-dessus)</i>						
Plaintes, signes cliniques	19,9%	27,2%	22,9%	19,9%	26,4%	22,5%
Gêne dans le travail	8,7%	12,0%	10,0%	8,4%	11,9%	9,8%