



Evolution et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2010-2011

Détail par secteur d'activité

(NAF 2008)

Le détail du secteur «Q. Santé humaine et action sociale»

Août 2012

Les 2 201 salariés travaillant dans le secteur « Q. Santé humaine et action sociale » se répartissent comme suit :

Q. Santé humaine et action sociale	Effectifs	%
86 Activités pour la santé humaine	1 010	45,9
87 Hébergement médico-social et social	638	29,0
88 Action sociale sans hébergement	553	25,1
Total	2 201	100,0

Chacun des 3 sous-secteurs est suffisamment représenté pour faire l'objet d'un descriptif spécifique.

Détail par secteur :

86 Activités pour la santé humaine	1 010	100,0
8610Z Activités hospitalières	598	59,2
8621Z Activité des médecins généralistes	78	7,7
8622A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie	22	2,2
8622B Activités chirurgicales	5	0,5
8622C Autres activités des médecins spécialistes	19	1,9
8623Z Pratique dentaire	60	5,9
8690A Ambulances	79	7,8
8690B Laboratoires d'analyses médicales	69	6,8
8690C Centres de collecte et banques d'organes	21	2,1
8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes	13	1,3
8690E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues	5	0,5
8690F Activités de santé humaine non classées ailleurs	12	1,2
Niveau 5 non précisé	29	2,9

87 Hébergement médico-social et social	638	100,0
8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées	218	34,2
8710B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés	87	13,6
8710C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé	22	3,4
8720A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux	79	12,4
8720B Hébergement social pour toxicomanes	0	0,0
8730A Hébergement social pour personnes âgées	91	14,3
8730B Hébergement social pour handicapés physiques	22	3,4
8790A Hébergement social pour enfants en difficultés	62	9,7
8790B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social	32	5,0
Niveau 5 non précisé	25	3,9

88 Action sociale sans hébergement	553	100,0
8810A Aide à domicile	233	42,1
8810B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées	16	2,9
8810C Aide par le travail	93	16,8
8891A Accueil de jeunes enfants	58	10,5
8891B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés	17	3,1
8899A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents	33	6,0
8899B Action sociale sans hébergement n.c.a.	99	17,9
Niveau 5 non précisé	4	0,7

Description de la population	86 Activités pour la santé humaine n=1010	87 Hébergement médico-social et social n=638	88 Action sociale sans hébergement n=553	Q Santé humaine et action sociale (total) n=2201
Répartition homme/femme	21,6%/78,4%	20,2%/79,8%	21,3%/78,7%	21,1%/78,9%
≤24ans	6,5%	8,2%	9,4%	7,7%
25-34ans	24,8%	21,5%	19,7%	22,5%
35-44ans	26,0%	25,4%	24,4%	25,4%
45-54ans	31,2%	32,9%	31,8%	31,8%
55 ans et plus	11,5%	12,1%	14,6%	12,4%
Cadres	7,3%	2,2%	4,2%	5,0%
Intermédiaires	37,0%	34,0%	23,9%	32,8%
Employés	49,5%	56,0%	57,0%	53,2%
Ouvriers	5,9%	7,4%	14,3%	8,5%

Conditions de travail	86 Activités pour la santé humaine n=1010	87 Hébergement médico-social et social n=638	88 Action sociale sans hébergement n=553	Q Santé humaine et action sociale (total) n=2201
-Changement de travail depuis 1an :				
Non	89,6%	88,2%	87,2%	88,6%
Oui, raison médicale	0,7%	0,3%	0,9%	0,6%
Oui, autre raison	9,7%	11,0%	10,8%	10,3%
Oui, raison non précisée	0,0%	0,5%	1,1%	0,4%
Travail à temps plein	69,3%	77,9%	57,5%	68,9%
Travail en journée normale	66,1%	61,7%	76,5%	67,4%
Coupures de plus de 2 heures	17,1%	23,2%	22,9%	20,3%
Horaires décalés	35,8%	39,3%	24,9%	34,2%
Horaires irréguliers ou alternés	43,0%	37,2%	33,1%	38,9%
Travail de nuit	19,1%	14,6%	4,1%	14,2%
Déplacements professionnels de plus de 24h	3,4%	1,8%	1,1%	2,4%
-Dépasser ses horaires normaux				
Jamais	13,0%	19,4%	27,5%	18,4%
Rarement	44,6%	50,7%	47,1%	47,0%
Assez souvent	30,1%	22,4%	18,3%	24,9%
Très souvent	12,4%	7,4%	7,1%	9,6%
-Sauter ou écourter un repas, pas de pause				
Jamais	34,0%	41,1%	47,7%	39,4%
Rarement	33,1%	32,5%	30,9%	32,4%
Assez souvent	23,8%	18,6%	13,8%	19,8%
Très souvent	9,1%	7,8%	7,5%	8,4%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin				
Jamais	29,4%	30,7%	42,9%	33,1%
Rarement	37,6%	38,3%	37,0%	37,7%
Assez souvent	26,0%	23,2%	13,4%	22,1%
Très souvent	7,0%	7,8%	6,7%	7,2%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)				
0	4,0%	4,8%	6,5%	4,8%
1	4,9%	4,4%	8,2%	5,6%
2	7,7%	11,3%	8,2%	8,8%
3	12,5%	11,4%	10,6%	11,7%
4	8,6%	12,5%	10,4%	10,2%
5	18,8%	18,9%	20,9%	19,4%
6	11,3%	9,8%	10,3%	10,6%
7	16,7%	13,5%	12,7%	14,7%
8	11,4%	9,4%	8,0%	10,0%
9	2,9%	3,5%	2,1%	2,9%
10	1,4%	0,6%	2,1%	1,3%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	43,6%	36,8%	35,1%	39,5%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	54,5%	48,8%	36,0%	48,3%
Parmi eux :				
- Perturbe le travail	68,6%	68,0%	56,2%	66,1%
- Aspect positif du travail	27,7%	35,3%	41,1%	32,4%

Appréciations sur le travail	86 Activités pour la santé humaine n=1010	87 Hébergement médico-social et social n=638	88 Action sociale sans hébergement n=553	Q Santé humaine et action sociale (total) n=2201
-Travail permet d'apprendre				
Non pas du tout	3,7%	4,1%	5,4%	4,2%
Plutôt non	8,1%	9,4%	8,7%	8,7%
Plutôt oui	42,4%	42,7%	46,4%	43,5%
Oui tout à fait	45,8%	43,8%	39,5%	43,7%
-Travail varié				
Non pas du tout	4,0%	3,9%	4,3%	4,0%
Plutôt non	11,3%	14,3%	11,4%	12,2%
Plutôt oui	40,9%	40,9%	44,9%	41,9%
Oui tout à fait	43,8%	40,9%	39,5%	41,9%
-Choix dans la façon de procéder				
Non pas du tout	8,0%	5,8%	8,6%	7,5%
Plutôt non	19,8%	15,4%	15,4%	17,4%
Plutôt oui	46,4%	49,1%	46,3%	47,1%
Oui tout à fait	25,8%	29,7%	29,8%	27,9%
-Possibilités suffisantes d'entraide				
Non pas du tout	4,4%	4,0%	8,1%	5,2%
Plutôt non	12,4%	13,0%	13,7%	12,9%
Plutôt oui	53,2%	52,9%	52,6%	53,0%
Oui tout à fait	30,0%	30,1%	25,7%	29,0%
-Travail reconnu				
Non pas du tout	5,8%	5,0%	5,3%	5,4%
Plutôt non	19,1%	18,2%	12,8%	17,3%
Plutôt oui	53,4%	53,1%	53,4%	53,3%
Oui tout à fait	21,7%	23,7%	28,6%	24,0%

Charge physique du poste de travail	86 Activités pour la santé humaine n=1010	87 Héberg ^t médico-social et social n=638	88 Action sociale sans hébergement n=553	Q Santé hum. et action sociale (total) n=2201
Postures contraignantes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	29,1%	31,4%	33,8%	30,9%
Oui parfois	40,3%	42,8%	40,6%	41,1%
Oui souvent	30,6%	25,8%	25,6%	28,0%
<i>Difficulté</i>				
Pas de postures contraignantes	29,1%	31,4%	33,8%	30,9%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	40,7%	38,1%	36,4%	38,9%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	28,3%	27,8%	27,5%	27,9%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	2,0%	2,7%	2,2%	2,3%
Efforts, port de charges lourdes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	35,1%	38,5%	43,2%	38,1%
Oui parfois	37,4%	33,9%	35,7%	36,0%
Oui souvent	27,4%	27,6%	21,1%	25,9%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'effort, port de charges lourdes	35,1%	38,5%	43,2%	38,1%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	39,5%	39,4%	32,5%	37,8%
Effort, port de charges lourdes, pas diff. ou pénible	22,4%	20,5%	22,0%	21,7%
Effort, port de charges lourdes, diff. ou pénible n.p.	3,0%	1,6%	2,3%	2,4%
Gestes répétitifs :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	27,6%	39,3%	36,8%	33,3%
Oui parfois	28,0%	23,1%	22,4%	25,2%
Oui souvent	44,3%	37,6%	40,9%	41,5%
<i>Difficulté</i>				
Pas de gestes répétitifs	27,6%	39,3%	36,8%	33,3%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	23,9%	26,4%	24,4%	24,7%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	45,2%	32,1%	35,3%	38,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	3,3%	2,2%	3,5%	3,0%
Importants déplacements à pieds :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	49,0%	45,1%	66,9%	52,3%
Oui parfois	17,7%	19,2%	17,0%	18,0%
Oui souvent	33,4%	35,6%	16,1%	29,8%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'importants déplacements à pieds	49,0%	45,1%	66,9%	52,3%
Importants dépl. à pieds, difficile ou pénible	19,2%	20,5%	8,6%	17,0%
Importants dépl. à pieds, pas difficile ou pénible	30,1%	32,8%	22,8%	29,1%
Importants dépl. à pieds, difficile ou pénible n.p.	1,8%	1,6%	1,7%	1,7%
Station debout prolongée :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	31,1%	30,7%	33,7%	31,6%
Oui parfois	19,8%	20,0%	24,2%	20,9%
Oui souvent	49,1%	49,4%	42,1%	47,4%
<i>Difficulté</i>				
Pas de station debout prolongée	31,1%	30,7%	33,7%	31,6%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	31,3%	30,2%	25,7%	29,6%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	33,9%	33,3%	35,2%	34,1%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	3,6%	5,8%	5,4%	4,7%

Expositions	86 Activités pour la santé humaine n=1010	87 Hébergement médico-social et social n=638	88 Action sociale sans hébergement n=553	Q Santé humaine et action sociale (total) n=2201
Produits chimiques	43,9%	25,7%	29,1%	35,0%
Poussières, fumées	13,1%	15,1%	32,9%	18,6%
Rx ionisants	12,9%	0,8%	1,1%	6,5%
Vibrations	6,9%	4,6%	7,1%	6,3%
Gêne sonore	29,2%	25,0%	25,8%	27,1%
Bruit > 80db	9,4%	9,2%	11,0%	9,7%
Contrainte visuelle	29,8%	9,6%	16,9%	20,7%
Conduite routière prolongée	12,6%	3,3%	12,5%	9,9%
Chaleur intense	11,1%	11,2%	13,6%	11,8%
Froid intense	5,8%	2,7%	5,6%	4,8%
Intempéries	7,7%	2,7%	12,6%	7,5%
Pression psychologique	36,0%	36,7%	29,2%	34,5%
Agent biologique	54,9%	38,4%	23,1%	42,3%
Contact avec le public	88,8%	90,9%	81,1%	87,5%

Formation	86 Activités pour la santé humaine n=1010	87 Hébergement médico-social et social n=638	88 Action sociale sans hébergement n=553	Q Santé humaine et action sociale (total) n=2201
A bénéficié d'une formation depuis un an	43,8%	58,5%	45,7%	48,5%
<i>Parmi eux :</i>				
- En rapport avec le travail actuel	90,5%	91,4%	89,6%	90,6%
- En rapport avec le travail futur	13,6%	14,7%	18,1%	15,0%
- Formation d'intérêt général	45,1%	47,3%	43,8%	45,6%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	32,7%	31,1%	20,6%	29,3%

Mode de vie	86 Activités pour la santé humaine n=1010	87 Hébergement médico-social et social n=638	88 Action sociale sans hébergement n=553	Q Santé humaine et action sociale (total) n=2201
Activité sportive régulière	51,6%	46,3%	42,7%	47,8%
Consommation de tabac	30,2%	35,0%	33,3%	32,4%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	3,9%	5,7%	7,5%	5,3%
Consommation de café	73,8%	76,2%	74,8%	74,7%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	14,3%	17,6%	15,4%	15,5%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	18,0%	14,6%	20,8%	17,7%

Etat de santé	86 Activités pour la santé humaine			87 Hébergement médico-social et social			88 Action sociale sans hébergement			Q Santé humaine et action sociale (total)		
	<45ans n=579	≥45ans n=431	Ensemble n=1010	<45ans n=351	≥45ans n=287	Ensemble n=638	<45ans n=296	≥45ans n=257	Ensemble n=553	<45ans n=1226	≥45ans n=975	Ensemble n=2201
Indice de masse corporelle												
- Normaux ou maigres	66,5%	57,2%	62,6%	64,3%	54,8%	60,1%	59,6%	54,8%	57,4%	64,3%	55,9%	60,6%
- Surpoids	21,5%	29,0%	24,6%	21,2%	32,0%	26,0%	24,6%	27,8%	26,1%	22,1%	29,6%	25,4%
- Obèses	12,0%	13,8%	12,7%	14,5%	13,2%	13,9%	15,8%	17,3%	16,5%	13,6%	14,6%	14,0%
Appareil respiratoire												
Plaintes, signes cliniques	3,0%	6,1%	4,3%	4,3%	4,9%	4,6%	4,5%	7,2%	5,8%	3,7%	6,1%	4,8%
Gêne dans le travail	0,5%	2,1%	1,2%	0,9%	2,1%	1,4%	1,7%	1,2%	1,5%	0,9%	1,9%	1,3%
Appareil cardiovasculaire												
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	7,1%	5,2%	2,3%	3,9%	3,0%	1,4%	6,0%	3,5%	2,8%	5,9%	4,2%
Gêne dans le travail	0,9%	2,1%	1,4%	0,6%	1,1%	0,8%	0,3%	0,4%	0,4%	0,7%	1,4%	1,0%
HTA												
Plaintes, signes cliniques	1,8%	10,5%	5,5%	2,0%	9,9%	5,6%	3,8%	10,9%	7,1%	2,3%	10,4%	5,9%
Gêne dans le travail	0,0%	1,2%	0,5%	0,0%	0,4%	0,2%	0,0%	0,8%	0,4%	0,0%	0,8%	0,4%
Lassitude, fatigue												
Plaintes, signes cliniques	23,0%	27,9%	25,1%	20,8%	25,4%	22,9%	20,0%	28,6%	24,0%	21,7%	27,4%	24,2%
Gêne dans le travail	11,7%	15,2%	13,2%	12,1%	13,6%	12,8%	10,7%	15,8%	13,0%	11,6%	14,9%	13,0%
Anxiété, nervosité												
Plaintes, signes cliniques	19,1%	25,7%	21,9%	19,2%	24,5%	21,6%	16,2%	28,6%	21,9%	18,4%	26,1%	21,8%
Gêne dans le travail	8,0%	13,7%	10,5%	7,3%	11,3%	9,1%	7,3%	12,9%	9,9%	7,6%	12,8%	9,9%
Trouble du sommeil												
Plaintes, signes cliniques	15,9%	26,7%	20,5%	17,4%	23,2%	20,0%	15,3%	29,6%	21,9%	16,2%	26,4%	20,7%
Gêne dans le travail	6,0%	10,7%	8,0%	7,2%	10,0%	8,5%	6,6%	12,1%	9,2%	6,5%	10,9%	8,4%
➤ Troubles neuro psychiques												
(les 3 signes ci-dessus)												
Plaintes, signes cliniques	6,3%	12,4%	8,8%	7,2%	9,3%	8,1%	4,1%	10,5%	7,1%	6,0%	11,0%	8,2%
Gêne dans le travail	3,1%	5,7%	4,2%	2,3%	3,9%	3,0%	2,8%	4,8%	3,7%	2,8%	4,9%	3,7%

Etat de santé	86 Activités pour la santé humaine			87 Hébergement médico-social et social			88 Action sociale sans hébergement			Q Santé humaine et action sociale (total)		
	<45ans n=579	≥45ans n=431	Ensemble n=1010	<45ans n=351	≥45ans n=287	Ensemble n=638	<45ans n=296	≥45ans n=257	Ensemble n=553	<45ans n=1226	≥45ans n=975	Ensemble n=2201
Digestif												
Plaintes, signes cliniques	6,9%	8,9%	7,7%	8,5%	11,6%	9,9%	7,1%	10,5%	8,6%	7,4%	10,1%	8,6%
Gêne dans le travail	1,2%	1,4%	1,3%	2,1%	3,2%	2,6%	3,2%	1,7%	2,5%	1,9%	2,0%	2,0%
Dermatologie												
Plaintes, signes cliniques	7,1%	7,6%	7,3%	6,7%	6,4%	6,6%	8,0%	3,7%	6,0%	7,2%	6,2%	6,8%
Gêne dans le travail	2,3%	2,6%	2,4%	2,6%	2,1%	2,4%	1,4%	0,8%	1,1%	2,2%	2,0%	2,1%
Troubles de l'audition												
Plaintes, signes cliniques	2,7%	4,7%	3,5%	5,3%	5,8%	5,5%	1,0%	6,5%	3,6%	3,0%	5,5%	4,1%
Gêne dans le travail	1,6%	3,1%	2,2%	1,8%	2,2%	1,9%	0,3%	2,4%	1,3%	1,3%	2,6%	1,9%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule												
Plaintes, signes cliniques	6,5%	14,5%	9,9%	6,6%	16,2%	11,0%	6,9%	17,6%	11,9%	6,6%	15,8%	10,7%
Gêne dans le travail	4,2%	11,4%	7,2%	3,2%	12,4%	7,3%	4,5%	10,0%	7,1%	4,0%	11,3%	7,2%
Troubles ostéoarticulaires du coude												
Plaintes, signes cliniques	2,6%	6,7%	4,3%	2,0%	5,3%	3,5%	2,1%	10,1%	5,8%	2,3%	7,2%	4,4%
Gêne dans le travail	1,7%	4,0%	2,7%	0,6%	3,9%	2,1%	1,7%	5,7%	3,6%	1,4%	4,4%	2,7%
Troubles ostéoarticulaires du poignet												
Plaintes, signes cliniques	5,9%	12,3%	8,6%	5,5%	15,2%	9,9%	4,5%	14,4%	9,1%	5,5%	13,7%	9,1%
Gêne dans le travail	3,5%	8,3%	5,5%	2,9%	10,3%	6,2%	3,5%	11,3%	7,1%	3,3%	9,7%	6,1%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'1 des 3 signes ci-dessus)												
Plaintes, signes cliniques	11,4%	23,9%	16,7%	12,1%	27,7%	19,1%	10,7%	30,0%	19,6%	11,4%	26,6%	18,1%
Gêne dans le travail	7,0%	16,7%	11,1%	6,7%	19,9%	12,6%	8,0%	19,1%	13,1%	7,1%	18,3%	12,0%

Etat de santé	86 Activités pour la santé humaine			87 Hébergement médico-social et social			88 Action sociale sans hébergement			Q Santé humaine et action sociale (total)		
	<45ans n=579	≥45ans n=431	Ensemble n=1010	<45ans n=351	≥45ans n=287	Ensemble n=638	<45ans n=296	≥45ans n=257	Ensemble n=553	<45ans n=1226	≥45ans n=975	Ensemble n=2201
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur												
Plaintes, signes cliniques	7,7%	12,0%	9,5%	6,3%	13,7%	9,7%	8,7%	13,9%	11,1%	7,5%	13,0%	10,0%
Gêne dans le travail	4,2%	7,1%	5,4%	2,9%	8,5%	5,4%	5,6%	9,3%	7,3%	4,1%	8,1%	5,9%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales												
Plaintes, signes cliniques	9,5%	14,5%	11,6%	11,6%	13,7%	12,6%	9,0%	19,7%	13,9%	10,0%	15,6%	12,5%
Gêne dans le travail	4,9%	9,0%	6,7%	6,4%	9,6%	7,8%	5,9%	12,5%	8,9%	5,6%	10,1%	7,6%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires												
Plaintes, signes cliniques	19,7%	24,9%	22,0%	20,0%	25,2%	22,3%	21,7%	27,9%	24,6%	20,3%	25,8%	22,7%
Gêne dans le travail	12,3%	16,9%	14,2%	10,9%	19,6%	14,8%	13,2%	22,6%	17,5%	12,1%	19,2%	15,2%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis												
<i>(l'1 des 2 signes ci-dessus)</i>												
Plaintes, signes cliniques	25,3%	29,7%	27,2%	26,1%	32,2%	28,8%	25,2%	34,4%	29,4%	25,5%	31,7%	28,2%
Gêne dans le travail	15,0%	20,3%	17,2%	14,7%	24,3%	19,0%	16,0%	25,8%	20,5%	15,1%	22,9%	18,6%