



Evolution et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2011-2012

Détail par secteur d'activité

(NAF 2008)

Le détail du secteur «C. Industrie manufacturière»

Septembre 2013



Les 4027 salariés travaillant dans le secteur « C. Industrie manufacturière » se répartissent comme suit :

C. Industrie manufacturière	Effectifs	%
10 Industries alimentaires	685	17,0
11 Fabrication de boissons	38	0,9
12 Fabrication de produits à base de tabac	2	0,0
13 Fabrication de textiles	50	1,2
14 Industrie de l'habillement	48	1,2
15 Industrie du cuir et de la chaussure	33	0,8
16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie	83	2,1
17 Industrie du papier et du carton	131	3,3
18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements	81	2,0
19 Cokéfaction et raffinage	37	0,9
20 Industrie chimique	299	7,4
21 Industrie pharmaceutique	103	2,6
22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	291	7,2
23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	210	5,2
24 Métallurgie	126	3,1
25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements	466	11,6
26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	166	4,1
27 Fabrication d'équipements électriques	280	7,0
28 Fabrication de machines et équipements n.c.a.	302	7,5
29 Industrie automobile	135	3,4
30 Fabrication d'autres matériels de transport	112	2,8
31 Fabrication de meubles	51	1,3
32 Autres industries manufacturières	75	1,9
33 Réparation et installation de machines et d'équipements	223	5,5
Total	4027	100,0

Seul le secteur « 10 Industries alimentaires » est suffisamment représenté (685 salariés) pour pouvoir faire l'objet d'un descriptif spécifique.

Détail par secteur :

10 Industries alimentaires

1011Z Transformation et conservation de la viande de boucherie	47	6,9
1012Z Transformation et conservation de la viande de volaille	18	2,6
1013A Préparation industrielle de produits à base de viande	32	4,7
1013B Charcuterie	13	1,9
1020Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques	3	,4
1031Z Transformation et conservation de pommes de terre	1	,1
1039A Autre transformation et conservation de légumes	12	1,8
1039B Transformation et conservation de fruits	18	2,6
1041A Fabrication d'huiles et graisses brutes	3	,4
1041B Fabrication d'huiles et graisses raffinées	1	,1
1051A Fabrication de lait liquide et de produits frais	9	1,3
1051C Fabrication de fromage	27	3,9
1051D Fabrication d'autres produits laitiers	2	,3
1052Z Fabrication de glaces et sorbets	3	,4
1061A Meunerie	6	,9
1061B Autres activités du travail des grains	12	1,8
1062Z Fabrication de produits amylacés	117	17,1
1071A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche	29	4,2
1071B Cuisson de produits de boulangerie	9	1,3
1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie	129	18,8
1071D Pâtisserie	19	2,8
1072Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation	46	6,7
1073Z Fabrication de pâtes alimentaires	23	3,4
1081Z Fabrication de sucre	10	1,5
1082Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie	16	2,3
1083Z Transformation du thé et du café	5	,7
1084Z Fabrication de condiments et assaisonnements	16	2,3
1085Z Fabrication de plats préparés	27	3,9
1086Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques	3	,4
1089Z Fabrication d'autres produits alimentaires nca	13	1,9
1091Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme	12	1,8
Niveau 4 non précisé	4	0,6
Total	685	100,0

Description de la population	10. Industries alimentaires n=685	C. Industrie manufacturière n=4027
Répartition homme/femme	65,3% / 34,7%	73,0% / 27,0%
≤24ans	13,4%	6,3%
25-34ans	23,1%	22,4%
35-44ans	28,8%	30,5%
45-54ans	24,5%	29,9%
55 ans et plus	10,2%	10,9%
Cadres	7,0%	11,2%
Intermédiaires	14,6%	21,4%
Employés	14,5%	7,7%
Ouvriers	63,4%	59,3%

Conditions de travail	10. Industries alimentaires n=685	C. Industrie manufacturière n=4027
-Changement de travail depuis 1an :		
Non	88,3%	89,6%
Oui, raison médicale	0,6%	0,9%
Oui, autre raison	10,0%	8,5%
Oui, raison non précisée	1,2%	0,9%
Travail à temps plein	88,4%	93,0%
Travail en journée normale	48,6%	67,0%
Coupures de plus de 2 heures	11,0%	8,2%
Horaires décalés	50,6%	32,1%
Horaires irréguliers ou alternés	44,0%	32,4%
Travail de nuit	33,2%	20,1%
Déplacements professionnels de plus de 24h	5,4%	8,7%
-Dépasser ses horaires normaux		
Jamais	23,3%	24,3%
Rarement	47,2%	43,6%
Assez souvent	21,1%	22,1%
Très souvent	8,4%	10,1%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause		
Jamais	45,5%	48,2%
Rarement	34,9%	34,5%
Assez souvent	14,2%	12,6%
Très souvent	5,5%	4,7%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin		
Jamais	42,7%	36,7%
Rarement	36,8%	39,1%
Assez souvent	16,4%	19,9%
Très souvent	4,1%	4,3%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)		
0	6,5%	3,8%
1	5,0%	4,2%
2	11,2%	8,4%
3	11,3%	11,4%
4	10,7%	10,7%
5	20,1%	21,7%
6	11,0%	12,6%
7	13,4%	14,6%
8	7,2%	9,4%
9	1,5%	2,1%
10	2,1%	1,2%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	35,1%	39,9%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	43,5%	53,5%
Parmi eux :		
- Perturbe le travail	50,0%	59,0%
- Aspect positif du travail	46,9%	43,3%

Appréciations sur le travail	10. Industries alimentaires n=685	C. Industrie manufacturière n=4027
-Travail permet d'apprendre		
Non pas du tout	9,8%	8,5%
Plutôt non	12,0%	13,3%
Plutôt oui	42,4%	45,2%
Oui tout à fait	35,8%	33,0%
-Travail varié		
Non pas du tout	6,1%	5,8%
Plutôt non	17,1%	13,7%
Plutôt oui	40,7%	44,2%
Oui tout à fait	36,1%	36,3%
-Choix dans la façon de procéder		
Non pas du tout	12,2%	9,7%
Plutôt non	15,3%	15,5%
Plutôt oui	40,8%	42,5%
Oui tout à fait	31,7%	32,3%
-Possibilités suffisantes d'entraide		
Non pas du tout	4,1%	3,9%
Plutôt non	9,9%	11,8%
Plutôt oui	55,7%	54,3%
Oui tout à fait	30,3%	30,0%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité		
Non pas du tout	1,6%	1,3%
Plutôt non	9,6%	11,9%
Plutôt oui	55,5%	58,2%
Oui tout à fait	33,3%	28,7%
-Travail reconnu		
Non pas du tout	6,1%	7,1%
Plutôt non	15,3%	18,2%
Plutôt oui	50,3%	53,2%
Oui tout à fait	28,3%	21,5%
-Faire des choses que l'on désapprouve		
Non pas du tout	32,1%	29,0%
Plutôt non	46,3%	48,4%
Plutôt oui	17,0%	18,8%
Oui tout à fait	4,5%	3,9%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi		
Non pas du tout	61,6%	55,0%
Plutôt non	24,6%	29,6%
Plutôt oui	8,7%	11,2%
Oui tout à fait	5,1%	4,2%

Charge physique du poste de travail	10. Industries alimentaires n=685	C. Industrie manufacturière n=4027
Postures contraignantes :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	38,3%	40,1%
Oui parfois	38,6%	40,1%
Oui souvent	23,1%	19,7%
<i>Difficulté</i>		
Pas de postures contraignantes	38,3%	40,1%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	30,0%	31,4%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	29,2%	26,3%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	2,5%	2,1%
Effort, Port de charges lourdes :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	37,2%	45,1%
Oui parfois	42,3%	38,3%
Oui souvent	20,5%	16,6%
<i>Difficulté</i>		
Pas d'effort, Port de charges lourdes	37,2%	45,1%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	28,6%	28,0%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	31,0%	24,8%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	3,2%	2,1%
Gestes répétitifs :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	31,1%	36,5%
Oui parfois	25,7%	25,5%
Oui souvent	43,1%	37,9%
<i>Difficulté</i>		
Pas de gestes répétitifs	31,1%	36,5%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	25,0%	24,8%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	31,1%	36,5%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	25,0%	24,8%
Importants déplacements à pieds :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	47,5%	50,1%
Oui parfois	22,6%	23,0%
Oui souvent	29,9%	27,0%
<i>Difficulté</i>		
Pas d'importants déplacements à pieds	47,5%	50,1%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	15,1%	13,9%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	35,2%	33,6%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	2,2%	2,4%
Station debout prolongée :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	25,7%	36,2%
Oui parfois	22,2%	21,8%
Oui souvent	52,1%	42,0%
<i>Difficulté</i>		
Pas de station debout prolongée	25,7%	36,2%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	27,0%	24,0%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	41,3%	34,6%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	6,0%	5,2%

Expositions	10. Industries alimentaires n=685	C. Industrie manufacturière n=4027
Produits chimiques	29,6%	36,5%
Poussières, fumées	44,5%	51,6%
Rx ionisants	2,7%	3,2%
Vibrations	23,8%	27,9%
Gêne sonore	56,3%	59,9%
Bruit > 80db	44,8%	49,1%
Contrainte visuelle	24,2%	37,5%
Conduite routière prolongée	8,8%	10,2%
Chaleur intense	31,2%	22,1%
Froid intense	23,1%	13,2%
Intempéries	9,3%	11,8%
Pression psychologique	18,7%	23,2%
Agent biologique	9,3%	4,9%
Contact avec le public	38,3%	32,7%

Formation	10. Industries alimentaires n=685	C. Industrie manufacturière n=4027
A bénéficié d'une formation depuis un an	44,7%	44,8%
<i>Parmi eux :</i>		
- En rapport avec le travail actuel	84,0%	86,9%
- En rapport avec le travail futur	18,2%	16,3%
- Formation d'intérêt général	47,2%	49,8%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	27,0%	29,4%

Mode de vie	10. Industries alimentaires n=685	C. Industrie manufacturière n=4027
Activité sportive régulière	46,8%	49,3%
Consommation de tabac	34,5%	37,9%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	8,4%	9,1%
Consommation de café	78,7%	82,1%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	20,0%	18,2%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	11,9%	14,9%

Etat de santé	10. Industries alimentaires			C. Industrie manufacturière		
	<45ans n=447	≥45ans n=238	Ensemble n=685	<45ans n=2385	≥45ans n=1642	Ensemble n=4027
Indice de masse corporelle						
- Normaux ou maigres	55,7%	36,8%	49,2%	56,6%	40,5%	50,0%
- Surpoids	28,8%	41,7%	33,2%	31,1%	40,5%	34,9%
- Obèses	15,5%	21,5%	17,6%	12,3%	19,1%	15,1%
Appareil respiratoire						
Existence d'un problème	4,5%	5,5%	4,9%	4,7%	5,6%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	4,3%	5,5%	4,7%	4,5%	5,3%	4,8%
Gêne dans le travail	1,1%	1,7%	1,3%	1,0%	1,1%	1,0%
Traitement ou autre soin	1,8%	2,5%	2,1%	2,3%	3,0%	2,6%
Appareil cardio vasculaire						
Existence d'un problème	3,2%	8,9%	5,2%	2,4%	7,3%	4,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,2%	7,2%	4,6%	2,2%	6,3%	3,9%
Gêne dans le travail	0,7%	0,9%	0,7%	0,6%	1,7%	1,0%
Traitement ou autre soin	0,9%	7,3%	3,1%	1,1%	5,3%	2,9%
HTA						
Existence d'un problème	3,2%	18,5%	8,5%	3,6%	17,3%	9,2%
Plaintes ou signes cliniques	2,3%	12,0%	5,6%	2,7%	13,5%	7,1%
Gêne dans le travail	0,0%	0,9%	0,3%	0,1%	0,8%	0,4%
Traitement ou autre soin	2,0%	15,5%	6,7%	1,8%	13,2%	6,5%
Lassitude, fatigue						
Existence d'un problème	18,5%	23,0%	20,0%	22,5%	26,4%	24,1%
Plaintes ou signes cliniques	18,2%	23,0%	19,9%	22,1%	26,2%	23,8%
Gêne dans le travail	8,1%	10,3%	8,9%	10,4%	12,4%	11,2%
Traitement ou autre soin	2,1%	1,3%	1,8%	2,1%	2,6%	2,3%
Anxiété, nervosité						
Existence d'un problème	12,2%	18,7%	14,4%	18,7%	23,6%	20,7%
Plaintes ou signes cliniques	11,8%	18,7%	14,2%	18,4%	23,4%	20,4%
Gêne dans le travail	4,5%	8,1%	5,8%	7,1%	10,4%	8,4%
Traitement ou autre soin	2,1%	0,9%	1,6%	2,4%	3,9%	3,0%
Trouble du sommeil						
Existence d'un problème	13,6%	23,7%	17,1%	16,5%	24,8%	19,9%
Plaintes ou signes cliniques	13,4%	23,4%	16,8%	16,1%	24,4%	19,5%
Gêne dans le travail	5,0%	9,1%	6,4%	7,5%	8,5%	7,9%
Traitement ou autre soin	2,1%	4,0%	2,7%	2,2%	5,2%	3,4%
➤ Troubles neuro psychiques (association des 3 signes ci-dessus)						
Existence d'un problème	5,2%	6,4%	5,6%	6,7%	8,9%	7,6%
Plaintes ou signes cliniques	5,0%	6,4%	5,5%	6,3%	8,7%	7,3%
Gêne dans le travail	1,6%	1,7%	1,6%	2,2%	3,2%	2,6%
Traitement ou autre soin	0,5%	0,4%	0,4%	0,6%	0,9%	0,7%

Etat de santé	10. Industries alimentaires			C. Industrie manufacturière		
	<45ans n=447	≥45ans n=238	Ensemble n=685	<45ans n=2385	≥45ans n=1642	Ensemble n=4027
Digestif						
Existence d'un problème	7,1%	5,6%	6,6%	8,1%	8,7%	8,4%
Plaintes ou signes cliniques	7,1%	5,6%	6,6%	7,9%	8,4%	8,1%
Gêne dans le travail	1,1%	0,9%	1,0%	1,7%	1,3%	1,6%
Traitement ou autre soin	2,7%	4,3%	3,3%	3,0%	5,1%	3,9%
Dermatologie						
Existence d'un problème	5,5%	6,8%	5,9%	6,2%	7,6%	6,8%
Plaintes ou signes cliniques	5,2%	6,0%	5,5%	5,9%	7,1%	6,4%
Gêne dans le travail	0,7%	1,3%	0,9%	0,9%	1,3%	1,0%
Traitement ou autre soin	2,5%	3,0%	2,7%	3,2%	4,2%	3,6%
Troubles de l'audition						
Existence d'un problème	3,2%	12,1%	6,3%	5,4%	17,5%	10,3%
Plaintes ou signes cliniques	3,2%	11,7%	6,1%	5,3%	17,0%	10,1%
Gêne dans le travail	0,9%	4,3%	2,1%	1,2%	4,8%	2,7%
Traitement ou autre soin	0,2%	2,2%	0,9%	0,5%	2,1%	1,1%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule						
Existence d'un problème	7,0%	17,0%	10,5%	8,3%	15,9%	11,4%
Plaintes ou signes cliniques	7,0%	17,0%	10,5%	8,3%	15,7%	11,3%
Gêne dans le travail	3,2%	10,3%	5,6%	4,5%	9,3%	6,5%
Traitement ou autre soin	1,8%	5,2%	3,0%	1,6%	6,3%	3,5%
Troubles ostéoarticulaires du coude						
Existence d'un problème	3,6%	10,3%	5,9%	4,4%	8,0%	5,9%
Plaintes ou signes cliniques	3,6%	10,3%	5,9%	4,2%	7,9%	5,7%
Gêne dans le travail	2,5%	4,3%	3,1%	2,9%	4,7%	3,6%
Traitement ou autre soin	1,4%	3,9%	2,2%	1,4%	3,0%	2,1%
Troubles ostéoarticulaires du poignet						
Existence d'un problème	5,9%	12,0%	8,0%	7,7%	12,8%	9,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,9%	12,0%	8,0%	7,5%	12,7%	9,6%
Gêne dans le travail	2,7%	7,3%	4,3%	5,1%	8,0%	6,3%
Traitement ou autre soin	0,9%	4,3%	2,1%	1,9%	4,7%	3,0%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)						
Existence d'un problème	14,0%	27,2%	18,6%	16,0%	26,6%	20,3%
Plaintes ou signes cliniques	14,0%	27,2%	18,6%	16,0%	26,6%	20,3%
Gêne dans le travail	7,3%	15,9%	10,3%	9,8%	16,3%	12,4%
Traitement ou autre soin	3,4%	10,1%	5,7%	4,1%	10,8%	6,9%

Etat de santé	10. Industries alimentaires			C. Industrie manufacturière		
	<45ans n=447	≥45ans n=238	Ensemble n=685	<45ans n=2385	≥45ans n=1642	Ensemble n=4027
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur						
Existence d'un problème	6,6%	13,7%	9,1%	9,1%	16,3%	12,0%
Plaintes ou signes cliniques	6,4%	13,7%	8,9%	8,9%	16,2%	11,9%
Gêne dans le travail	2,7%	7,8%	4,5%	4,2%	9,1%	6,2%
Traitement ou autre soin	2,3%	6,0%	3,6%	3,0%	6,9%	4,6%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales						
Existence d'un problème	7,9%	10,3%	8,8%	9,9%	13,7%	11,5%
Plaintes ou signes cliniques	7,9%	10,3%	8,8%	9,8%	13,7%	11,4%
Gêne dans le travail	3,7%	3,9%	3,7%	5,3%	7,5%	6,2%
Traitement ou autre soin	2,3%	4,8%	3,2%	3,3%	5,0%	4,0%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires						
Existence d'un problème	21,6%	24,6%	22,6%	20,5%	25,7%	22,6%
Plaintes ou signes cliniques	21,2%	24,1%	22,2%	20,1%	25,0%	22,1%
Gêne dans le travail	12,4%	14,8%	13,2%	11,8%	15,6%	13,3%
Traitement ou autre soin	8,5%	8,8%	8,6%	7,2%	10,1%	8,4%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis						
<i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>						
Existence d'un problème	25,1%	29,2%	26,5%	25,2%	32,3%	28,1%
Plaintes ou signes cliniques	24,9%	28,8%	26,2%	25,0%	31,7%	27,7%
Gêne dans le travail	14,3%	16,5%	15,1%	14,4%	19,1%	16,3%
Traitement ou autre soin	9,5%	11,1%	10,0%	8,6%	12,6%	10,2%