



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2011-2012

Détail par secteur d'activité

(NAF 2008)

Le détail du secteur «H. Transports et entreposage»

Septembre 2013

(corrigé en janvier 2014)



Les 1415 salariés travaillant dans le secteur «H. Transports et entreposage» se répartissent comme suit :

H. Transports et entreposage	Effectifs	%
49 Transports terrestres et transport par conduites	883	62,4
50 Transports par eau	20	1,4
51 Transports aériens	24	1,7
52 Entreposage et services auxiliaires des transports	452	31,9
53 Activités de poste et de courrier	36	2,5
Total	1415	100,0

Seul le secteur « 49. Transports terrestres et transport par conduites» est suffisamment représenté (883 salariés) pour pouvoir faire l'objet d'un descriptif spécifique.

Détail par secteur :

49 Transports terrestres et transport par conduites	Effectifs	%
4910Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs	85	9,6
4920Z Transports ferroviaires de fret	2	,2
4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs	87	9,9
4932Z Transports de voyageurs par taxis	6	,7
4939A Transports routiers réguliers de voyageurs	78	8,8
4939B Autres transports routiers de voyageurs	51	5,8
4939C Téléphériques et remontées mécaniques	46	5,2
4941A Transports routiers de fret interurbains	299	33,9
4941B Transports routiers de fret de proximité	144	16,3
4941C Location de camions avec chauffeur	30	3,4
4942Z Services de déménagement	18	2,0
4950Z Transports par conduites	26	2,9
Niveau 4 non précisé	11	1,2
Total	883	100,0

Description de la population	49. Transports terrestres et transport par conduites n=883	H. Transports et entreposage n=1415
Répartition homme/femme	84,6% / 15,4%	79,3% / 20,7%
≤24ans	5,1%	5,1%
25-34ans	24,0%	22,5%
35-44ans	29,6%	30,5%
45-54ans	31,6%	31,3%
55 ans et plus	9,7%	10,5%
Cadres	4,0%	6,4%
Intermédiaires	8,3%	13,1%
Employés	9,4%	16,5%
Ouvriers	78,1%	63,5%

Conditions de travail	49. Transports terrestres et transport par conduites n=883	H. Transports et entreposage n=1415
-Changement de travail depuis 1an :		
Non	89,2%	89,2%
Oui, raison médicale	0,3%	0,5%
Oui, autre raison	10,0%	9,6%
Oui, raison non précisée	0,5%	0,6%
Travail à temps plein	88,3%	89,0%
Travail en journée normale	65,8%	66,1%
Coupures de plus de 2 heures	32,1%	24,1%
Horaires décalés	54,3%	48,9%
Horaires irréguliers ou alternés	46,3%	41,8%
Travail de nuit	30,2%	29,2%
Déplacements professionnels de plus de 24h	23,7%	17,5%
-Dépasser ses horaires normaux		
Jamais	19,2%	17,6%
Rarement	47,0%	47,9%
Assez souvent	25,1%	25,1%
Très souvent	8,7%	9,4%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause		
Jamais	30,9%	34,2%
Rarement	36,9%	37,0%
Assez souvent	23,9%	20,4%
Très souvent	8,3%	8,4%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin		
Jamais	43,3%	39,1%
Rarement	40,4%	41,3%
Assez souvent	13,5%	15,7%
Très souvent	2,8%	3,8%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)		
0	6,4%	4,9%
1	5,7%	5,3%
2	10,8%	10,0%
3	12,6%	12,3%
4	10,8%	10,0%
5	20,9%	22,5%
6	9,8%	10,3%
7	11,6%	13,3%
8	8,6%	8,8%
9	1,9%	1,9%
10	0,8%	0,8%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	32,8%	35,0%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	25,6%	33,7%
Parmi eux :		
- Perturbe le travail	50,5%	54,8%
- Aspect positif du travail	41,0%	45,4%

Appréciations sur le travail	49. Transports terrestres et transport par conduites n=883	H. Transports et entreposage n=1415
-Travail permet d'apprendre		
Non pas du tout	9,9%	10,4%
Plutôt non	18,4%	18,7%
Plutôt oui	48,1%	46,1%
Oui tout à fait	23,5%	24,7%
-Travail varié		
Non pas du tout	7,0%	8,3%
Plutôt non	21,2%	19,8%
Plutôt oui	44,4%	42,6%
Oui tout à fait	27,3%	29,3%
-Choix dans la façon de procéder		
Non pas du tout	13,7%	12,9%
Plutôt non	19,2%	19,8%
Plutôt oui	43,3%	42,5%
Oui tout à fait	23,8%	24,9%
-Possibilités suffisantes d'entraide		
Non pas du tout	6,0%	5,6%
Plutôt non	15,8%	15,5%
Plutôt oui	53,2%	53,4%
Oui tout à fait	25,0%	25,6%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité		
Non pas du tout	2,0%	2,5%
Plutôt non	9,1%	11,9%
Plutôt oui	56,8%	55,5%
Oui tout à fait	32,1%	30,1%
-Travail reconnu		
Non pas du tout	6,7%	7,0%
Plutôt non	18,0%	18,9%
Plutôt oui	50,3%	50,3%
Oui tout à fait	24,9%	23,7%
-Faire des choses que l'on désapprouve		
Non pas du tout	34,8%	33,3%
Plutôt non	43,8%	44,7%
Plutôt oui	18,9%	18,8%
Oui tout à fait	2,5%	3,2%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi		
Non pas du tout	59,5%	55,9%
Plutôt non	25,9%	28,8%
Plutôt oui	10,7%	11,1%
Oui tout à fait	3,9%	4,3%

Charge physique du poste de travail	49. Transports terrestres et transport par conduites n=883	H. Transports et entreposage n=1415
Postures contraignantes :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	45,4%	45,7%
Oui parfois	37,1%	36,5%
Oui souvent	17,4%	17,8%
<i>Difficulté</i>		
Pas de postures contraignantes	45,4%	45,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	22,7%	24,2%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	29,3%	27,1%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	2,6%	3,0%
Effort, Port de charges lourdes :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	56,3%	52,9%
Oui parfois	31,3%	33,0%
Oui souvent	12,4%	14,1%
<i>Difficulté</i>		
Pas d'effort, Port de charges lourdes	56,3%	52,9%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	19,1%	22,2%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	22,3%	22,1%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	2,4%	2,7%
Gestes répétitifs :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	35,5%	35,7%
Oui parfois	27,1%	27,0%
Oui souvent	37,4%	37,3%
<i>Difficulté</i>		
Pas de gestes répétitifs	35,5%	35,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	15,6%	18,1%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	43,8%	41,3%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	5,0%	4,8%
Importants déplacements à pieds :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	65,8%	61,4%
Oui parfois	21,5%	21,0%
Oui souvent	12,7%	17,6%
<i>Difficulté</i>		
Pas d'importants déplacements à pieds	65,8%	61,4%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	7,3%	8,7%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	24,6%	26,8%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	2,3%	3,1%
Station debout prolongée :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	68,5%	61,5%
Oui parfois	19,2%	21,6%
Oui souvent	12,3%	16,9%
<i>Difficulté</i>		
Pas de station debout prolongée	68,5%	61,5%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	8,9%	11,8%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	18,9%	22,1%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	3,8%	4,6%

Expositions	49. Transports terrestres et transport par conduites n=883	H. Transports et entreposage n=1415
Produits chimiques	13,6%	13,3%
Poussières, fumées	37,0%	38,3%
Rx ionisants	1,0%	1,4%
Vibrations	50,5%	42,5%
Gêne sonore	45,5%	46,2%
Bruit > 80db	22,4%	22,9%
Contrainte visuelle	43,1%	41,8%
Conduite routière prolongée	53,8%	40,1%
Chaleur intense	13,8%	13,7%
Froid intense	16,9%	18,5%
Intempéries	44,9%	37,1%
Pression psychologique	23,5%	26,2%
Agent biologique	3,0%	3,4%
Contact avec le public	75,9%	67,4%

Formation	49. Transports terrestres et transport par conduites n=883	H. Transports et entreposage n=1415
A bénéficié d'une formation depuis un an	38,8%	43,2%
<i>Parmi eux :</i>		
- En rapport avec le travail actuel	92,8%	92,0%
- En rapport avec le travail futur	9,5%	12,8%
- Formation d'intérêt général	36,5%	41,4%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	16,7%	19,7%

Mode de vie	49. Transports terrestres et transport par conduites n=883	H. Transports et entreposage n=1415
Activité sportive régulière	47,1%	48,3%
Consommation de tabac	39,2%	39,5%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	13,0%	12,3%
Consommation de café	84,7%	82,5%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	20,2%	19,9%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	14,1%	17,3%

Etat de santé	49. Transports terrestres et transport par conduites			H. Transports et entreposage		
	<45ans n=518	≥45ans n=365	Ensemble n=883	<45ans n=823	≥45ans n=592	Ensemble n=1415
Indice de masse corporelle						
- Normaux ou maigres	47,4%	31,7%	41,0%	51,4%	36,6%	45,2%
- Surpoids	36,7%	40,3%	38,1%	33,4%	39,9%	36,1%
- Obèses	15,9%	28,0%	20,9%	15,2%	23,5%	18,6%
Appareil respiratoire						
Existence d'un problème	2,2%	4,5%	3,1%	3,1%	4,3%	3,6%
Plaintes ou signes cliniques	1,8%	3,9%	2,7%	2,7%	3,7%	3,1%
Gêne dans le travail	0,4%	0,8%	0,6%	0,5%	0,7%	0,6%
Traitement ou autre soin	1,2%	2,2%	1,6%	2,2%	2,3%	2,2%
Appareil cardio vasculaire						
Existence d'un problème	2,2%	5,3%	3,5%	1,7%	6,8%	3,8%
Plaintes ou signes cliniques	2,2%	4,5%	3,1%	1,6%	5,7%	3,3%
Gêne dans le travail	0,2%	0,3%	0,2%	0,1%	0,9%	0,4%
Traitement ou autre soin	0,6%	3,9%	2,0%	0,6%	4,4%	2,2%
HTA						
Existence d'un problème	2,8%	18,3%	9,2%	2,6%	16,8%	8,6%
Plaintes ou signes cliniques	2,6%	14,7%	7,6%	2,4%	13,6%	7,0%
Gêne dans le travail	0,2%	0,6%	0,4%	0,1%	0,7%	0,4%
Traitement ou autre soin	1,4%	14,1%	6,6%	1,2%	12,2%	5,8%
Lassitude, fatigue						
Existence d'un problème	16,6%	15,9%	16,3%	19,5%	19,2%	19,4%
Plaintes ou signes cliniques	15,5%	15,6%	15,5%	18,7%	18,8%	18,8%
Gêne dans le travail	7,8%	6,7%	7,3%	9,1%	9,0%	9,1%
Traitement ou autre soin	1,2%	1,7%	1,4%	1,9%	3,0%	2,3%
Anxiété, nervosité						
Existence d'un problème	14,6%	15,7%	15,0%	16,2%	17,3%	16,7%
Plaintes ou signes cliniques	14,6%	15,7%	15,0%	15,9%	17,2%	16,4%
Gêne dans le travail	6,1%	7,6%	6,7%	7,1%	8,0%	7,5%
Traitement ou autre soin	1,6%	1,7%	1,6%	2,5%	2,8%	2,6%
Trouble du sommeil						
Existence d'un problème	10,7%	15,8%	12,8%	13,3%	19,0%	15,6%
Plaintes ou signes cliniques	10,1%	15,5%	12,3%	12,8%	18,5%	15,2%
Gêne dans le travail	4,9%	4,5%	4,8%	6,2%	6,3%	6,2%
Traitement ou autre soin	2,0%	3,1%	2,4%	2,6%	4,2%	3,3%
➤ Troubles neuro psychiques (association des 3 signes ci-dessus)						
Existence d'un problème	3,7%	4,7%	4,2%	5,1%	6,2%	5,6%
Plaintes ou signes cliniques	3,4%	4,7%	3,9%	4,7%	5,9%	5,2%
Gêne dans le travail	1,4%	2,2%	1,7%	1,9%	3,3%	2,5%
Traitement ou autre soin	0,4%	0,6%	0,5%	0,6%	1,0%	0,8%

Etat de santé	49. Transports terrestres et transport par conduites			H. Transports et entreposage		
	<45ans n=518	≥45ans n=365	Ensemble n=883	<45ans n=823	≥45ans n=592	Ensemble n=1415
Digestif						
Existence d'un problème	4,8%	9,2%	6,6%	6,3%	10,1%	7,8%
Plaintes ou signes cliniques	4,2%	8,7%	6,0%	5,9%	9,7%	7,5%
Gêne dans le travail	1,6%	2,9%	2,1%	2,5%	2,5%	2,5%
Traitement ou autre soin	2,6%	5,2%	3,7%	2,8%	5,0%	3,7%
Dermatologie						
Existence d'un problème	5,5%	4,5%	5,1%	5,5%	4,7%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	5,3%	4,2%	4,9%	5,2%	4,5%	4,9%
Gêne dans le travail	1,0%	0,6%	0,8%	0,6%	0,3%	0,5%
Traitement ou autre soin	3,0%	2,0%	2,6%	2,6%	2,1%	2,4%
Troubles de l'audition						
Existence d'un problème	3,0%	12,4%	6,9%	3,6%	11,8%	7,1%
Plaintes ou signes cliniques	3,0%	12,2%	6,8%	3,6%	11,7%	7,0%
Gêne dans le travail	0,4%	2,3%	1,2%	0,5%	2,5%	1,3%
Traitement ou autre soin	0,2%	2,0%	0,9%	0,1%	1,9%	0,9%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule						
Existence d'un problème	4,9%	9,5%	6,8%	5,6%	10,2%	7,5%
Plaintes ou signes cliniques	4,7%	9,5%	6,7%	5,5%	10,2%	7,4%
Gêne dans le travail	2,6%	6,2%	4,1%	3,0%	5,9%	4,2%
Traitement ou autre soin	1,0%	3,9%	2,2%	1,2%	3,8%	2,3%
Troubles ostéoarticulaires du coude						
Existence d'un problème	2,6%	3,7%	3,0%	2,6%	4,9%	3,6%
Plaintes ou signes cliniques	2,6%	3,4%	2,9%	2,6%	4,5%	3,4%
Gêne dans le travail	0,8%	2,0%	1,3%	1,1%	1,7%	1,4%
Traitement ou autre soin	0,2%	1,7%	0,8%	0,2%	1,7%	0,9%
Troubles ostéoarticulaires du poignet						
Existence d'un problème	4,1%	5,6%	4,8%	4,1%	7,2%	5,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	5,6%	4,5%	3,9%	7,2%	5,2%
Gêne dans le travail	2,4%	2,8%	2,6%	2,2%	3,5%	2,8%
Traitement ou autre soin	0,8%	2,0%	1,3%	1,1%	2,1%	1,5%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur						
<i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>						
Existence d'un problème	10,3%	16,1%	12,7%	10,6%	17,7%	13,5%
Plaintes ou signes cliniques	9,7%	16,1%	12,4%	10,2%	17,7%	13,3%
Gêne dans le travail	5,4%	9,6%	7,2%	5,6%	9,5%	7,2%
Traitement ou autre soin	2,0%	6,6%	3,9%	2,4%	6,4%	4,0%

Etat de santé	49. Transports terrestres et transport par conduites			H. Transports et entreposage		
	<45ans n=518	≥45ans n=365	Ensemble n=883	<45ans n=823	≥45ans n=592	Ensemble n=1415
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur						
Existence d'un problème	5,9%	11,2%	8,1%	6,8%	11,0%	8,6%
Plaintes ou signes cliniques	5,7%	11,2%	8,0%	6,6%	11,0%	8,4%
Gêne dans le travail	2,6%	6,5%	4,2%	3,0%	6,7%	4,5%
Traitement ou autre soin	3,2%	3,9%	3,5%	3,2%	3,9%	3,5%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales						
Existence d'un problème	5,9%	8,1%	6,8%	7,8%	10,6%	9,0%
Plaintes ou signes cliniques	5,7%	7,8%	6,6%	7,6%	10,1%	8,6%
Gêne dans le travail	3,4%	5,6%	4,3%	4,6%	7,0%	5,6%
Traitement ou autre soin	2,2%	3,1%	2,6%	2,9%	3,3%	3,1%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires						
Existence d'un problème	14,9%	15,9%	15,3%	18,2%	18,9%	18,5%
Plaintes ou signes cliniques	14,4%	15,7%	14,9%	17,9%	18,3%	18,0%
Gêne dans le travail	7,6%	8,4%	8,0%	9,3%	10,5%	9,8%
Traitement ou autre soin	5,2%	5,4%	5,3%	5,7%	6,6%	6,1%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis						
<i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>						
Existence d'un problème	18,0%	20,7%	19,1%	22,2%	24,5%	23,1%
Plaintes ou signes cliniques	17,5%	20,4%	18,7%	21,7%	24,0%	22,7%
Gêne dans le travail	9,5%	12,1%	10,6%	11,5%	14,7%	12,8%
Traitement ou autre soin	6,5%	6,8%	6,6%	7,1%	8,4%	7,6%