



Evolution et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2011-2012

Détail par secteur d'activité

(NAF 2008)

Le détail du secteur «K. Activités financières et d'assurance»

Septembre 2013



Les 1011 salariés travaillant dans le secteur «K. Activités financières et d'assurance» se répartissent comme suit :

K. Activités financières et d'assurance	Effectifs	%
64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	656	64,9
65 Assurance	235	23,2
66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	120	11,9
Total	1011	100,0

Seul le secteur « 64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite » est suffisamment représenté (656 salariés) pour pouvoir faire l'objet d'un descriptif spécifique.

Détail par secteur :

64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	Effectifs	%
6411Z Activités de banque centrale	18	2,7
6419Z Autres intermédiations monétaires	455	69,4
6420Z Activités des sociétés holding	94	14,3
6430Z Fonds de placement et entités financières similaires	7	1,1
6491Z Crédit-bail	33	5,0
6492Z Autre distribution de crédit	35	5,3
6499Z Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, nca	13	2,0
Niveau 4 non précisé	1	0,2
Total	656	100,0

Description de la population	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=656	K. Activités financières et d'assurance n=1011
Répartition homme/femme	44,5% / 55,5%	39,6% / 60,4%
≤24ans	5,2%	5,3%
25-34ans	28,0%	28,4%
35-44ans	26,2%	27,0%
45-54ans	25,9%	25,6%
55 ans et plus	14,6%	13,6%
Cadres	29,6%	26,6%
Intermédiaires	31,9%	32,0%
Employés	37,0%	39,9%
Ouvriers	1,1%	0,9%

Conditions de travail	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=656	K. Activités financières et d'assurance n=1011
-Changement de travail depuis 1an :		
Non	86,5%	86,4%
Oui, raison médicale	0,0%	0,2%
Oui, autre raison	13,0%	12,5%
Oui, raison non précisée	0,5%	0,9%
Travail à temps plein	86,7%	85,7%
Travail en journée normale	94,5%	94,8%
Coupures de plus de 2 heures	8,8%	9,6%
Horaires décalés	10,7%	10,2%
Horaires irréguliers ou alternés	8,4%	10,8%
Travail de nuit	0,8%	0,7%
Déplacements professionnels de plus de 24h	7,8%	7,2%
-Dépasser ses horaires normaux		
Jamais	11,7%	12,9%
Rarement	37,8%	39,8%
Assez souvent	29,3%	28,5%
Très souvent	21,3%	18,8%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause		
Jamais	36,3%	40,2%
Rarement	37,0%	36,8%
Assez souvent	19,0%	16,3%
Très souvent	7,7%	6,8%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin		
Jamais	22,3%	24,2%
Rarement	44,0%	45,1%
Assez souvent	25,4%	23,5%
Très souvent	8,2%	7,3%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)		
0	3,8%	4,0%
1	4,3%	4,1%
2	6,7%	7,2%
3	10,3%	11,2%
4	9,6%	9,4%
5	17,8%	17,5%
6	13,3%	13,7%
7	18,2%	18,2%
8	12,6%	11,3%
9	2,5%	2,9%
10	0,9%	0,7%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	47,5%	46,7%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	65,1%	63,3%
Parmi eux :		
- Perturbe le travail	70,1%	65,7%
- Aspect positif du travail	32,8%	35,7%

Appréciations sur le travail	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=656	K. Activités financières et d'assurance n=1011
-Travail permet d'apprendre		
Non pas du tout	2,6%	2,4%
Plutôt non	9,2%	9,4%
Plutôt oui	44,5%	45,0%
Oui tout à fait	43,7%	43,1%
-Travail varié		
Non pas du tout	1,8%	1,9%
Plutôt non	11,8%	11,8%
Plutôt oui	45,5%	46,3%
Oui tout à fait	40,9%	40,0%
-Choix dans la façon de procéder		
Non pas du tout	7,8%	8,1%
Plutôt non	25,4%	25,0%
Plutôt oui	42,8%	40,4%
Oui tout à fait	24,0%	26,6%
-Possibilités suffisantes d'entraide		
Non pas du tout	2,0%	2,1%
Plutôt non	12,9%	12,1%
Plutôt oui	58,8%	57,1%
Oui tout à fait	26,3%	28,7%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité		
Non pas du tout	1,3%	1,1%
Plutôt non	15,5%	14,4%
Plutôt oui	65,3%	62,2%
Oui tout à fait	18,0%	22,3%
-Travail reconnu		
Non pas du tout	5,7%	5,1%
Plutôt non	17,5%	16,6%
Plutôt oui	59,4%	57,9%
Oui tout à fait	17,4%	20,4%
-Faire des choses que l'on désapprouve		
Non pas du tout	23,8%	24,7%
Plutôt non	50,6%	51,9%
Plutôt oui	22,5%	20,5%
Oui tout à fait	3,1%	2,9%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi		
Non pas du tout	53,3%	56,0%
Plutôt non	34,8%	33,7%
Plutôt oui	10,0%	8,6%
Oui tout à fait	1,8%	1,7%

Charge physique du poste de travail	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=656	K. Activités financières et d'assurance n=1011
Postures contraignantes :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	77,6%	76,5%
Oui parfois	15,4%	17,0%
Oui souvent	7,0%	6,5%
<i>Difficulté</i>		
Pas de postures contraignantes	77,6%	76,5%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	11,8%	11,9%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	9,5%	10,4%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	1,2%	1,2%
Effort, Port de charges lourdes :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	87,6%	88,5%
Oui parfois	10,6%	10,0%
Oui souvent	1,8%	1,5%
<i>Difficulté</i>		
Pas d'effort, Port de charges lourdes	87,6%	88,5%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	5,7%	5,4%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	6,0%	5,6%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	0,8%	0,6%
Gestes répétitifs :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	61,7%	61,0%
Oui parfois	20,6%	21,8%
Oui souvent	17,7%	17,2%
<i>Difficulté</i>		
Pas de gestes répétitifs	61,7%	61,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	7,8%	8,6%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	27,4%	26,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	3,0%	3,5%
Importants déplacements à pieds :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	90,7%	91,3%
Oui parfois	5,8%	5,8%
Oui souvent	3,5%	3,0%
<i>Difficulté</i>		
Pas d'importants déplacements à pieds	90,7%	91,3%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	2,5%	2,0%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	6,4%	6,3%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	0,5%	0,5%
Station debout prolongée :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	88,6%	90,2%
Oui parfois	7,5%	6,5%
Oui souvent	3,8%	3,3%
<i>Difficulté</i>		
Pas de station debout prolongée	88,6%	90,2%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	4,0%	3,2%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	6,9%	6,1%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	0,5%	0,5%

Expositions	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=656	K. Activités financières et d'assurance n=1011
Produits chimiques	2,0%	2,1%
Poussières, fumées	9,0%	7,4%
Rx ionisants	0,6%	0,9%
Vibrations	2,1%	1,9%
Gêne sonore	20,1%	21,2%
Bruit > 80db	4,6%	4,3%
Contrainte visuelle	43,6%	44,5%
Conduite routière prolongée	10,6%	10,2%
Chaleur intense	4,9%	4,2%
Froid intense	2,5%	2,1%
Intempéries	2,0%	2,2%
Pression psychologique	32,1%	29,8%
Agent biologique	0,8%	1,0%
Contact avec le public	62,1%	59,3%

Formation	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=656	K. Activités financières et d'assurance n=1011
A bénéficié d'une formation depuis un an	63,2%	62,8%
<i>Parmi eux :</i>		
- En rapport avec le travail actuel	93,6%	93,4%
- En rapport avec le travail futur	16,4%	13,7%
- Formation d'intérêt général	46,5%	45,4%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	34,0%	30,0%

Mode de vie	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite n=656	K. Activités financières et d'assurance n=1011
Activité sportive régulière	55,4%	56,0%
Consommation de tabac	27,9%	28,3%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	3,4%	3,9%
Consommation de café	77,7%	76,2%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	10,5%	10,1%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	21,9%	20,4%

Etat de santé	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite			K. Activités financières et d'assurance		
	<45ans n=390	≥45ans n=266	Ensemble n=656	<45ans n=614	≥45ans n=397	Ensemble n=1011
Indice de masse corporelle						
- Normaux ou maigres	72,1%	51,2%	63,6%	69,9%	53,5%	63,4%
- Surpoids	21,2%	36,0%	27,2%	21,2%	33,6%	26,1%
- Obèses	6,6%	12,8%	9,1%	8,9%	12,9%	10,5%
Appareil respiratoire						
Existence d'un problème	4,1%	5,3%	4,6%	3,3%	5,3%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	3,9%	4,6%	4,2%	3,1%	4,8%	3,8%
Gêne dans le travail	0,3%	1,1%	0,6%	0,2%	1,3%	0,6%
Traitement ou autre soin	1,8%	3,0%	2,3%	1,3%	2,8%	1,9%
Appareil cardio vasculaire						
Existence d'un problème	2,6%	7,7%	4,6%	2,3%	6,9%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	2,6%	6,9%	4,3%	2,3%	6,1%	3,8%
Gêne dans le travail	0,8%	0,4%	0,6%	0,7%	0,5%	0,6%
Traitement ou autre soin	0,5%	3,8%	1,9%	0,5%	3,6%	1,7%
HTA						
Existence d'un problème	3,7%	16,2%	8,7%	3,3%	16,7%	8,6%
Plaintes ou signes cliniques	3,4%	14,3%	7,8%	2,7%	13,9%	7,1%
Gêne dans le travail	0,0%	0,4%	0,2%	0,0%	0,5%	0,2%
Traitement ou autre soin	1,3%	12,4%	5,8%	1,8%	12,9%	6,2%
Lassitude, fatigue						
Existence d'un problème	27,1%	24,5%	26,1%	25,2%	24,9%	25,1%
Plaintes ou signes cliniques	27,1%	23,8%	25,8%	25,2%	24,4%	24,9%
Gêne dans le travail	11,4%	13,3%	12,1%	11,6%	13,8%	12,5%
Traitement ou autre soin	4,4%	4,6%	4,5%	4,0%	4,7%	4,2%
Anxiété, nervosité						
Existence d'un problème	22,3%	29,1%	25,0%	21,5%	31,1%	25,3%
Plaintes ou signes cliniques	21,8%	28,3%	24,5%	21,1%	30,6%	24,9%
Gêne dans le travail	11,2%	12,9%	11,9%	10,5%	14,2%	12,0%
Traitement ou autre soin	4,5%	7,6%	5,7%	5,0%	7,4%	5,9%
Trouble du sommeil						
Existence d'un problème	19,3%	25,4%	21,8%	17,3%	26,5%	20,9%
Plaintes ou signes cliniques	18,6%	24,6%	21,1%	16,7%	25,2%	20,1%
Gêne dans le travail	6,6%	10,6%	8,2%	6,1%	9,5%	7,4%
Traitement ou autre soin	5,3%	7,3%	6,1%	4,5%	7,2%	5,5%
➤ Troubles neuro psychiques (association des 3 signes ci-dessus)						
Existence d'un problème	8,2%	12,1%	9,8%	7,0%	11,7%	8,9%
Plaintes ou signes cliniques	7,8%	11,3%	9,2%	6,7%	10,9%	8,4%
Gêne dans le travail	3,9%	6,1%	4,8%	3,3%	5,3%	4,1%
Traitement ou autre soin	1,5%	2,7%	2,0%	1,3%	2,3%	1,7%

Etat de santé	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite			K. Activités financières et d'assurance		
	<45ans n=390	≥45ans n=266	Ensemble n=656	<45ans n=614	≥45ans n=397	Ensemble n=1011
Digestif						
Existence d'un problème	9,1%	9,5%	9,3%	7,8%	8,9%	8,2%
Plaintes ou signes cliniques	8,6%	9,2%	8,8%	7,3%	8,7%	7,8%
Gêne dans le travail	0,8%	1,2%	0,9%	0,8%	1,0%	0,9%
Traitement ou autre soin	4,2%	3,6%	4,0%	3,7%	3,7%	3,7%
Dermatologie						
Existence d'un problème	4,9%	5,0%	5,0%	5,5%	5,6%	5,5%
Plaintes ou signes cliniques	4,9%	4,6%	4,8%	5,5%	5,1%	5,3%
Gêne dans le travail	0,5%	0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	0,2%
Traitement ou autre soin	3,9%	2,7%	3,4%	4,0%	3,1%	3,6%
Troubles de l'audition						
Existence d'un problème	2,9%	8,0%	5,0%	2,3%	6,9%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	2,9%	7,7%	4,8%	2,2%	6,7%	3,9%
Gêne dans le travail	1,3%	3,5%	2,2%	0,8%	2,8%	1,6%
Traitement ou autre soin	0,3%	1,5%	0,8%	0,3%	1,3%	0,7%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule						
Existence d'un problème	4,9%	9,0%	6,6%	5,4%	9,6%	7,0%
Plaintes ou signes cliniques	4,9%	9,0%	6,6%	5,4%	9,3%	6,9%
Gêne dans le travail	3,1%	4,9%	3,8%	2,6%	5,5%	3,8%
Traitement ou autre soin	2,6%	4,9%	3,5%	2,8%	5,6%	3,9%
Troubles ostéoarticulaires du coude						
Existence d'un problème	1,0%	1,9%	1,4%	1,8%	3,0%	2,3%
Plaintes ou signes cliniques	1,0%	1,9%	1,4%	1,8%	3,0%	2,3%
Gêne dans le travail	1,0%	1,9%	1,4%	1,3%	2,3%	1,7%
Traitement ou autre soin	0,5%	1,1%	0,8%	0,7%	1,5%	1,0%
Troubles ostéoarticulaires du poignet						
Existence d'un problème	3,1%	7,9%	5,1%	3,5%	8,4%	5,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	7,9%	5,1%	3,5%	8,1%	5,3%
Gêne dans le travail	1,6%	4,5%	2,8%	1,7%	4,6%	2,8%
Traitement ou autre soin	1,0%	1,9%	1,4%	1,7%	2,0%	1,8%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur						
<i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>						
Existence d'un problème	7,1%	14,7%	10,2%	8,5%	17,0%	11,8%
Plaintes ou signes cliniques	7,1%	14,7%	10,2%	8,5%	16,5%	11,7%
Gêne dans le travail	4,2%	8,3%	5,9%	4,3%	9,9%	6,5%
Traitement ou autre soin	3,4%	6,8%	4,8%	4,0%	7,9%	5,5%

Etat de santé	64. Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite			K. Activités financières et d'assurance		
	<45ans n=390	≥45ans n=266	Ensemble n=656	<45ans n=614	≥45ans n=397	Ensemble n=1011
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur						
Existence d'un problème	5,7%	11,7%	8,1%	5,4%	10,3%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	5,7%	11,7%	8,1%	5,4%	10,3%	7,4%
Gêne dans le travail	1,6%	4,2%	2,6%	1,5%	3,8%	2,4%
Traitement ou autre soin	1,8%	4,2%	2,8%	1,8%	3,8%	2,6%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales						
Existence d'un problème	10,9%	11,7%	11,2%	10,8%	13,1%	11,7%
Plaintes ou signes cliniques	10,9%	11,7%	11,2%	10,8%	12,9%	11,7%
Gêne dans le travail	4,4%	6,1%	5,1%	4,9%	7,4%	5,9%
Traitement ou autre soin	5,4%	4,9%	5,2%	5,1%	5,1%	5,1%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires						
Existence d'un problème	14,3%	22,6%	17,7%	14,9%	20,3%	17,0%
Plaintes ou signes cliniques	14,3%	22,0%	17,4%	14,8%	19,4%	16,6%
Gêne dans le travail	7,3%	12,2%	9,3%	7,5%	10,7%	8,7%
Traitement ou autre soin	7,6%	8,4%	7,9%	7,1%	7,4%	7,2%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis						
<i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>						
Existence d'un problème	21,1%	27,9%	23,9%	20,9%	27,3%	23,4%
Plaintes ou signes cliniques	21,1%	27,5%	23,8%	20,9%	26,5%	23,1%
Gêne dans le travail	9,4%	14,4%	11,5%	9,5%	14,3%	11,4%
Traitement ou autre soin	9,4%	11,0%	10,1%	9,2%	10,5%	9,7%