



## Evolution et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2011-2012

Détail par secteur d'activité

(NAF 2008)

**Le détail du secteur «Q. Santé humaine et action sociale»**

**Septembre 2013**



Les 2398 salariés travaillant dans le secteur « Q. Santé humaine et action sociale » se répartissent comme suit :

<b>Q. Santé humaine et action sociale</b>	<b>Effectifs</b>	<b>%</b>
<b>86 Activités pour la santé humaine</b>	<b>1132</b>	<b>47,2</b>
<b>87 Hébergement médico-social et social</b>	<b>660</b>	<b>27,5</b>
<b>88 Action sociale sans hébergement</b>	<b>606</b>	<b>25,3</b>
<b>Total</b>	<b>2398</b>	<b>100,0</b>

Chacun des 3 sous-secteurs est suffisamment représenté pour faire l'objet d'un descriptif spécifique.

Détail par secteur :

<b>86 Activités pour la santé humaine</b>	<b>1132</b>	<b>100,0</b>
8610Z Activités hospitalières	702	62,0
8621Z Activité des médecins généralistes	82	7,2
8622A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie	22	1,9
8622B Activités chirurgicales	5	0,4
8622C Autres activités des médecins spécialistes	30	2,7
8623Z Pratique dentaire	63	5,6
8690A Ambulances	84	7,4
8690B Laboratoires d'analyses médicales	72	6,4
8690C Centres de collecte et banques d'organes	34	3,0
8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes	11	1,0
8690E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues	7	0,6
8690F Activités de santé humaine non classées ailleurs	15	1,3
Niveau 5 non précisé	5	0,4

<b>87 Hébergement médico-social et social</b>	<b>660</b>	<b>100,0</b>
8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées	194	29,4
8710B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés	79	12,0
8710C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé	47	7,1
8720A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux	103	15,6
8720B Hébergement social pour toxicomanes	2	0,3
8730A Hébergement social pour personnes âgées	113	17,1
8730B Hébergement social pour handicapés physiques	25	3,8
8790A Hébergement social pour enfants en difficultés	48	7,3
8790B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social	39	5,9
Niveau 5 non précisé	10	1,5

<b>88 Action sociale sans hébergement</b>	<b>606</b>	<b>100,0</b>
8810A Aide à domicile	183	30,2
8810B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées	21	3,5
8810C Aide par le travail	89	14,7
8891A Accueil de jeunes enfants	87	14,4
8891B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés	23	3,8
8899A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents	55	9,1
8899B Action sociale sans hébergement nca	137	22,6
Niveau 5 non précisé	11	1,8

Description de la population	86 Activités pour la santé humaine n=1132	87 Hébergement médico-social et social n=660	88 Action sociale sans hébergement n=606	Q. Santé humaine et action sociale n=2398
Répartition homme/femme	22,0% / 78,0%	21,1% / 78,9%	20,6% / 79,4%	21,4% / 78,6%
≤24ans	6,2%	8,3%	8,6%	7,4%
25-34ans	25,1%	20,6%	20,6%	22,7%
35-44ans	25,5%	24,2%	26,7%	25,5%
45-54ans	28,6%	34,5%	31,5%	31,0%
55 ans et plus	14,6%	12,3%	12,5%	13,4%
Cadres	7,6%	2,0%	4,0%	5,1%
Intermédiaires	35,3%	33,2%	25,2%	32,2%
Employés	51,9%	57,6%	56,6%	54,7%
Ouvriers	4,9%	7,0%	13,5%	7,6%

Conditions de travail	86 Activités pour la santé humaine n=1132	87 Hébergement médico-social et social n=660	88 Action sociale sans hébergement n=606	Q. Santé humaine et action sociale n=2398
-Changement de travail depuis 1an :				
Non	89,6%	88,0%	86,9%	88,5%
Oui, raison médicale	0,8%	0,6%	0,5%	0,7%
Oui, autre raison	9,2%	9,8%	11,6%	9,9%
Oui, raison non précisée	0,4%	1,7%	1,0%	0,9%
Travail à temps plein	73,7%	74,7%	56,0%	69,5%
Travail en journée normale	68,1%	64,2%	82,3%	70,7%
Coupures de plus de 2 heures	16,1%	22,3%	22,9%	19,5%
Horaires décalés	35,5%	38,1%	25,2%	33,7%
Horaires irréguliers ou alternés	41,1%	39,0%	32,3%	38,3%
Travail de nuit	19,4%	17,5%	3,0%	14,8%
Déplacements professionnels de plus de 24h	2,8%	1,9%	1,2%	2,1%
-Dépasser ses horaires normaux				
Jamais	14,3%	21,4%	26,2%	19,2%
Rarement	44,0%	48,6%	45,4%	45,6%
Assez souvent	29,7%	20,8%	20,6%	25,0%
Très souvent	12,0%	9,2%	7,8%	10,2%
-Sauter ou écourter un repas, pas de pause				
Jamais	33,5%	41,5%	45,8%	38,7%
Rarement	34,8%	33,7%	30,3%	33,4%
Assez souvent	22,5%	17,4%	15,8%	19,5%
Très souvent	9,2%	7,5%	8,0%	8,4%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin				
Jamais	29,5%	31,9%	43,5%	33,6%
Rarement	38,3%	36,9%	35,4%	37,2%
Assez souvent	24,4%	22,4%	16,4%	21,9%
Très souvent	7,8%	8,9%	4,7%	7,3%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)				
0	3,3%	4,8%	5,9%	4,4%
1	4,2%	5,7%	8,2%	5,6%
2	7,5%	10,4%	7,9%	8,4%
3	13,1%	11,7%	11,1%	12,2%
4	9,8%	11,1%	11,4%	10,5%
5	18,5%	19,5%	20,7%	19,3%
6	11,7%	8,8%	10,9%	10,7%
7	15,0%	12,4%	11,3%	13,3%
8	11,3%	10,9%	8,2%	10,4%
9	3,6%	3,4%	2,7%	3,3%
10	2,1%	1,4%	1,7%	1,8%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	43,6%	36,9%	34,8%	39,5%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	54,5%	48,2%	36,4%	48,2%
Parmi eux :				
- Perturbe le travail	69,0%	64,0%	58,7%	65,7%
- Aspect positif du travail	32,1%	34,0%	45,0%	35,1%

Appréciations sur le travail	86 Activités pour la santé humaine n=1132	87 Hébergement médico-social et social n=660	88 Action sociale sans hébergement n=606	Q. Santé humaine et action sociale n=2398
-Travail permet d'apprendre				
Non pas du tout	4,1%	3,1%	4,2%	3,8%
Plutôt non	8,4%	9,5%	9,0%	8,9%
Plutôt oui	39,5%	45,4%	45,9%	42,7%
Oui tout à fait	48,0%	42,0%	40,9%	44,6%
-Travail varié				
Non pas du tout	3,7%	2,6%	3,0%	3,2%
Plutôt non	12,8%	17,5%	11,1%	13,6%
Plutôt oui	40,3%	39,8%	46,3%	41,7%
Oui tout à fait	43,2%	40,1%	39,6%	41,5%
-Choix dans la façon de procéder				
Non pas du tout	7,9%	3,7%	6,3%	6,3%
Plutôt non	20,8%	16,3%	13,9%	17,8%
Plutôt oui	45,2%	48,4%	49,7%	47,2%
Oui tout à fait	26,1%	31,6%	30,2%	28,7%
-Possibilités suffisantes d'entraide				
Non pas du tout	3,5%	3,6%	7,1%	4,4%
Plutôt non	12,5%	12,2%	15,5%	13,2%
Plutôt oui	52,6%	52,4%	52,8%	52,6%
Oui tout à fait	31,3%	31,8%	24,7%	29,8%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité				
Non pas du tout	2,4%	0,9%	2,7%	2,1%
Plutôt non	15,9%	16,1%	9,0%	14,2%
Plutôt oui	56,3%	56,9%	59,6%	57,3%
Oui tout à fait	25,4%	26,1%	28,7%	26,4%
-Travail reconnu				
Non pas du tout	5,7%	5,0%	5,6%	5,5%
Plutôt non	17,5%	17,7%	15,7%	17,1%
Plutôt oui	56,1%	52,7%	51,0%	53,9%
Oui tout à fait	20,7%	24,7%	27,6%	23,5%
-Faire des choses que l'on désapprouve				
Non pas du tout	35,0%	29,5%	34,9%	33,5%
Plutôt non	44,9%	47,4%	43,7%	45,3%
Plutôt oui	17,0%	20,3%	17,8%	18,1%
Oui tout à fait	3,0%	2,8%	3,6%	3,1%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi				
Non pas du tout	67,1%	65,3%	61,6%	65,2%
Plutôt non	23,6%	23,3%	24,1%	23,6%
Plutôt oui	6,9%	9,0%	9,6%	8,1%
Oui tout à fait	2,4%	2,5%	4,8%	3,0%

Charge physique du poste de travail	86 Activités pour la santé humaine n=1132	87 Hébergement médico-social et social n=660	88 Action sociale sans hébergement n=606	Q. Santé humaine et action sociale n=2398
Postures contraignantes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	30,1%	32,6%	34,5%	31,9%
Oui parfois	38,5%	41,3%	40,9%	39,9%
Oui souvent	31,3%	26,1%	24,6%	28,2%
<i>Difficulté</i>				
Pas de postures contraignantes	30,1%	32,6%	34,5%	31,9%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	38,0%	37,9%	35,0%	37,2%
Postures contraignantes, pas diff. ou pénible	29,5%	25,8%	27,3%	27,9%
Postures contraignantes, diff. ou pénible n.p.	2,4%	3,7%	3,2%	2,9%
Effort, Port de charges lourdes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	36,9%	35,6%	43,2%	38,1%
Oui parfois	36,2%	38,0%	35,9%	36,6%
Oui souvent	26,9%	26,4%	20,9%	25,3%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'effort, port de charges lourdes	36,9%	35,6%	43,2%	38,1%
Effort, port de charges lourdes, diff. ou pénible	36,8%	38,1%	32,0%	36,0%
Effort, port de charges lourdes, pas diff/pénible	22,1%	22,9%	22,3%	22,4%
Effort, port de charges lourdes, diff/pénible n.p.	4,1%	3,3%	2,6%	3,5%
Gestes répétitifs :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	29,6%	37,8%	36,4%	33,6%
Oui parfois	26,0%	22,9%	27,1%	25,4%
Oui souvent	44,4%	39,3%	36,4%	41,0%
<i>Difficulté</i>				
Pas de gestes répétitifs	29,6%	37,8%	36,4%	33,6%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	21,6%	25,7%	24,2%	23,4%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	43,9%	32,6%	34,6%	38,4%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible n.p.	4,9%	4,0%	4,7%	4,6%
Importants déplacements à pieds :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	49,6%	46,4%	68,8%	53,5%
Oui parfois	16,7%	18,5%	15,4%	16,8%
Oui souvent	33,7%	35,1%	15,9%	29,6%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'importants déplacements à pieds	49,6%	46,4%	68,8%	53,5%
Importants dépl. à pieds, difficile ou pénible	16,1%	18,1%	7,8%	14,6%
Importants dépl. à pieds, pas difficile ou pénible	31,6%	33,1%	21,8%	29,6%
Importants dépl. à pieds, diff. ou pénible n.p.	2,7%	2,5%	1,7%	2,4%
Station debout prolongée :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	33,6%	32,4%	34,8%	33,6%
Oui parfois	21,0%	19,9%	23,6%	21,3%
Oui souvent	45,4%	47,7%	41,6%	45,1%
<i>Difficulté</i>				
Pas de station debout prolongée	33,6%	32,4%	34,8%	33,6%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	25,6%	26,1%	25,3%	25,7%
Station debout prolongée, pas diff. ou pénible	35,1%	34,5%	34,0%	34,6%
Station debout prolongée, diff. ou pénible n.p.	5,7%	7,0%	5,9%	6,1%

	86 Activités pour la santé humaine n=1132	87 Hébergement médico-social et social n=660	88 Action sociale sans hébergement n=606	Q. Santé humaine et action sociale n=2398
<b>Expositions</b>				
Produits chimiques	40,1%	24,1%	26,7%	32,3%
Poussières, fumées	13,6%	14,2%	33,4%	18,7%
Rx ionisants	12,2%	0,5%	0,8%	6,1%
Vibrations	8,2%	3,8%	5,6%	6,4%
Gêne sonore	29,4%	24,6%	25,5%	27,1%
Bruit > 80db	8,2%	8,0%	11,2%	8,9%
Contrainte visuelle	33,8%	10,6%	14,2%	22,5%
Conduite routière prolongée	11,8%	2,3%	11,0%	9,0%
Chaleur intense	12,8%	12,1%	10,8%	12,1%
Froid intense	6,1%	3,4%	4,6%	5,0%
Intempéries	8,3%	3,2%	11,0%	7,6%
Pression psychologique	33,6%	34,0%	27,8%	32,3%
Agent biologique	53,3%	36,6%	21,0%	40,6%
Contact avec le public	88,1%	90,3%	82,9%	87,4%

	86 Activités pour la santé humaine n=1132	87 Hébergement médico-social et social n=660	88 Action sociale sans hébergement n=606	Q. Santé humaine et action sociale n=2398
<b>Formation</b>				
A bénéficié d'une formation depuis un an	47,7%	57,5%	44,7%	49,7%
<i>Parmi eux :</i>				
- En rapport avec le travail actuel	91,4%	91,6%	90,2%	91,2%
- En rapport avec le travail futur	12,6%	19,4%	20,2%	16,5%
- Formation d'intérêt général	43,2%	45,7%	48,6%	45,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	33,1%	27,0%	23,3%	28,9%

	86 Activités pour la santé humaine n=1132	87 Hébergement médico-social et social n=660	88 Action sociale sans hébergement n=606	Q. Santé humaine et action sociale n=2398
<b>Mode de vie</b>				
Activité sportive régulière	55,9%	46,7%	45,9%	50,9%
Consommation de tabac	29,4%	39,2%	32,4%	32,9%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	3,7%	9,2%	7,9%	6,3%
Consommation de café	73,2%	77,6%	71,4%	74,0%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	14,5%	18,2%	13,3%	15,2%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	18,0%	13,4%	17,9%	16,7%



Etat de santé	86 Activités pour la santé humaine			87 Hébergement médico-social et social			88 Action sociale sans hébergement			Q. Santé humaine et action sociale		
	<45 ans n=643	≥45 ans n=489	Ensemble n=1132	<45 ans n=351	≥45 ans n=309	Ensemble n=660	<45 ans n=339	≥45 ans n=267	Ensemble n=606	<45 ans n=1333	≥45 ans n=1065	Global n=2398
<b>Indice de masse corporelle</b>												
- Normaux / maigres	65,8%	59,2%	63,0%	62,6%	52,5%	57,9%	59,2%	52,8%	56,4%	63,3%	55,6%	59,9%
- Surpoids	22,3%	26,3%	24,0%	22,6%	31,4%	26,7%	25,8%	24,4%	25,2%	23,3%	27,3%	25,1%
- Obèses	11,9%	14,5%	13,0%	14,8%	16,1%	15,4%	15,0%	22,8%	18,4%	13,5%	17,0%	15,0%
<b>Appareil respiratoire</b>												
Existence d'un problème	3,3%	5,8%	4,4%	4,6%	6,2%	5,4%	5,4%	9,3%	7,1%	4,2%	6,8%	5,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,3%	5,4%	4,2%	4,6%	5,9%	5,2%	5,1%	8,9%	6,8%	4,1%	6,4%	5,1%
Gêne dans le travail	1,1%	2,1%	1,5%	1,2%	1,6%	1,4%	1,2%	1,9%	1,5%	1,1%	1,9%	1,5%
Traitement ou autre soin	1,7%	3,8%	2,6%	3,8%	2,9%	3,4%	2,7%	6,6%	4,4%	2,5%	4,2%	3,3%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>												
Existence d'un problème	4,3%	6,9%	5,4%	4,1%	4,6%	4,3%	1,8%	5,5%	3,4%	3,6%	5,9%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	4,1%	5,8%	4,9%	4,1%	4,3%	4,2%	1,5%	4,3%	2,7%	3,4%	5,0%	4,1%
Gêne dans le travail	1,1%	1,9%	1,4%	1,7%	1,3%	1,5%	0,6%	0,8%	0,7%	1,1%	1,4%	1,3%
Traitement ou autre soin	1,7%	4,6%	3,0%	1,7%	3,0%	2,3%	0,6%	3,5%	1,9%	1,5%	3,9%	2,5%
<b>HTA</b>												
Existence d'un problème	3,3%	13,4%	7,7%	2,6%	13,1%	7,5%	3,0%	17,1%	9,1%	3,1%	14,2%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	2,9%	10,0%	6,0%	1,2%	9,2%	4,9%	2,1%	13,3%	6,9%	2,2%	10,6%	5,9%
Gêne dans le travail	0,2%	1,0%	0,5%	0,0%	0,7%	0,3%	0,0%	1,6%	0,7%	0,1%	1,1%	0,5%
Traitement ou autre soin	2,2%	10,4%	5,8%	1,5%	9,5%	5,2%	1,8%	12,9%	6,6%	1,9%	10,7%	5,8%
<b>Digestif</b>												
Existence d'un problème	8,4%	9,4%	8,9%	7,1%	10,5%	8,7%	9,0%	11,3%	10,0%	8,2%	10,2%	9,1%
Plaintes ou signes cliniques	8,3%	9,2%	8,7%	7,1%	10,2%	8,6%	8,4%	10,9%	9,5%	8,0%	9,9%	8,8%
Gêne dans le travail	2,4%	2,8%	2,6%	2,1%	3,3%	2,6%	3,1%	2,8%	3,0%	2,5%	2,9%	2,7%
Traitement ou autre soin	4,0%	6,2%	4,9%	3,5%	7,3%	5,3%	5,9%	4,5%	5,3%	4,3%	6,1%	5,1%
<b>Dermatologie</b>												
Existence d'un problème	7,8%	6,1%	7,1%	8,6%	7,6%	8,1%	6,7%	7,8%	7,2%	7,7%	7,0%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	7,8%	5,9%	7,0%	8,6%	7,3%	8,0%	6,1%	7,8%	6,8%	7,6%	6,8%	7,2%
Gêne dans le travail	1,9%	1,7%	1,8%	3,0%	2,3%	2,7%	1,8%	1,6%	1,7%	2,2%	1,8%	2,0%
Traitement ou autre soin	4,6%	3,8%	4,3%	5,0%	5,3%	5,2%	3,0%	3,9%	3,4%	4,3%	4,3%	4,3%

Etat de santé	86 Activités pour la santé humaine			87 Hébergement médico-social et social			88 Action sociale sans hébergement			Q. Santé humaine et action sociale		
	<45 ans n=643	≥45 ans n=489	Ensemble n=1132	<45 ans n=351	≥45 ans n=309	Ensemble n=660	<45 ans n=339	≥45 ans n=267	Ensemble n=606	<45 ans n=1333	≥45 ans n=1065	Global n=2398
<b>Troubles de l'audition</b>												
Existence d'un problème	2,3%	5,0%	3,5%	4,5%	6,3%	5,3%	1,2%	7,5%	4,0%	2,6%	6,0%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	2,1%	5,0%	3,4%	4,2%	5,7%	4,9%	1,2%	7,5%	4,0%	2,4%	5,8%	3,9%
Gêne dans le travail	1,0%	3,3%	2,0%	1,8%	1,3%	1,6%	0,3%	2,0%	1,0%	1,0%	2,4%	1,6%
Traitement ou autre soin	0,6%	1,3%	0,9%	1,2%	1,0%	1,1%	0,6%	0,8%	0,7%	0,8%	1,1%	0,9%
<b>Lassitude, fatigue</b>												
Existence d'un problème	24,5%	26,7%	25,5%	22,5%	29,5%	25,8%	24,5%	30,6%	27,2%	24,0%	28,5%	26,0%
Plaintes ou signes cliniques	24,4%	26,6%	25,3%	22,3%	29,5%	25,7%	24,3%	29,6%	26,6%	23,8%	28,2%	25,8%
Gêne dans le travail	11,4%	16,0%	13,4%	12,2%	14,4%	13,2%	13,1%	17,5%	15,0%	12,1%	15,9%	13,8%
Traitement ou autre soin	2,1%	4,2%	3,0%	2,0%	4,6%	3,2%	4,6%	6,7%	5,5%	2,7%	4,9%	3,7%
<b>Anxiété, nervosité</b>												
Existence d'un problème	20,7%	23,0%	21,7%	24,8%	30,4%	27,4%	22,4%	26,9%	24,4%	22,2%	26,1%	23,9%
Plaintes ou signes cliniques	20,6%	23,0%	21,6%	24,3%	29,5%	26,7%	22,4%	25,3%	23,7%	22,0%	25,5%	23,5%
Gêne dans le travail	9,2%	12,0%	10,4%	10,3%	13,9%	12,0%	11,2%	10,4%	10,9%	10,0%	12,2%	11,0%
Traitement ou autre soin	3,8%	5,6%	4,6%	4,4%	6,3%	5,3%	6,1%	8,4%	7,1%	4,5%	6,5%	5,4%
<b>Troubles du sommeil</b>												
Existence d'un problème	18,6%	24,3%	21,0%	16,6%	27,9%	21,9%	18,3%	24,8%	21,1%	18,0%	25,5%	21,3%
Plaintes ou signes cliniques	18,4%	23,2%	20,5%	16,4%	27,6%	21,7%	17,2%	23,4%	19,9%	17,6%	24,6%	20,7%
Gêne dans le travail	8,1%	9,8%	8,9%	6,7%	12,9%	9,6%	8,2%	9,6%	8,8%	7,8%	10,7%	9,1%
Traitement ou autre soin	4,5%	6,3%	5,2%	3,2%	8,3%	5,6%	5,8%	8,7%	7,1%	4,5%	7,5%	5,8%
➤ <b>Troubles neuro- psychiques</b> (les 3 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	7,6%	11,4%	9,2%	8,7%	12,5%	10,5%	6,6%	9,9%	8,0%	7,6%	11,4%	9,3%
Plaintes ou signes cliniques	7,4%	10,7%	8,8%	8,1%	11,6%	9,7%	6,3%	9,4%	7,7%	7,3%	10,6%	8,8%
Gêne dans le travail	3,0%	5,0%	3,9%	4,1%	5,3%	4,6%	4,2%	4,7%	4,4%	3,6%	5,0%	4,2%
Traitement ou autre soin	0,5%	1,9%	1,1%	0,3%	2,6%	1,4%	1,2%	3,1%	2,1%	0,6%	2,4%	1,4%

Etat de santé	86 Activités pour la santé humaine			87 Hébergement médico-social et social			88 Action sociale sans hébergement			Q. Santé humaine et action sociale		
	<45 ans n=643	≥45 ans n=489	Ensemble n=1132	<45 ans n=351	≥45 ans n=309	Ensemble n=660	<45 ans n=339	≥45 ans n=267	Ensemble n=606	<45 ans n=1333	≥45 ans n=1065	Global n=2398
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>												
Existence d'un problème	6,3%	16,7%	10,8%	8,4%	20,6%	14,1%	7,6%	16,0%	11,2%	7,2%	17,6%	11,8%
Plaintes ou signes cliniques	6,3%	16,3%	10,6%	8,4%	20,6%	14,1%	7,6%	16,0%	11,2%	7,2%	17,5%	11,7%
Gêne dans le travail	4,3%	10,9%	7,1%	3,5%	15,0%	8,9%	4,5%	8,6%	6,3%	4,1%	11,5%	7,4%
Traitement ou autre soin	3,2%	8,2%	5,3%	2,3%	10,2%	6,0%	1,8%	6,3%	3,8%	2,6%	8,3%	5,1%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>												
Existence d'un problème	2,7%	6,7%	4,4%	3,2%	6,9%	4,9%	3,6%	9,0%	6,0%	3,1%	7,3%	4,9%
Plaintes ou signes cliniques	2,7%	6,2%	4,2%	2,9%	6,9%	4,8%	3,6%	9,0%	6,0%	3,0%	7,1%	4,8%
Gêne dans le travail	1,7%	3,8%	2,6%	1,2%	4,6%	2,8%	2,7%	5,9%	4,1%	1,8%	4,5%	3,0%
Traitement ou autre soin	1,4%	2,7%	2,0%	1,7%	2,3%	2,0%	2,1%	3,9%	2,9%	1,7%	2,9%	2,2%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>												
Existence d'un problème	4,6%	15,2%	9,2%	5,8%	14,1%	9,7%	4,5%	14,8%	9,0%	4,9%	14,8%	9,3%
Plaintes ou signes cliniques	4,6%	14,6%	8,9%	5,5%	13,7%	9,4%	4,5%	14,5%	8,9%	4,8%	14,3%	9,0%
Gêne dans le travail	2,4%	9,9%	5,6%	2,0%	9,6%	5,6%	1,8%	9,8%	5,3%	2,1%	9,8%	5,5%
Traitement ou autre soin	1,6%	7,2%	4,0%	2,0%	5,3%	3,6%	1,2%	7,1%	3,8%	1,6%	6,6%	3,8%
<b>➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b>												
<i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>												
Existence d'un problème	10,2%	26,7%	17,3%	12,8%	30,8%	21,2%	11,9%	27,6%	18,7%	11,3%	28,1%	18,7%
Plaintes ou signes cliniques	10,2%	26,1%	17,0%	12,5%	30,8%	21,1%	11,9%	27,3%	18,6%	11,2%	27,8%	18,6%
Gêne dans le travail	6,5%	16,9%	11,0%	5,8%	22,1%	13,5%	6,7%	19,0%	12,0%	6,4%	19,0%	11,9%
Traitement ou autre soin	4,3%	12,7%	7,9%	5,3%	14,2%	9,5%	3,4%	12,7%	7,4%	4,3%	13,1%	8,2%

Etat de santé	86 Activités pour la santé humaine			87 Hébergement médico-social et social			88 Action sociale sans hébergement			Q. Santé humaine et action sociale		
	<45 ans n=643	≥45 ans n=489	Ensemble n=1132	<45 ans n=351	≥45 ans n=309	Ensemble n=660	<45 ans n=339	≥45 ans n=267	Ensemble n=606	<45 ans n=1333	≥45 ans n=1065	Global n=2398
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>												
Existence d'un problème	8,2%	12,3%	10,0%	7,0%	17,6%	12,0%	9,8%	18,4%	13,5%	8,3%	15,3%	11,4%
Plaintes ou signes cliniques	8,2%	12,1%	9,9%	7,0%	17,0%	11,7%	9,8%	18,0%	13,4%	8,3%	15,0%	11,3%
Gêne dans le travail	5,4%	6,5%	5,9%	3,8%	11,2%	7,3%	5,5%	10,7%	7,8%	5,0%	8,9%	6,7%
Traitement ou autre soin	3,8%	5,9%	4,7%	2,3%	8,0%	5,0%	5,2%	9,5%	7,1%	3,8%	7,4%	5,4%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>												
Existence d'un problème	10,8%	15,7%	12,9%	9,9%	20,7%	15,0%	12,0%	21,9%	16,3%	10,9%	18,7%	14,3%
Plaintes ou signes cliniques	10,6%	15,5%	12,7%	9,9%	20,1%	14,7%	12,0%	21,9%	16,3%	10,8%	18,4%	14,2%
Gêne dans le travail	6,3%	10,3%	8,0%	5,8%	12,3%	8,9%	8,1%	13,8%	10,6%	6,7%	11,7%	8,9%
Traitement ou autre soin	5,1%	7,6%	6,1%	3,8%	9,0%	6,2%	3,6%	10,6%	6,7%	4,4%	8,7%	6,3%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>												
Existence d'un problème	21,1%	25,8%	23,2%	20,8%	27,8%	24,1%	23,9%	31,5%	27,2%	21,8%	27,8%	24,4%
Plaintes ou signes cliniques	20,8%	25,5%	22,8%	19,6%	27,5%	23,3%	23,7%	31,2%	27,0%	21,2%	27,5%	24,0%
Gêne dans le travail	13,7%	15,9%	14,6%	12,1%	22,6%	17,1%	14,9%	22,9%	18,4%	13,6%	19,6%	16,2%
Traitement ou autre soin	9,1%	14,6%	11,5%	7,4%	18,5%	12,6%	9,5%	15,0%	11,9%	8,7%	15,9%	11,9%
➤ <b>Troubles ostéoarticulaires du rachis</b>												
<i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>												
Existence d'un problème	25,9%	30,6%	28,0%	25,0%	37,4%	30,9%	27,9%	37,9%	32,3%	26,2%	34,4%	29,8%
Plaintes ou signes cliniques	25,7%	30,5%	27,8%	24,3%	37,0%	30,4%	27,9%	37,6%	32,1%	25,9%	34,2%	29,6%
Gêne dans le travail	15,9%	20,0%	17,7%	14,7%	27,1%	20,6%	18,5%	26,8%	22,1%	16,3%	23,7%	19,6%
Traitement ou autre soin	11,5%	17,0%	13,9%	8,9%	21,3%	14,8%	10,7%	18,6%	14,1%	10,6%	18,6%	14,2%