



Evolution et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2011-2012

Détail par secteur d'activité

(NAF 2008)

Le détail du secteur «F. Construction»

Septembre 2013



Les 1691 salariés travaillant dans le secteur « F. Construction » se répartissent comme suit :

F. Construction	Effectifs	%
41 Construction de bâtiments	230	13,6
42 Génie civil	207	12,2
43 Travaux de construction spécialisés	1254	74,2
Total	1691	100,0

Seul le secteur « 43 Travaux de construction spécialisés » est suffisamment représenté (1254 salariés) pour pouvoir faire l'objet d'un descriptif spécifique.

Détail par secteur :

43 Travaux de construction spécialisés		
4311Z Travaux de démolition	17	1,4
4312A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires	62	4,9
4312B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse	21	1,7
4313Z Forages et sondages	4	0,3
4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux	222	17,7
4321B Travaux d'installation électrique sur la voie publique	7	0,6
4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux	57	4,5
4322B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation	104	8,3
4329A Travaux d'isolation	20	1,6
4329B Autres travaux d'installation nca	26	2,1
4331Z Travaux de plâtrerie	34	2,7
4332A Travaux de menuiserie bois et PVC	109	8,7
4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie	69	5,5
4332C Agencement de lieux de vente	5	0,4
4333Z Travaux de revêtement des sols et des murs	23	1,8
4334Z Travaux de peinture et vitrerie	70	5,6
4339Z Autres travaux de finition	17	1,4
4391A Travaux de charpente	36	2,9
4391B Travaux de couverture par éléments	51	4,1
4399A Travaux d'étanchéification	17	1,4
4399B Travaux de montage de structures métalliques	16	1,3
4399C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment	212	16,9
4399D Autres travaux spécialisés de construction	21	1,7
4399E Location avec opérateur de matériel de construction	4	0,3
Niveau 4 non précisé	30	2,4
Total	1254	100,0

Description de la population	43. Travaux de construction spécialisés n=1254	F. Construction n=1691
Répartition homme/femme	91,9% / 8,1%	91,7% / 8,3%
≤24ans	17,6%	14,9%
25-34ans	28,8%	29,0%
35-44ans	24,6%	25,8%
45-54ans	21,6%	22,6%
55 ans et plus	7,4%	7,7%
Cadres	3,7%	6,4%
Intermédiaires	16,1%	16,7%
Employés	6,1%	6,2%
Ouvriers	73,4%	70,0%

Conditions de travail	43. Travaux de construction spécialisés n=1254	F. Construction n=1691
-Changement de travail depuis 1an :		
Non	90,1%	90,6%
Oui, raison médicale	0,7%	0,7%
Oui, autre raison	8,3%	7,8%
Oui, raison non précisée	1,0%	1,0%
Travail à temps plein	90,2%	91,5%
Travail en journée normale	95,5%	94,5%
Coupures de plus de 2 heures	9,1%	9,8%
Horaires décalés	10,7%	13,1%
Horaires irréguliers ou alternés	9,1%	10,5%
Travail de nuit	4,0%	4,6%
Déplacements professionnels de plus de 24h	11,8%	12,9%
-Dépasser ses horaires normaux		
Jamais	14,1%	13,2%
Rarement	50,4%	47,5%
Assez souvent	25,3%	27,2%
Très souvent	10,2%	12,1%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause		
Jamais	48,2%	45,2%
Rarement	37,3%	38,2%
Assez souvent	11,2%	13,1%
Très souvent	3,3%	3,5%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin		
Jamais	43,2%	39,7%
Rarement	39,2%	41,3%
Assez souvent	14,3%	15,4%
Très souvent	3,2%	3,7%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)		
0	6,1%	5,2%
1	5,4%	4,5%
2	8,2%	8,0%
3	13,5%	12,8%
4	9,7%	10,0%
5	25,5%	25,5%
6	10,8%	11,7%
7	10,7%	11,4%
8	8,1%	8,2%
9	1,4%	1,5%
10	0,8%	1,2%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	31,7%	34,0%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	41,3%	42,0%
Parmi eux :		
- Perturbe le travail	53,4%	54,4%
- Aspect positif du travail	39,8%	40,0%

Appréciations sur le travail	43. Travaux de construction spécialisés n=1254	F. Construction n=1691
-Travail permet d'apprendre		
Non pas du tout	2,9%	2,9%
Plutôt non	7,7%	7,8%
Plutôt oui	43,4%	44,0%
Oui tout à fait	46,0%	45,3%
-Travail varié		
Non pas du tout	1,8%	1,5%
Plutôt non	7,8%	7,6%
Plutôt oui	42,9%	43,6%
Oui tout à fait	47,6%	47,3%
-Choix dans la façon de procéder		
Non pas du tout	2,7%	3,0%
Plutôt non	14,1%	13,4%
Plutôt oui	44,2%	46,0%
Oui tout à fait	39,0%	37,6%
-Possibilités suffisantes d'entraide		
Non pas du tout	2,1%	2,1%
Plutôt non	7,9%	8,2%
Plutôt oui	51,7%	52,0%
Oui tout à fait	38,3%	37,7%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité		
Non pas du tout	1,0%	0,8%
Plutôt non	4,9%	5,2%
Plutôt oui	50,5%	50,4%
Oui tout à fait	43,7%	43,6%
-Travail reconnu		
Non pas du tout	3,2%	3,0%
Plutôt non	12,2%	11,7%
Plutôt oui	51,3%	53,4%
Oui tout à fait	33,3%	31,9%
-Faire des choses que l'on désapprouve		
Non pas du tout	30,5%	29,7%
Plutôt non	45,8%	46,4%
Plutôt oui	20,5%	20,8%
Oui tout à fait	3,2%	3,1%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi		
Non pas du tout	67,2%	65,1%
Plutôt non	23,1%	24,9%
Plutôt oui	7,5%	8,0%
Oui tout à fait	2,2%	2,0%

Charge physique du poste de travail	43. Travaux de construction spécialisés n=1254	F. Construction n=1691
Postures contraignantes :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	29,0%	31,3%
Oui parfois	41,3%	39,4%
Oui souvent	29,7%	29,3%
<i>Difficulté</i>		
Pas de postures contraignantes	29,0%	31,3%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	39,2%	37,8%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	29,3%	28,5%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	2,5%	2,4%
Effort, Port de charges lourdes :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	29,3%	32,2%
Oui parfois	42,2%	40,9%
Oui souvent	28,6%	26,9%
<i>Difficulté</i>		
Pas d'effort, Port de charges lourdes	29,3%	32,2%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	39,3%	37,1%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	29,4%	28,6%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	2,1%	2,2%
Gestes répétitifs :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	33,1%	34,7%
Oui parfois	32,5%	31,8%
Oui souvent	34,4%	33,5%
<i>Difficulté</i>		
Pas de gestes répétitifs	33,1%	34,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	23,7%	23,9%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	40,9%	39,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	2,2%	2,3%
Importants déplacements à pieds :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	53,1%	52,4%
Oui parfois	25,0%	24,3%
Oui souvent	21,9%	23,3%
<i>Difficulté</i>		
Pas d'importants déplacements à pieds	53,1%	52,4%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	12,9%	13,7%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	32,6%	32,5%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	1,4%	1,5%
Station debout prolongée :		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	32,6%	33,9%
Oui parfois	24,6%	23,4%
Oui souvent	42,8%	42,7%
<i>Difficulté</i>		
Pas de station debout prolongée	32,6%	33,9%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	18,3%	18,5%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	41,8%	41,0%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	7,3%	6,6%

Expositions	43. Travaux de construction spécialisés n=1254	F. Construction n=1691
Produits chimiques	35,8%	34,0%
Poussières, fumées	74,8%	73,6%
Rx ionisants	2,4%	2,2%
Vibrations	54,6%	55,7%
Gêne sonore	65,7%	65,8%
Bruit > 80db	52,9%	54,7%
Contrainte visuelle	26,7%	26,3%
Conduite routière prolongée	24,3%	24,9%
Chaleur intense	23,7%	24,2%
Froid intense	23,2%	23,4%
Intempéries	48,2%	52,3%
Pression psychologique	19,5%	21,6%
Agent biologique	4,8%	4,6%
Contact avec le public	68,9%	66,6%

Formation	43. Travaux de construction spécialisés n=1254	F. Construction n=1691
A bénéficié d'une formation depuis un an	34,0%	36,6%
<i>Parmi eux :</i>		
- En rapport avec le travail actuel	90,2%	90,8%
- En rapport avec le travail futur	23,8%	21,8%
- Formation d'intérêt général	36,3%	40,4%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	23,3%	22,8%

Mode de vie	43. Travaux de construction spécialisés n=1254	F. Construction n=1691
Activité sportive régulière	46,4%	46,3%
Consommation de tabac	46,1%	44,9%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	15,0%	15,6%
Consommation de café	84,1%	85,0%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	16,8%	16,3%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	17,2%	19,5%

Etat de santé	43. Travaux de construction spécialisés			F. Construction		
	<45ans n=890	≥45ans n=364	Ensemble n=1254	<45ans n=1178	≥45ans n=513	Ensemble n=1691
Indice de masse corporelle						
- Normaux ou maigres	59,6%	42,4%	54,6%	59,2%	39,8%	53,3%
- Surpoids	30,1%	38,8%	32,6%	29,8%	40,6%	33,1%
- Obèses	10,3%	18,8%	12,8%	11,1%	19,7%	13,7%
Appareil respiratoire						
Existence d'un problème	3,8%	6,4%	4,5%	3,6%	6,1%	4,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	6,4%	4,5%	3,6%	5,9%	4,3%
Gêne dans le travail	1,4%	1,7%	1,5%	1,1%	1,8%	1,3%
Traitement ou autre soin	2,2%	2,8%	2,3%	2,2%	2,6%	2,3%
Appareil cardio vasculaire						
Existence d'un problème	1,4%	5,3%	2,5%	1,9%	5,5%	3,0%
Plaintes ou signes cliniques	1,1%	4,7%	2,2%	1,6%	5,1%	2,7%
Gêne dans le travail	0,1%	1,7%	0,6%	0,3%	1,4%	0,6%
Traitement ou autre soin	0,6%	3,6%	1,5%	0,8%	3,8%	1,7%
HTA						
Existence d'un problème	1,7%	17,1%	6,2%	2,2%	16,1%	6,4%
Plaintes ou signes cliniques	1,5%	14,0%	5,1%	1,9%	13,7%	5,5%
Gêne dans le travail	0,3%	1,4%	0,7%	0,3%	1,4%	0,6%
Traitement ou autre soin	0,8%	12,1%	4,1%	0,9%	11,4%	4,0%
Lassitude, fatigue						
Existence d'un problème	13,0%	18,1%	14,4%	13,4%	19,3%	15,2%
Plaintes ou signes cliniques	12,9%	17,9%	14,3%	13,3%	18,9%	15,0%
Gêne dans le travail	5,1%	6,7%	5,6%	5,3%	8,5%	6,3%
Traitement ou autre soin	0,8%	1,7%	1,1%	1,0%	2,4%	1,4%
Anxiété, nervosité						
Existence d'un problème	12,0%	15,6%	13,0%	12,7%	18,5%	14,4%
Plaintes ou signes cliniques	11,9%	15,3%	12,9%	12,6%	18,3%	14,3%
Gêne dans le travail	4,8%	7,0%	5,4%	4,9%	8,9%	6,1%
Traitement ou autre soin	1,4%	3,1%	1,9%	1,4%	3,4%	2,0%
Trouble du sommeil						
Existence d'un problème	8,9%	14,0%	10,4%	9,4%	15,0%	11,1%
Plaintes ou signes cliniques	8,3%	14,0%	9,9%	8,8%	15,0%	10,7%
Gêne dans le travail	3,4%	4,5%	3,7%	3,6%	5,4%	4,2%
Traitement ou autre soin	1,3%	2,5%	1,6%	1,2%	3,0%	1,8%
➤ Troubles neuro psychiques (association des 3 signes ci-dessus)						
Existence d'un problème	3,3%	5,0%	3,8%	3,7%	5,3%	4,2%
Plaintes ou signes cliniques	3,0%	5,0%	3,6%	3,4%	5,3%	4,0%
Gêne dans le travail	1,1%	2,2%	1,5%	1,2%	2,2%	1,5%
Traitement ou autre soin	0,2%	0,6%	0,3%	0,3%	0,8%	0,4%

Etat de santé	43. Travaux de construction spécialisés			F. Construction		
	<45ans n=890	≥45ans n=364	Ensemble n=1254	<45ans n=1178	≥45ans n=513	Ensemble n=1691
Digestif						
Existence d'un problème	3,0%	4,6%	3,5%	3,1%	5,2%	3,8%
Plaintes ou signes cliniques	2,8%	4,6%	3,3%	3,0%	5,2%	3,7%
Gêne dans le travail	0,2%	1,1%	0,5%	0,4%	1,6%	0,8%
Traitement ou autre soin	1,2%	2,0%	1,4%	1,5%	2,2%	1,7%
Dermatologie						
Existence d'un problème	4,8%	5,0%	4,9%	4,8%	4,6%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	4,6%	4,8%	4,6%	4,7%	4,4%	4,6%
Gêne dans le travail	0,7%	0,3%	0,6%	0,9%	0,2%	0,7%
Traitement ou autre soin	2,3%	3,1%	2,5%	2,3%	2,4%	2,3%
Troubles de l'audition						
Existence d'un problème	6,4%	20,9%	10,6%	6,2%	21,4%	10,8%
Plaintes ou signes cliniques	5,8%	20,5%	10,0%	5,7%	20,5%	10,2%
Gêne dans le travail	0,9%	4,0%	1,8%	0,9%	5,2%	2,2%
Traitement ou autre soin	0,3%	0,3%	0,3%	0,6%	0,6%	0,6%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule						
Existence d'un problème	5,3%	16,9%	8,7%	5,3%	17,3%	8,9%
Plaintes ou signes cliniques	5,1%	16,9%	8,5%	5,2%	17,3%	8,8%
Gêne dans le travail	3,1%	11,7%	5,6%	2,9%	11,4%	5,5%
Traitement ou autre soin	1,7%	6,1%	3,0%	1,6%	5,5%	2,8%
Troubles ostéoarticulaires du coude						
Existence d'un problème	1,9%	6,1%	3,1%	2,1%	6,7%	3,5%
Plaintes ou signes cliniques	1,9%	5,8%	3,1%	2,1%	6,5%	3,5%
Gêne dans le travail	1,1%	5,0%	2,3%	1,4%	4,8%	2,4%
Traitement ou autre soin	0,9%	2,0%	1,2%	0,8%	1,6%	1,0%
Troubles ostéoarticulaires du poignet						
Existence d'un problème	5,6%	11,9%	7,4%	5,6%	12,0%	7,5%
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	11,9%	7,4%	5,5%	12,0%	7,5%
Gêne dans le travail	3,4%	5,8%	4,1%	3,4%	6,7%	4,4%
Traitement ou autre soin	1,3%	3,1%	1,8%	1,1%	2,6%	1,6%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur						
<i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>						
Existence d'un problème	11,3%	25,3%	15,4%	11,5%	25,6%	15,8%
Plaintes ou signes cliniques	11,1%	25,1%	15,2%	11,3%	25,4%	15,6%
Gêne dans le travail	6,6%	16,2%	9,4%	6,6%	16,4%	9,6%
Traitement ou autre soin	3,3%	8,4%	4,8%	3,1%	7,8%	4,5%

Etat de santé	43. Travaux de construction spécialisés			F. Construction		
	<45ans n=890	≥45ans n=364	Ensemble n=1254	<45ans n=1178	≥45ans n=513	Ensemble n=1691
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur						
Existence d'un problème	7,3%	17,4%	10,2%	7,4%	16,8%	10,2%
Plaintes ou signes cliniques	7,2%	16,8%	10,0%	7,3%	16,4%	10,1%
Gêne dans le travail	4,2%	14,0%	7,0%	4,2%	12,6%	6,8%
Traitement ou autre soin	2,2%	6,5%	3,4%	2,1%	6,5%	3,4%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales						
Existence d'un problème	5,7%	12,3%	7,6%	5,5%	12,3%	7,5%
Plaintes ou signes cliniques	5,3%	12,3%	7,4%	5,2%	12,3%	7,4%
Gêne dans le travail	3,1%	7,6%	4,4%	2,9%	8,1%	4,5%
Traitement ou autre soin	2,2%	3,7%	2,6%	2,1%	3,8%	2,6%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires						
Existence d'un problème	17,7%	32,7%	22,1%	17,2%	32,9%	22,0%
Plaintes ou signes cliniques	17,1%	32,0%	21,5%	16,6%	32,3%	21,4%
Gêne dans le travail	10,1%	24,2%	14,2%	9,6%	23,1%	13,7%
Traitement ou autre soin	4,2%	13,8%	7,0%	4,2%	13,4%	7,0%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis						
<i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>						
Existence d'un problème	20,5%	36,6%	25,2%	20,2%	36,8%	25,2%
Plaintes ou signes cliniques	19,6%	36,1%	24,4%	19,4%	36,3%	24,5%
Gêne dans le travail	11,3%	25,5%	15,4%	11,1%	24,9%	15,3%
Traitement ou autre soin	5,5%	14,8%	8,2%	5,6%	14,7%	8,3%