



## Evolutions et Relations en Santé au Travail

### Complément aux descriptifs nationaux 2009-2010 Détail par Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS-ESE 2003)

#### Le détail des

**«551A. Employés de libre service du commerce et magasiniers»**

**« 552A. Caissiers de magasin»**

**« 554A. Vendeurs en alimentation»**

**« 554E. Vendeurs en habillement et articles de sport»**

**Au sein des «55 Employés de commerce»**

**Juin 2011**

Les 1942 Employés de commerce (code PCS 55) se répartissent de la façon suivante :

<b>55 Employés de commerce</b>	<b>Effectifs</b>	<b>%</b>
<b>551a Employés de libre service du commerce et magasiniers</b>	<b>443</b>	<b>22,8</b>
<b>552a Caissiers de magasin</b>	<b>350</b>	<b>18,0</b>
553b Vendeurs polyvalents des grands magasins	90	4,6
553c Autres vendeurs non spécialisés	67	3,5
<b>554a Vendeurs en alimentation</b>	<b>231</b>	<b>11,9</b>
554b Vendeurs en ameublement, décor, équipement du foyer	104	5,4
554c Vendeurs en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage	68	3,5
554d Vendeurs du commerce de fleurs	17	,9
<b>554e Vendeurs en habillement et articles de sport</b>	<b>216</b>	<b>11,1</b>
554f Vendeurs en produits de beauté, de luxe (hors biens culturels) et optique	68	3,5
554g Vendeurs de biens culturels (livres, disques, multimédia, objets d'art)	58	3,0
554h Vendeurs de tabac, presse et articles divers	21	1,1
554j Pompistes et gérants de station-service (salariés ou mandataires)	19	1,0
555a Vendeurs par correspondance, télévendeurs	92	4,7
556a Vendeurs en gros de biens d'équipement, biens intermédiaires	22	1,1
Niveau 4 pcs non précisé	76	3,9
<b>Total</b>	<b>1942</b>	<b>100,0</b>

Les « Employés de libre service du commerce et magasiniers » (n=443), les « Caissiers de magasins » (n=350), les « Vendeurs en alimentation » (n=231) et les « Vendeurs en habillement et articles de sport » (n=216) sont suffisamment représentés pour pouvoir faire l'objet d'un descriptif spécifique de la profession.

Description de la population	551a Employés de libre service du commerce et magasiniers n=443	552a Caissiers de magasin n=350	554a Vendeurs en alimentation n=231	554e Vendeurs en habillement et articles de sport n=216	55 Employés de commerce (total) n=1942
Répartition homme/femme	38,4%/61,6%	8,3%/91,7%	25,1%/74,9%	24,5%/75,5%	30,1%/69,9%
≤24ans	19,2%	22,3%	20,3%	28,7%	21,2%
25-34ans	30,7%	26,3%	25,1%	36,1%	31,3%
35-44ans	26,4%	28,6%	19,5%	18,1%	24,2%
45-54ans	20,1%	19,7%	22,9%	13,0%	18,0%
≥55ans	3,6%	3,1%	12,1%	4,2%	5,3%
C Industrie manufacturière	0,2%	0,6%	33,3%	0,9%	5,5%
F Construction	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles	95,5%	89,4%	56,7%	97,7%	84,1%
H Transports et entreposage	0,0%	3,7%	0,0%	0,5%	0,9%
I Hébergement et restauration	0,2%	1,4%	9,1%	0,0%	2,0%
J Information et communication	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
K Activités financières et d'assurance	0,7%	0,3%	0,0%	0,5%	0,8%
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques	1,1%	0,9%	0,4%	0,0%	1,4%
N Activités de services administratifs et de soutien	0,9%	0,6%	0,0%	0,0%	2,1%
O Administration publique	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Q Santé humaine et action sociale	0,2%	0,3%	0,0%	0,0%	0,2%
S Autres activités de services	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,7%

Conditions de travail	551a Employés de libre service du commerce et magasiniers n=443	552a Caissiers de magasin n=350	554a Vendeurs en alimentation n=231	554e Vendeurs en habillement et articles de sport n=216	55 Employés de commerce (total) n=1942
Changement de travail depuis 1an :					
Non	82,4%	84,8%	82,7%	81,5%	82,8%
Oui, raison médicale	1,4%	0,6%	0,9%	0,0%	0,7%
Oui, autre raison	15,6%	14,4%	16,0%	18,5%	16,2%
Oui, raison non précisée	0,7%	0,3%	0,4%	0,0%	0,3%
Personnes travaillant à temps plein	74,7%	44,7%	71,4%	63,7%	68,9%
Travail en journée normale	72,2%	64,2%	69,7%	83,9%	75,2%
Coupures de plus de 2 heures	29,3%	31,5%	34,6%	12,4%	24,7%
Horaires décalés	45,6%	41,6%	47,7%	11,9%	33,1%
Horaires irréguliers ou alternés	36,4%	61,9%	39,4%	34,2%	41,1%
Travail de nuit	8,0%	6,1%	6,8%	0,0%	4,7%
Déplacements professionnels de plus de 24h	1,2%	0,6%	2,2%	1,0%	1,9%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	46,5%	33,7%	42,6%	54,3%	47,7%
Parmi eux :					
➤ Perturbe le travail	55,7%	53,6%	47,4%	34,9%	48,5%
➤ Sans conséquence	45,7%	38,4%	45,7%	59,1%	46,2%
➤ Aspect positif sur le travail	43,4%	34,2%	41,3%	54,1%	42,6%
Dépasser ses horaires normaux	30,2%	21,6%	24,5%	23,4%	27,3%
Sauter le repas ou la pause	15,5%	17,5%	14,8%	8,4%	14,1%
Traiter trop vite une opération	25,8%	18,1%	15,9%	10,2%	20,3%
Travail ne permet pas d'apprendre	27,0%	42,0%	24,3%	21,8%	27,0%
Travail pas varié	28,9%	44,2%	24,3%	16,7%	26,4%
Pas de choix dans la façon de procéder	26,8%	60,7%	28,4%	29,6%	35,2%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	17,5%	20,2%	17,7%	10,8%	17,1%
Travail pas reconnu	24,9%	32,1%	19,4%	20,0%	24,9%
Formations et informations insuffisantes	27,1%	21,0%	15,5%	20,4%	21,7%
Objectifs et consignes pas clairement définis	12,4%	14,1%	11,3%	10,7%	13,6%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	35,2%	29,2%	25,0%	21,3%	30,2%

<b>Charge physique du poste de travail</b>	<b>551a Employés de libre service du commerce et magasiniers n=443</b>	<b>552a Caissiers de magasin n=350</b>	<b>554a Vendeurs en alimentation n=231</b>	<b>554e Vendeurs en habillement et articles de sport n=216</b>	<b>55 Employés de commerce (total) n=1942</b>
Postures contraignantes :					
Non	19,7%	31,4%	28,6%	32,1%	33,6%
Oui, difficile ou pénible	42,2%	42,4%	32,9%	29,8%	33,7%
Oui, pas difficile ou pénible	35,6%	24,5%	36,4%	36,3%	30,7%
Oui, difficile ou pénible non précisé	2,5%	1,7%	2,2%	1,9%	2,1%
Effort, Port de charges lourdes :					
Non	11,8%	26,6%	27,1%	23,5%	28,0%
Oui, difficile ou pénible	53,6%	45,1%	35,4%	32,9%	39,6%
Oui, pas difficile ou pénible	32,3%	27,5%	35,4%	41,3%	30,5%
Oui, difficile ou pénible non précisé	2,3%	0,9%	2,2%	2,3%	1,9%
Gestes répétitifs :					
Non	10,7%	8,4%	10,5%	24,3%	21,4%
Oui, difficile ou pénible	34,2%	44,4%	28,4%	22,9%	28,6%
Oui, pas difficile ou pénible	52,4%	44,1%	57,6%	50,5%	47,1%
Oui, difficile ou pénible non précisé	2,7%	3,2%	3,5%	2,3%	2,9%
Importants déplacements à pieds :					
Non	27,9%	68,3%	55,8%	50,5%	51,4%
Oui, difficile ou pénible	22,1%	8,9%	12,6%	15,7%	13,9%
Oui, pas difficile ou pénible	47,0%	20,5%	30,7%	31,5%	32,8%
Oui, difficile ou pénible non précisé	3,0%	2,3%	0,9%	2,3%	1,9%
Station debout prolongée :					
Non	12,4%	46,2%	7,0%	1,4%	20,7%
Oui, difficile ou pénible	31,9%	22,7%	38,3%	50,9%	33,2%
Oui, pas difficile ou pénible	52,5%	29,1%	52,6%	45,4%	43,6%
Oui, difficile ou pénible non précisé	3,2%	2,0%	2,2%	2,3%	2,5%

<b>Expositions</b>	<b>551a Employés de libre service du commerce et magasiniers n=443</b>	<b>552a Caissiers de magasin n=350</b>	<b>554a Vendeurs en alimentation n=231</b>	<b>554e Vendeurs en habillement et articles de sport n=216</b>	<b>55 Employés de commerce (total) n=1942</b>
Produits chimiques	8,4%	6,6%	13,9%	3,7%	9,4%
Poussières, fumées	25,6%	15,6%	19,6%	21,8%	20,8%
Rx ionisants	0,7%	0,6%	0,0%	0,5%	0,5%
Vibrations	3,6%	2,6%	3,5%	1,4%	2,7%
Gêne sonore	20,0%	44,4%	26,5%	16,7%	28,1%
Bruit > 80db	6,8%	9,9%	5,3%	7,0%	7,2%
Contrainte visuelle	13,7%	31,1%	5,7%	14,0%	21,5%
Conduite routière prolongée	1,4%	0,6%	3,5%	1,4%	3,1%
Chaleur intense	7,8%	7,5%	13,5%	8,8%	9,6%
Froid intense	25,9%	17,0%	27,2%	5,1%	16,2%
Intempéries	5,2%	3,8%	4,3%	1,9%	4,7%
Pression psychologique	20,4%	23,0%	16,6%	13,0%	21,9%
Agent biologique	2,3%	2,6%	5,2%	1,4%	2,5%
Contact avec le public	91,1%	95,1%	95,7%	95,8%	93,0%

<b>Formation</b>	551a Employés de libre service du commerce et magasiniers n=443	552a Caissiers de magasin n=350	554a Vendeurs en alimentation n=231	554e Vendeurs en habillement et articles de sport n=216	55 Employés de commerce (total) n=1942
A bénéficié d'une formation depuis un an	41,7%	40,2%	27,1%	31,9%	40,3%
Parmi eux :					
➤ En rapport avec le travail actuel	87,0%	85,3%	86,9%	91,0%	89,1%
➤ En rapport avec le travail futur	13,9%	8,9%	20,7%	15,8%	14,2%
➤ Formation d'intérêt général	47,4%	33,6%	43,9%	41,7%	41,0%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	22,3%	20,0%	19,1%	29,9%	23,5%

<b>Mode de vie</b>	551a Employés de libre service du commerce et magasiniers n=443	552a Caissiers de magasin n=350	554a Vendeurs en alimentation n=231	554e Vendeurs en habillement et articles de sport n=216	55 Employés de commerce (total) n=1942
Activité sportive régulière	40,3%	32,9%	38,8%	42,8%	39,6%
Consommation de tabac	40,5%	35,5%	39,6%	38,3%	39,8%
Consommation de tabac > 15 cig / jour	10,3%	9,5%	7,5%	2,9%	8,6%
Consommation de café	70,8%	66,4%	71,2%	64,6%	69,2%
Consommation de café sup à 4 tasses / jour	16,6%	9,8%	16,8%	5,8%	12,7%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	11,4%	12,9%	9,4%	9,1%	12,9%

Etat de santé	551a Employés de libre service du commerce et magasiniers			552a Caissiers de magasin			554a Vendeurs en alimentation			554e Vendeurs en habillement et articles de sport			52. Employés civils et agents de service de la fonction publique (total)		
	<45ans n=338	≥45ans n=105	Ens. n=443	<45ans n=270	≥45ans n=80*	Ens. n=350	<45ans n=150	≥45ans n=81*	Ens. n=231	<45ans n=179	≥45ans n=37*	Ens. n=216	<45ans n=1489	≥45ans n=453	Ens. n=1942
<b>Indice de masse corporelle</b>															
➤ Normaux ou maigres	63,9%	59,2%	62,8%	68,5%	61,0%	66,8%	66,0%	33,8%	54,6%	84,4%	66,7%	81,3%	69,6%	55,5%	66,3%
➤ Surpoids	26,5%	28,2%	26,9%	21,2%	22,1%	21,4%	19,0%	43,8%	27,8%	11,0%	27,8%	13,9%	21,2%	29,6%	23,2%
➤ Obèses	9,6%	12,6%	10,3%	10,4%	16,9%	11,9%	15,0%	22,5%	17,6%	4,6%	5,6%	4,8%	9,2%	14,9%	10,5%
<b>Appareil respiratoire</b>															
Existence d'un problème	4,8%	5,8%	5,1%	5,2%	7,6%	5,8%	3,3%	5,0%	3,9%	6,2%	5,4%	6,1%	5,2%	4,9%	5,2%
Plaintes ou signes cliniques	4,8%	5,8%	5,1%	5,2%	7,6%	5,8%	2,7%	5,0%	3,5%	5,6%	5,4%	5,6%	4,9%	4,9%	4,9%
Gêne dans le travail	1,5%	1,0%	1,4%	0,4%	1,3%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	1,4%	0,9%	0,4%	0,8%
Consommation médic.	3,0%	4,8%	3,4%	4,5%	5,1%	4,6%	2,0%	3,8%	2,6%	4,5%	2,7%	4,2%	3,8%	3,3%	3,7%
Pathologie diagnostiquée	4,5%	4,8%	4,6%	4,9%	6,3%	5,2%	2,0%	5,0%	3,0%	6,2%	5,4%	6,1%	4,6%	4,0%	4,5%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>															
Existence d'un problème	2,1%	5,7%	3,0%	4,9%	10,1%	6,1%	2,0%	7,5%	3,9%	4,5%	13,9%	6,1%	3,4%	8,0%	4,5%
Plaintes ou signes cliniques	1,5%	5,7%	2,5%	4,1%	5,1%	4,3%	2,0%	6,3%	3,5%	4,0%	13,9%	5,6%	3,1%	6,5%	3,9%
Gêne dans le travail	0,9%	1,9%	1,2%	1,1%	3,8%	1,7%	1,3%	1,3%	1,3%	3,4%	0,0%	2,8%	1,6%	2,0%	1,7%
Consommation médic.	1,5%	4,8%	2,3%	1,5%	6,3%	2,6%	1,3%	2,5%	1,7%	1,7%	11,1%	3,3%	1,2%	5,1%	2,1%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	5,7%	2,8%	3,8%	10,1%	5,2%	1,3%	6,3%	3,1%	3,4%	11,1%	4,7%	2,5%	6,9%	3,5%
<b>HTA</b>															
Existence d'un problème	2,5%	13,5%	5,1%	4,1%	17,5%	7,2%	2,7%	21,5%	9,3%	0,6%	5,4%	1,4%	2,8%	14,9%	5,6%
Plaintes ou signes cliniques	2,1%	8,7%	3,7%	2,6%	13,8%	5,2%	2,0%	14,1%	6,2%	0,6%	5,4%	1,4%	2,2%	10,7%	4,2%
Gêne dans le travail	0,6%	0,0%	0,5%	0,4%	1,3%	0,6%	0,7%	2,6%	1,3%	0,6%	0,0%	0,5%	0,4%	0,9%	0,5%
Consommation médic.	1,5%	9,7%	3,5%	2,6%	13,8%	5,2%	1,4%	16,7%	6,7%	0,6%	5,4%	1,4%	1,4%	12,3%	4,0%
Pathologie diagnostiquée	1,5%	11,5%	4,0%	3,4%	13,8%	5,8%	2,7%	19,2%	8,4%	0,6%	5,4%	1,4%	1,8%	12,9%	4,4%
<b>Digestif</b>															
Existence d'un problème	6,7%	9,5%	7,4%	10,5%	15,2%	11,6%	6,7%	3,8%	5,7%	4,0%	5,9%	4,3%	7,3%	8,8%	7,6%
Plaintes ou signes cliniques	6,4%	8,6%	6,9%	10,5%	12,7%	11,0%	6,7%	3,8%	5,7%	3,4%	5,9%	3,8%	7,1%	8,1%	7,4%
Gêne dans le travail	2,7%	1,0%	2,3%	2,3%	2,6%	2,3%	2,7%	0,0%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%	0,9%	1,6%
Consommation médic.	2,7%	4,8%	3,2%	4,1%	9,0%	5,2%	3,4%	1,3%	2,6%	0,0%	2,9%	0,5%	2,8%	4,3%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	3,4%	5,7%	3,9%	5,6%	9,0%	6,4%	4,0%	2,5%	3,5%	0,0%	2,9%	0,5%	3,2%	5,0%	3,6%
<b>Dermatologie</b>															
Existence d'un problème	6,3%	5,7%	6,2%	5,3%	5,0%	5,2%	10,1%	3,8%	7,9%	2,8%	0,0%	2,3%	6,8%	4,2%	6,2%
Plaintes ou signes cliniques	6,0%	5,7%	6,0%	4,9%	5,0%	4,9%	9,4%	3,8%	7,4%	2,8%	0,0%	2,3%	6,5%	4,2%	6,0%
Gêne dans le travail	0,9%	0,0%	0,7%	1,1%	2,5%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	1,1%	1,2%
Consommation médic.	3,0%	1,0%	2,5%	3,0%	3,8%	3,2%	3,4%	2,5%	3,1%	1,1%	0,0%	0,9%	3,4%	2,0%	3,1%
Pathologie diagnostiquée	3,9%	4,8%	4,1%	3,8%	2,5%	3,5%	6,7%	3,8%	5,7%	2,3%	0,0%	1,9%	4,8%	3,1%	4,4%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	551a Employés de libre service du commerce et magasiniers			552a Caissiers de magasin			554a Vendeurs en alimentation			554e Vendeurs en habillement et articles de sport			52. Employés civils et agents de service de la fonction publique (total)		
	<45ans n=338	≥45ans n=105	Ens. n=443	<45ans n=270	≥45ans n=80*	Ens. n=350	<45ans n=150	≥45ans n=81*	Ens. n=231	<45ans n=179	≥45ans n=37*	Ens. n=216	<45ans n=1489	≥45ans n=453	Ens. n=1942
<b>➤ Lassitude, fatigue</b>															
Existence d'un problème	18,1%	26,9%	20,2%	26,0%	28,8%	26,7%	16,7%	22,5%	18,7%	18,1%	27,0%	19,6%	20,1%	28,8%	22,1%
Plaintes ou signes cliniques	17,8%	26,9%	20,0%	26,0%	28,8%	26,7%	16,7%	22,5%	18,7%	18,1%	27,0%	19,6%	19,9%	28,6%	22,0%
Gêne dans le travail	8,5%	10,6%	9,0%	13,6%	20,0%	15,1%	8,0%	8,8%	8,3%	8,5%	21,6%	10,7%	10,1%	15,1%	11,3%
Consommation médic.	2,4%	0,0%	1,8%	3,8%	6,3%	4,4%	0,7%	1,3%	0,9%	1,7%	0,0%	1,4%	2,3%	4,2%	2,7%
Pathologie diagnostiquée	3,9%	3,8%	3,9%	7,2%	10,1%	7,9%	2,7%	5,0%	3,5%	2,8%	2,8%	2,8%	4,0%	6,7%	4,7%
<b>➤ Anxiété, nervosité</b>															
Existence d'un problème	19,6%	20,2%	19,7%	18,4%	30,0%	21,1%	17,3%	30,0%	21,7%	12,5%	35,1%	16,4%	19,4%	26,9%	21,2%
Plaintes ou signes cliniques	19,0%	20,2%	19,3%	18,0%	29,1%	20,6%	17,3%	30,0%	21,7%	12,5%	35,1%	16,4%	19,0%	26,8%	20,8%
Gêne dans le travail	6,9%	8,7%	7,4%	9,1%	15,0%	10,4%	6,0%	10,0%	7,4%	6,3%	13,5%	7,5%	8,3%	10,8%	8,9%
Consommation médic.	3,6%	2,9%	3,5%	3,4%	10,3%	5,0%	3,3%	6,3%	4,3%	1,7%	8,1%	2,8%	3,6%	7,4%	4,5%
Pathologie diagnostiquée	4,2%	3,9%	4,1%	4,6%	10,3%	5,9%	4,7%	10,0%	6,5%	1,7%	8,3%	2,8%	4,3%	8,4%	5,2%
<b>➤ Trouble du sommeil</b>															
Existence d'un problème	16,6%	16,5%	16,6%	14,0%	35,0%	18,8%	10,1%	21,3%	14,0%	10,2%	29,7%	13,6%	14,1%	25,2%	16,7%
Plaintes ou signes cliniques	16,6%	16,5%	16,6%	13,6%	33,8%	18,3%	9,4%	21,3%	13,5%	10,2%	29,7%	13,6%	13,9%	24,9%	16,5%
Gêne dans le travail	5,5%	4,9%	5,3%	6,4%	12,7%	7,8%	4,7%	12,5%	7,4%	1,7%	5,4%	2,3%	5,2%	9,4%	6,2%
Consommation médic.	1,8%	5,9%	2,8%	1,9%	7,6%	3,2%	2,0%	12,5%	5,7%	0,0%	10,8%	1,9%	1,8%	8,7%	3,5%
Pathologie diagnostiquée	3,6%	5,8%	4,2%	4,2%	11,5%	5,8%	5,4%	7,5%	6,1%	1,7%	8,3%	2,8%	3,4%	9,0%	4,7%
<b>Troubles neuro psychiques</b>															
(les 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	7,2%	6,7%	7,1%	6,8%	17,5%	9,2%	5,3%	11,3%	7,4%	2,3%	8,1%	3,3%	6,0%	10,8%	7,1%
Plaintes ou signes cliniques	7,2%	6,7%	7,1%	6,4%	16,3%	8,7%	4,7%	11,3%	7,0%	2,3%	8,1%	3,3%	5,7%	10,4%	6,8%
Gêne dans le travail	2,4%	1,9%	2,3%	2,3%	7,5%	3,5%	2,0%	3,8%	2,6%	0,0%	5,4%	0,9%	1,8%	4,6%	2,5%
Consommation médic.	0,3%	0,0%	0,2%	0,8%	1,3%	0,9%	0,0%	1,3%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	1,8%	0,7%
Pathologie diagnostiquée	1,5%	0,0%	1,1%	1,1%	3,8%	1,7%	2,7%	1,3%	2,2%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	2,4%	1,3%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence



Etat de santé	551a Employés de libre service du commerce et magasiniers			552a Caissiers de magasin			554a Vendeurs en alimentation			554e Vendeurs en habillement et articles de sport			52. Employés civils et agents de service de la fonction publique (total)		
	<45ans n=338	≥45ans n=105	Ens. n=443	<45ans n=270	≥45ans n=80*	Ens. n=350	<45ans n=150	≥45ans n=81*	Ens. n=231	<45ans n=179	≥45ans n=37*	Ens. n=216	<45ans n=1489	≥45ans n=453	Ens. n=1942
<b>Troubles de l'audition</b>															
Existence d'un problème	2,7%	4,8%	3,2%	1,9%	9,2%	3,5%	2,0%	6,3%	3,5%	1,7%	2,7%	1,9%	2,4%	6,5%	3,4%
Plaintes ou signes cliniques	2,7%	3,8%	3,0%	1,9%	7,9%	3,2%	2,0%	6,3%	3,5%	1,7%	2,7%	1,9%	2,4%	6,1%	3,3%
Gêne dans le travail	1,8%	0,0%	1,4%	0,8%	5,3%	1,8%	0,7%	2,5%	1,3%	1,7%	2,7%	1,9%	1,4%	2,9%	1,8%
Consommation médic.	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	3,9%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,7%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	3,8%	2,8%	0,8%	5,3%	1,8%	1,3%	1,3%	1,3%	1,1%	2,7%	1,4%	1,5%	4,0%	2,1%
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b> (l'un des 3 signes ci-dessous)															
Existence d'un problème	13,9%	33,3%	18,6%	18,4%	42,3%	23,8%	13,3%	25,6%	17,5%	4,0%	27,0%	8,0%	11,6%	30,3%	16,0%
Plaintes ou signes cliniques	13,6%	33,3%	18,3%	17,7%	42,3%	23,3%	13,3%	25,6%	17,5%	4,0%	27,0%	8,0%	11,3%	29,6%	15,6%
Gêne dans le travail	9,7%	22,1%	12,6%	13,9%	34,2%	18,4%	5,4%	20,5%	10,6%	3,4%	16,2%	5,6%	7,6%	21,1%	10,7%
Consommation médic.	4,2%	6,7%	4,8%	6,4%	26,3%	10,9%	2,7%	14,1%	6,6%	1,7%	13,5%	3,8%	3,6%	13,6%	5,9%
Pathologie diagnostiquée	7,6%	16,3%	9,7%	11,3%	27,3%	14,9%	3,4%	19,2%	8,8%	2,3%	13,9%	4,2%	6,4%	18,1%	9,1%
➤ <b>Epaule</b>															
Existence d'un problème	6,6%	17,1%	9,2%	9,7%	32,5%	15,0%	8,0%	19,0%	11,8%	2,8%	16,2%	5,1%	6,3%	20,4%	9,6%
Plaintes ou signes cliniques	6,6%	17,1%	9,2%	9,7%	32,5%	15,0%	7,4%	19,0%	11,4%	2,8%	16,2%	5,1%	6,2%	19,8%	9,4%
Gêne dans le travail	4,8%	12,4%	6,6%	8,2%	26,6%	12,4%	3,3%	15,2%	7,4%	2,8%	10,8%	4,2%	4,3%	14,5%	6,7%
Consommation médic.	2,7%	4,8%	3,2%	3,8%	20,5%	7,6%	2,0%	7,6%	3,9%	1,7%	13,5%	3,7%	2,3%	9,8%	4,1%
Pathologie diagnostiquée	3,0%	6,7%	3,9%	5,3%	19,0%	8,4%	1,3%	11,4%	4,8%	1,7%	11,1%	3,3%	3,1%	11,6%	5,1%
➤ <b>Coude</b>															
Existence d'un problème	2,7%	6,7%	3,7%	3,0%	12,8%	5,2%	0,0%	7,6%	2,6%	1,1%	2,7%	1,4%	1,9%	7,4%	3,2%
Plaintes ou signes cliniques	2,7%	6,7%	3,7%	3,0%	12,8%	5,2%	0,0%	7,6%	2,6%	1,1%	2,7%	1,4%	1,9%	7,4%	3,2%
Gêne dans le travail	2,1%	3,8%	2,5%	2,6%	11,5%	4,6%	0,0%	7,6%	2,6%	0,6%	0,0%	0,5%	1,5%	6,1%	2,6%
Consommation médic.	1,2%	1,0%	1,1%	1,5%	10,3%	3,5%	0,0%	5,1%	1,8%	0,6%	2,7%	0,9%	0,7%	3,8%	1,5%
Pathologie diagnostiquée	2,1%	3,8%	2,5%	1,1%	9,0%	2,9%	0,0%	7,6%	2,6%	1,1%	0,0%	0,9%	1,2%	4,9%	2,1%
➤ <b>Poignet</b>															
Existence d'un problème	6,9%	21,0%	10,3%	7,8%	17,7%	10,1%	6,7%	12,8%	8,8%	1,1%	16,2%	3,8%	5,4%	13,9%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	6,6%	21,0%	10,1%	7,1%	17,7%	9,5%	6,7%	12,8%	8,8%	1,1%	16,2%	3,8%	5,2%	13,6%	7,1%
Gêne dans le travail	4,5%	12,5%	6,4%	4,9%	12,8%	6,6%	2,0%	11,5%	5,3%	1,1%	8,1%	2,3%	3,1%	9,4%	4,6%
Consommation médic.	1,2%	4,8%	2,1%	2,2%	10,3%	4,0%	0,7%	10,3%	3,9%	0,6%	2,7%	0,9%	1,3%	6,1%	2,4%
Pathologie diagnostiquée	3,9%	10,6%	5,5%	6,0%	10,3%	6,9%	2,0%	11,5%	5,3%	0,6%	5,4%	1,4%	3,1%	7,9%	4,2%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	551a Employés de libre service du commerce et magasiniers			552a Caissiers de magasin			554a Vendeurs en alimentation			554e Vendeurs en habillement et articles de sport			52. Employés civils et agents de service de la fonction publique (total)		
	<45ans n=338	≥45ans n=105	Ens. n=443	<45ans n=270	≥45ans n=80*	Ens. n=350	<45ans n=150	≥45ans n=81*	Ens. n=231	<45ans n=179	≥45ans n=37*	Ens. n=216	<45ans n=1489	≥45ans n=453	Ens. n=1942
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>															
Existence d'un problème	8,8%	18,3%	11,1%	9,7%	13,8%	10,6%	8,0%	10,3%	8,8%	6,8%	29,7%	10,8%	8,2%	17,1%	10,2%
Plaintes ou signes cliniques	8,8%	18,3%	11,1%	9,7%	13,8%	10,6%	7,3%	10,3%	8,3%	6,8%	29,7%	10,8%	8,0%	17,1%	10,1%
Gêne dans le travail	5,2%	10,8%	6,5%	4,5%	6,3%	4,9%	3,3%	5,1%	3,9%	4,0%	27,0%	8,0%	4,2%	10,4%	5,7%
Consommation médic	2,4%	3,9%	2,8%	1,9%	5,1%	2,6%	0,0%	5,1%	1,8%	1,7%	10,8%	3,3%	1,8%	5,4%	2,7%
Pathologie diagnostiquée	4,2%	10,6%	5,8%	5,6%	8,8%	6,3%	2,7%	7,7%	4,4%	4,6%	22,2%	7,6%	4,4%	10,4%	5,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires du rachis</b>															
(l'un des 2 signes ci-dessous)															
Existence d'un problème	28,1%	39,0%	30,7%	34,2%	36,7%	34,8%	21,5%	38,8%	27,5%	23,3%	29,7%	24,4%	27,5%	37,5%	29,8%
Plaintes ou signes cliniques	27,5%	39,0%	30,3%	34,2%	36,7%	34,8%	20,3%	37,5%	26,3%	23,3%	29,7%	24,4%	27,0%	37,3%	29,4%
Gêne dans le travail	17,3%	19,2%	17,7%	22,6%	26,0%	23,3%	13,4%	25,0%	17,5%	15,4%	24,3%	17,0%	17,6%	23,6%	19,0%
Consommation médic	8,2%	13,5%	9,4%	9,8%	15,6%	11,1%	8,1%	18,8%	11,8%	5,2%	16,2%	7,1%	7,5%	14,3%	9,0%
Pathologie diagnostiquée	10,6%	21,2%	13,2%	15,2%	21,8%	16,7%	9,4%	30,0%	16,6%	6,9%	19,4%	9,0%	10,5%	21,9%	13,2%
➤ <b>Vertèbres cervicales</b>															
Existence d'un problème	9,0%	17,1%	11,0%	16,9%	21,5%	17,9%	8,7%	15,4%	11,0%	6,8%	16,2%	8,4%	9,7%	18,4%	11,7%
Plaintes ou signes cliniques	8,7%	17,1%	10,8%	16,9%	21,5%	17,9%	7,5%	14,1%	9,8%	6,8%	16,2%	8,4%	9,5%	18,2%	11,5%
Gêne dans le travail	6,0%	8,7%	6,7%	11,6%	17,7%	13,0%	2,7%	10,3%	5,3%	3,4%	16,2%	5,6%	5,7%	10,8%	6,9%
Consommation médic	3,3%	4,8%	3,7%	5,2%	10,1%	6,4%	4,1%	9,0%	5,8%	0,6%	10,8%	2,3%	2,9%	6,7%	3,8%
Pathologie diagnostiquée	3,3%	8,7%	4,6%	7,2%	12,7%	8,4%	2,7%	14,1%	6,6%	2,3%	11,1%	3,8%	3,3%	9,7%	4,8%
➤ <b>Vertèbres dorsolombaires</b>															
Existence d'un problème	24,5%	33,3%	26,7%	24,8%	30,4%	26,1%	18,1%	30,0%	22,3%	19,4%	27,0%	20,8%	22,4%	30,3%	24,2%
Plaintes ou signes cliniques	23,9%	33,3%	26,2%	24,8%	30,4%	26,1%	17,4%	30,0%	21,8%	19,4%	27,0%	20,8%	21,9%	30,3%	23,9%
Gêne dans le travail	14,3%	15,4%	14,5%	16,2%	20,8%	17,2%	12,1%	20,0%	14,8%	13,7%	21,6%	15,1%	14,4%	19,5%	15,6%
Consommation médic.	6,1%	10,6%	7,2%	6,4%	14,1%	8,1%	6,0%	12,5%	8,3%	4,6%	16,2%	6,6%	5,4%	11,7%	6,9%
Pathologie diagnostiquée	8,8%	18,1%	11,1%	9,8%	17,9%	11,7%	8,7%	21,3%	13,1%	5,1%	19,4%	7,6%	8,2%	18,1%	10,5%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence