



## Evolutions et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2009-2010  
Détail par Professions et Catégories Socioprofessionnelles  
(PCS-ESE 2003)

Le détail des

**«632A. Maçons qualifiés»**

**et « 634C. Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation :  
automobile»**

**Au sein des «63. Ouvriers qualifiés de type artisanal»**

**Juin 2011**



Les 2155 Ouvriers qualifiés de type artisanal (code PCS 63) se répartissent de la façon suivante :

| <b>63 Ouvriers qualifiés de type artisanal</b>   | Effectifs   | %            |
|--|-------------|--------------|
| 631a Jardiniers  | 57          | 2,6          |
| <b>632a Maçons qualifiés</b>   | <b>269</b>  | <b>12,5</b>  |
| 632b Ouvriers qualifiés du travail de la pierre  | 26          | 1,2          |
| 632c Charpentiers en bois qualifiés  | 48          | 2,2          |
| 632d Menuisiers qualifiés du bâtiment  | 144         | 6,7          |
| 632e Couvreurs qualifiés   | 85          | 3,9          |
| 632f Plombiers et chauffagistes qualifiés  | 133         | 6,2          |
| 632g Peintres et ouvriers qualifiés de pose de revêtements sur supports verticaux  | 155         | 7,2          |
| 632h Soliers moquetteurs et ouvriers qualifiés de pose de revêtements souples sur supports horizontaux   | 12          | ,6           |
| 632j Monteurs qualifiés en agencement, isolation   | 52          | 2,4          |
| 632k Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments  | 78          | 3,6          |
| 633a Electriciens qualifiés de type artisanal (y c. bâtiment)  | 124         | 5,8          |
| 633b Dépanneurs qualifiés en radiotélévision, électroménager, matériel électronique  | 15          | ,7           |
| 633c Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance entretien, réparation : automobile  | 14          | ,6           |
| 633d Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance, entretien : équipements non industriels  | 31          | 1,4          |
| 634a Carrossiers d'automobiles qualifiés   | 76          | 3,5          |
| 634b Métalliers, serruriers qualifiés  | 47          | 2,2          |
| <b>634c Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile</b>   | <b>227</b>  | <b>10,5</b>  |
| 634d Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements non industriels   | 42          | 1,9          |
| 635a Tailleurs et couturières qualifiés, ouvriers qualifiés du travail des étoffes (sauf fabrication de vêtements),<br>ouvriers qualifiés de type artisanal du travail du cuir | 23          | 1,1          |
| 636a Bouchers (sauf industrie de la viande)  | 69          | 3,2          |
| 636b Charcutiers (sauf industrie de la viande)   | 11          | ,5           |
| 636c Boulangers, pâtisseries (sauf activité industrielle)  | 95          | 4,4          |
| 636d Cuisiniers et commis de cuisine   | 190         | 8,8          |
| 637a Modeleurs (sauf modeleurs de métal), mouleurs-noyateurs à la main, ouvriers qualifiés du travail du verre<br>ou de la céramique à la main                                 | 4           | ,2           |
| 637b Ouvriers d'art  | 8           | ,4           |
| 637c Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels  | 15          | ,7           |
| 637d Ouvriers qualifiés divers de type artisanal   | 52          | 2,4          |
| Niveau 4 pcs non précisé   | 53          | 2,5          |
| <b>Total</b>   | <b>2155</b> | <b>100,0</b> |

Seuls les « Maçons qualifiés » et les « Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile » sont suffisamment représentés (respectivement 269 et 227 salariés) pour pouvoir faire l'objet d'un descriptif spécifique de la profession.

| Description de la population                           | 632A. Maçons qualifiés<br>n=269 | 634C. Mécaniciens<br>qualifiés en<br>maintenance, entretien,<br>réparation : automobile<br>n=227 | 63. Ouvriers qualifiés de<br>type artisanal<br>n=2155 |
|--|---------------------------------|--|---|
| Répartition homme/femme                                | 100,0 / 0,0%                    | 99,6% / 0,4%   | 94,0% / 6,0%  |
| ≤24ans   | 19,3%                           | 26,0%  | 20,9%   |
| 25-34ans   | 26,0%                           | 24,2%  | 24,9%   |
| 35-44ans   | 25,3%                           | 21,6%  | 24,0%   |
| 45-54ans   | 22,7%                           | 22,9%  | 23,1%   |
| ≥55ans   | 6,7%                            | 5,3%   | 7,1%  |
| C Industrie manufacturière                             | 0,7%                            | 5,7%   | 11,6%   |
| F Construction   | 86,2%                           | 1,3%   | 43,3%   |
| G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 0,0%                            | 77,1%  | 18,7%   |
| H Transports et entreposage                            | 0,0%                            | 7,5%   | 1,3%  |
| I Hébergement et restauration                          | 0,0%                            | 0,0%   | 7,1%  |
| J Information et communication                         | 0,0%                            | 0,0%   | 0,1%  |
| K Activités financières et d'assurance                 | 0,0%                            | 0,0%   | 0,2%  |
| M Activités spécialisées, scientifiques et techniques  | 0,0%                            | 2,6%   | 1,1%  |
| N Activités de services administratifs et de soutien   | 8,9%                            | 1,8%   | 5,7%  |
| O Administration publique                              | 0,7%                            | 0,9%   | 2,2%  |
| Q Santé humaine et action sociale                      | 0,0%                            | 0,0%   | 3,0%  |
| S Autres activités de services                         | 1,5%                            | 0,4%   | 2,2%  |

| Conditions de travail                                  | 632A. Maçons qualifiés<br>n=269 | 634C. Mécaniciens<br>qualifiés en<br>maintenance, entretien,<br>réparation : automobile<br>n=227 | 63. Ouvriers qualifiés de<br>type artisanal<br>n=2155 |
|--|---------------------------------|--|---|
| Changement de travail depuis 1an :                     |                                 |  |   |
| Non  | 91,4%                           | 89,7%  | 89,2%   |
| Oui, raison médicale                                   | 0,0%                            | 0,4%   | 0,4%  |
| Oui, autre raison                                      | 8,2%                            | 8,9%   | 9,9%  |
| Oui, raison non précisée                               | 0,4%                            | 0,9%   | 0,5%  |
| Personnes travaillant à temps plein                    | 92,9%                           | 92,9%  | 91,1%   |
| Travail en journée normale                             | 96,2%                           | 92,7%  | 89,0%   |
| Coupures de plus de 2 heures                           | 6,6%                            | 21,1%  | 15,7%   |
| Horaires décalés                                       | 6,3%                            | 11,9%  | 16,1%   |
| Horaires irréguliers ou alternés                       | 6,4%                            | 15,3%  | 14,0%   |
| Travail de nuit  | 1,2%                            | 4,9%   | 6,0%  |
| Déplacements professionnels de plus de 24h             | 5,3%                            | 3,2%   | 5,9%  |
| Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue | 31,8%                           | 67,7%  | 43,8%   |
| Parmi eux :  |                                 |  |   |
| ➤ Perturbe le travail                                  | 53,1%                           | 60,5%  | 51,8%   |
| ➤ Sans conséquence                                     | 32,5%                           | 43,1%  | 44,1%   |
| ➤ Aspect positif sur le travail                        | 35,4%                           | 31,4%  | 36,0%   |
| Dépasser ses horaires normaux                          | 16,8%                           | 25,7%  | 26,0%   |
| Sauter le repas ou la pause                            | 6,0%                            | 10,7%  | 12,9%   |
| Traiter trop vite une opération                        | 12,5%                           | 19,9%  | 16,3%   |
| Travail ne permet pas d'apprendre                      | 13,5%                           | 14,1%  | 14,6%   |
| Travail pas varié                                      | 8,2%                            | 15,4%  | 13,1%   |
| Pas de choix dans la façon de procéder                 | 27,9%                           | 20,4%  | 19,7%   |
| Pas de possibilité suffisante d'entraide               | 7,5%                            | 10,6%  | 9,9%  |
| Travail pas reconnu                                    | 11,3%                           | 21,2%  | 16,7%   |
| Formations et informations insuffisantes               | 12,7%                           | 23,3%  | 18,6%   |
| Objectifs et consignes pas clairement définis          | 8,6%                            | 21,8%  | 16,2%   |
| Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)     | 29,4%                           | 28,4%  | 28,9%   |

| Charge physique du poste de travail   | 632A. Maçons qualifiés<br>n=269 | 634C. Mécaniciens<br>qualifiés en maintenance,<br>entretien, réparation :<br>automobile<br>n=227 | 63. Ouvriers qualifiés de<br>type artisanal<br>n=2155 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Postures contraignantes :             |                                 |  |   |
| Non                                   | 10,8%                           | 10,6%  | 16,6%   |
| Oui, difficile ou pénible             | 48,0%                           | 51,5%  | 44,3%   |
| Oui, pas difficile ou pénible         | 39,8%                           | 36,1%  | 37,1%   |
| Oui, difficile ou pénible non précisé | 1,5%                            | 1,8%   | 2,0%  |
| Effort, Port de charges lourdes :     |                                 |  |   |
| Non                                   | 8,6%                            | 17,4%  | 15,1%   |
| Oui, difficile ou pénible             | 52,2%                           | 41,1%  | 43,8%   |
| Oui, pas difficile ou pénible         | 37,3%                           | 39,7%  | 38,5%   |
| Oui, difficile ou pénible non précisé | 1,9%                            | 1,8%   | 2,6%  |
| Gestes répétitifs :                   |                                 |  |   |
| Non                                   | 20,1%                           | 26,9%  | 20,8%   |
| Oui, difficile ou pénible             | 34,7%                           | 18,1%  | 27,5%   |
| Oui, pas difficile ou pénible         | 42,9%                           | 52,9%  | 48,9%   |
| Oui, difficile ou pénible non précisé | 2,2%                            | 2,2%   | 2,8%  |
| Importants déplacements à pieds :     |                                 |  |   |
| Non                                   | 41,0%                           | 42,4%  | 45,3%   |
| Oui, difficile ou pénible             | 17,2%                           | 14,7%  | 15,5%   |
| Oui, pas difficile ou pénible         | 39,9%                           | 41,5%  | 37,0%   |
| Oui, difficile ou pénible non précisé | 1,9%                            | 1,3%   | 2,2%  |
| Station debout prolongée :            |                                 |  |   |
| Non                                   | 10,8%                           | 8,4%   | 12,2%   |
| Oui, difficile ou pénible             | 25,3%                           | 29,5%  | 28,9%   |
| Oui, pas difficile ou pénible         | 60,6%                           | 59,0%  | 56,2%   |
| Oui, difficile ou pénible non précisé | 3,3%                            | 3,1%   | 2,7%  |

| Expositions                 | 632A. Maçons qualifiés<br>n=269 | 634C. Mécaniciens<br>qualifiés en maintenance,<br>entretien, réparation :<br>automobile<br>n=227 | 63. Ouvriers qualifiés de<br>type artisanal<br>n=2155 |
|-----------------------------|---------------------------------|--|---|
| Produits chimiques          | 49,8%                           | 77,5%  | 51,0%   |
| Poussières, fumées          | 89,2%                           | 89,8%  | 78,0%   |
| Rx ionisants                | 2,6%                            | 0,9%   | 1,7%  |
| Vibrations                  | 83,5%                           | 62,7%  | 52,7%   |
| Gêne sonore                 | 78,7%                           | 83,9%  | 66,7%   |
| Bruit > 80db                | 76,3%                           | 65,3%  | 53,5%   |
| Contrainte visuelle         | 18,9%                           | 23,6%  | 17,6%   |
| Conduite routière prolongée | 12,4%                           | 7,1%   | 11,1%   |
| Chaleur intense             | 33,3%                           | 18,6%  | 27,4%   |
| Froid intense               | 35,6%                           | 20,4%  | 26,0%   |
| Intempéries                 | 86,8%                           | 23,8%  | 39,4%   |
| Pression psychologique      | 13,9%                           | 23,0%  | 16,9%   |
| Agent biologique            | 4,2%                            | 3,1%   | 5,8%  |
| Contact avec le public      | 55,1%                           | 77,0%  | 66,1%   |

| <b>Formation</b>                         | 632A. Maçons<br>qualifiés<br>n=269 | 634C. Mécaniciens<br>qualifiés en<br>maintenance, entretien,<br>réparation : automobile<br>n=227 | 63. Ouvriers qualifiés de type<br>artisanal<br>n=2155 |
|--|------------------------------------|--|---|
| A bénéficié d'une formation depuis un an | 26,9%                              | 45,8%  | 33,0%   |
| Parmi eux :                              |                                    |  |   |
| ➤ En rapport avec le travail actuel      | 93,9%                              | 92,2%  | 91,7%   |
| ➤ En rapport avec le travail futur       | 36,5%                              | 17,7%  | 22,5%   |
| ➤ Formation d'intérêt général            | 39,4%                              | 30,9%  | 38,9%   |
| Rôle de formateur ou tuteur depuis un an | 17,7%                              | 26,7%  | 23,3%   |

| <b>Mode de vie</b>                         | 632A. Maçons<br>qualifiés<br>n=269 | 634C. Mécaniciens<br>qualifiés en<br>maintenance, entretien,<br>réparation : automobile<br>n=227 | 63. Ouvriers qualifiés de type<br>artisanal<br>n=2155 |
|--|------------------------------------|--|---|
| Activité sportive régulière                | 36,3%                              | 41,6%  | 42,4%   |
| Consommation de tabac                      | 55,1%                              | 45,3%  | 49,9%   |
| Consommation de tabac>15 cig/jour          | 22,6%                              | 11,1%  | 16,2%   |
| Consommation de café                       | 87,2%                              | 77,9%  | 84,3%   |
| Consommation de café sup à 4 tasses/jour   | 23,0%                              | 17,1%  | 18,8%   |
| Trajets domicile/travail longs ou pénibles | 16,8%                              | 17,5%  | 14,8%   |

| Etat de santé  | 632A. Maçons qualifiés |                 |               | 634C. Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile |                 |               | 63. Ouvriers qualifiés de type artisanal (total) |                 |                |
|--|------------------------|-----------------|---------------|--|-----------------|---------------|--|-----------------|----------------|
|  | <45ans<br>n=190        | ≥45ans<br>n=79* | Ens.<br>n=269 | <45ans<br>n=163  | ≥45ans<br>n=64* | Ens.<br>n=227 | <45ans<br>n=1505                                 | ≥45ans<br>n=650 | Ens.<br>n=2155 |
| <b>Indice de masse corporelle</b>                            |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| ➤ Normaux ou maigres   | 62,7%                  | 46,2%           | 57,8%         | 63,3%  | 31,3%           | 54,1%         | 60,8%  | 44,6%           | 55,9%          |
| ➤ Surpoids   | 27,0%                  | 34,6%           | 29,3%         | 28,5%  | 46,9%           | 33,8%         | 28,6%  | 39,0%           | 31,8%          |
| ➤ Obèses   | 10,3%                  | 19,2%           | 12,9%         | 8,2%   | 21,9%           | 12,2%         | 10,6%  | 16,3%           | 12,3%          |
| <b>Appareil respiratoire</b>                                 |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème                                      | 5,9%                   | 3,8%            | 5,3%          | 4,3%   | 7,8%            | 5,3%          | 4,2%   | 5,6%            | 4,6%           |
| Plaintes ou signes cliniques                                 | 4,8%                   | 3,8%            | 4,5%          | 4,3%   | 7,8%            | 5,3%          | 3,7%   | 5,4%            | 4,2%           |
| Gêne dans le travail   | 1,1%                   | 2,6%            | 1,5%          | 1,9%   | 3,1%            | 2,2%          | 0,8%   | 1,7%            | 1,1%           |
| Consommation médic.  | 2,7%                   | 3,8%            | 3,0%          | 3,1%   | 6,3%            | 4,0%          | 2,2%   | 3,6%            | 2,6%           |
| Pathologie diagnostiquée                                     | 3,8%                   | 3,8%            | 3,8%          | 3,7%   | 6,3%            | 4,4%          | 3,3%   | 5,0%            | 3,8%           |
| <b>Appareil cardio vasculaire</b>                            |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème                                      | 1,6%                   | 5,1%            | 2,6%          | 1,3%   | 4,7%            | 2,2%          | 1,8%   | 6,5%            | 3,2%           |
| Plaintes ou signes cliniques                                 | 1,1%                   | 2,6%            | 1,5%          | 0,6%   | 4,7%            | 1,8%          | 1,5%   | 4,5%            | 2,4%           |
| Gêne dans le travail   | 0,0%                   | 1,3%            | 0,4%          | 0,0%   | 1,6%            | 0,4%          | 0,3%   | 1,4%            | 0,6%           |
| Consommation médic.  | 0,5%                   | 2,6%            | 1,1%          | 0,0%   | 4,7%            | 1,3%          | 0,7%   | 5,0%            | 2,0%           |
| Pathologie diagnostiquée                                     | 1,6%                   | 5,1%            | 2,6%          | 1,3%   | 4,7%            | 2,2%          | 1,3%   | 5,9%            | 2,7%           |
| <b>HTA</b>   |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème                                      | 3,2%                   | 14,1%           | 6,4%          | 3,8%   | 23,4%           | 9,4%          | 3,1%   | 16,8%           | 7,2%           |
| Plaintes ou signes cliniques                                 | 3,2%                   | 11,5%           | 5,7%          | 2,5%   | 17,2%           | 6,7%          | 2,4%   | 13,4%           | 5,8%           |
| Gêne dans le travail   | 0,0%                   | 0,0%            | 0,0%          | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%          | 0,2%   | 0,5%            | 0,3%           |
| Consommation médic.  | 1,1%                   | 5,2%            | 2,3%          | 3,1%   | 17,2%           | 7,1%          | 1,4%   | 10,9%           | 4,3%           |
| Pathologie diagnostiquée                                     | 1,1%                   | 6,5%            | 2,7%          | 3,1%   | 18,8%           | 7,6%          | 1,8%   | 12,5%           | 5,0%           |
| ➤ <b>Lassitude, fatigue</b>                                  |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème                                      | 5,9%                   | 5,1%            | 5,7%          | 14,5%  | 19,0%           | 15,8%         | 12,2%  | 17,0%           | 13,6%          |
| Plaintes ou signes cliniques                                 | 5,4%                   | 5,1%            | 5,3%          | 14,5%  | 19,0%           | 15,8%         | 12,1%  | 16,8%           | 13,5%          |
| Gêne dans le travail   | 2,2%                   | 3,8%            | 2,6%          | 6,9%   | 3,2%            | 5,9%          | 4,6%   | 6,9%            | 5,3%           |
| Consommation médic.  | 0,0%                   | 0,0%            | 0,0%          | 1,9%   | 1,6%            | 1,8%          | 0,3%   | 1,7%            | 0,8%           |
| Pathologie diagnostiquée                                     | 0,5%                   | 1,3%            | 0,8%          | 2,5%   | 1,6%            | 2,3%          | 1,9%   | 2,8%            | 2,2%           |
| ➤ <b>Anxiété, nervosité</b>                                  |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème                                      | 9,2%                   | 5,1%            | 8,0%          | 11,5%  | 9,5%            | 10,9%         | 10,9%  | 14,8%           | 12,1%          |
| Plaintes ou signes cliniques                                 | 9,2%                   | 5,1%            | 8,0%          | 11,5%  | 9,5%            | 10,9%         | 10,9%  | 14,5%           | 12,0%          |
| Gêne dans le travail   | 2,7%                   | 1,3%            | 2,3%          | 6,4%   | 3,2%            | 5,5%          | 4,1%   | 5,0%            | 4,4%           |
| Consommation médic.  | 0,0%                   | 0,0%            | 0,0%          | 0,0%   | 1,6%            | 0,5%          | 0,8%   | 2,5%            | 1,3%           |
| Pathologie diagnostiquée                                     | 1,6%                   | 0,0%            | 1,1%          | 2,5%   | 3,2%            | 2,7%          | 2,2%   | 3,1%            | 2,5%           |
| ➤ <b>Trouble du sommeil</b>                                  |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème                                      | 6,5%                   | 6,5%            | 6,5%          | 8,2%   | 17,5%           | 10,9%         | 7,9%   | 14,8%           | 9,9%           |
| Plaintes ou signes cliniques                                 | 6,0%                   | 5,2%            | 5,7%          | 8,2%   | 17,5%           | 10,9%         | 7,8%   | 14,5%           | 9,8%           |
| Gêne dans le travail   | 1,1%                   | 0,0%            | 0,8%          | 3,2%   | 3,2%            | 3,2%          | 2,8%   | 4,1%            | 3,2%           |
| Consommation médic.  | 0,0%                   | 1,3%            | 0,4%          | 0,6%   | 3,2%            | 1,4%          | 0,5%   | 3,3%            | 1,3%           |
| Pathologie diagnostiquée                                     | 0,5%                   | 1,3%            | 0,8%          | 1,3%   | 4,8%            | 2,3%          | 1,6%   | 3,5%            | 2,1%           |
| <b>Troubles neuro psychiques</b><br>(les 3 signes ci-dessus) |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème                                      | 1,1%                   | 0,0%            | 0,8%          | 3,1%   | 1,6%            | 2,7%          | 2,6%   | 4,8%            | 3,2%           |
| Plaintes ou signes cliniques                                 | 1,1%                   | 0,0%            | 0,8%          | 3,1%   | 1,6%            | 2,7%          | 2,6%   | 4,7%            | 3,2%           |
| Gêne dans le travail   | 0,0%                   | 0,0%            | 0,0%          | 0,6%   | 0,0%            | 0,4%          | 0,7%   | 1,7%            | 1,0%           |
| Consommation médic.  | 0,0%                   | 0,0%            | 0,0%          | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%          | 0,0%   | 0,5%            | 0,1%           |
| Pathologie diagnostiquée                                     | 0,0%                   | 0,0%            | 0,0%          | 0,6%   | 0,0%            | 0,4%          | 0,3%   | 0,8%            | 0,4%           |

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

| Etat de santé   | 632A. Maçons qualifiés |                 |               | 634C. Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile |                 |               | 63. Ouvriers qualifiés de type artisanal (total) |                 |                |
|---|------------------------|-----------------|---------------|--|-----------------|---------------|--|-----------------|----------------|
|   | <45ans<br>n=190        | ≥45ans<br>n=79* | Ens.<br>n=269 | <45ans<br>n=163  | ≥45ans<br>n=64* | Ens.<br>n=227 | <45ans<br>n=1505                                 | ≥45ans<br>n=650 | Ens.<br>n=2155 |
| <b>Digestif</b>   |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème   | 4,4%                   | 7,7%            | 5,4%          | 5,7%   | 9,5%            | 6,8%          | 4,4%   | 8,3%            | 5,6%           |
| Plaintes ou signes cliniques  | 4,4%                   | 7,7%            | 5,4%          | 5,1%   | 6,3%            | 5,4%          | 4,1%   | 7,2%            | 5,1%           |
| Gêne dans le travail  | 1,7%                   | 1,3%            | 1,6%          | 0,6%   | 3,2%            | 1,4%          | 0,8%   | 1,9%            | 1,1%           |
| Consommation médic.   | 0,0%                   | 1,3%            | 0,4%          | 2,5%   | 3,2%            | 2,7%          | 2,0%   | 4,1%            | 2,6%           |
| Pathologie diagnostiquée  | 1,1%                   | 3,8%            | 1,9%          | 3,2%   | 6,3%            | 4,1%          | 2,3%   | 5,0%            | 3,1%           |
| <b>Dermatologie</b>   |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème   | 8,1%                   | 11,4%           | 9,1%          | 6,9%   | 7,8%            | 7,1%          | 6,6%   | 7,5%            | 6,9%           |
| Plaintes ou signes cliniques  | 7,6%                   | 11,4%           | 8,7%          | 6,3%   | 7,8%            | 6,7%          | 6,3%   | 7,2%            | 6,6%           |
| Gêne dans le travail  | 1,6%                   | 2,5%            | 1,9%          | 1,3%   | 1,6%            | 1,3%          | 1,3%   | 1,4%            | 1,3%           |
| Consommation médic.   | 2,7%                   | 3,8%            | 3,0%          | 3,8%   | 3,1%            | 3,6%          | 2,6%   | 3,3%            | 2,8%           |
| Pathologie diagnostiquée  | 4,3%                   | 7,7%            | 5,3%          | 5,0%   | 7,8%            | 5,8%          | 4,9%   | 5,8%            | 5,1%           |
| <b>Troubles de l'audition</b>   |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème   | 9,8%                   | 27,8%           | 15,3%         | 8,8%   | 21,9%           | 12,5%         | 5,9%   | 20,2%           | 10,2%          |
| Plaintes ou signes cliniques  | 8,7%                   | 26,6%           | 14,1%         | 6,3%   | 18,8%           | 9,9%          | 4,9%   | 17,9%           | 8,9%           |
| Gêne dans le travail  | 2,7%                   | 7,6%            | 4,2%          | 1,9%   | 7,8%            | 3,6%          | 1,3%   | 4,5%            | 2,3%           |
| Consommation médic.   | 1,1%                   | 0,0%            | 0,8%          | 0,6%   | 1,6%            | 0,9%          | 0,5%   | 0,6%            | 0,6%           |
| Pathologie diagnostiquée  | 7,1%                   | 16,5%           | 9,9%          | 4,4%   | 18,8%           | 8,6%          | 4,1%   | 14,0%           | 7,1%           |
| <b>Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b><br>(l'un des 3 signes ci-dessous) |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème   | 10,3%                  | 17,7%           | 12,5%         | 14,9%  | 28,6%           | 18,8%         | 11,7%  | 23,5%           | 15,3%          |
| Plaintes ou signes cliniques  | 10,3%                  | 17,7%           | 12,5%         | 14,9%  | 28,6%           | 18,8%         | 11,5%  | 23,5%           | 15,2%          |
| Gêne dans le travail  | 7,6%                   | 13,9%           | 9,5%          | 9,9%   | 19,0%           | 12,5%         | 7,8%   | 17,3%           | 10,6%          |
| Consommation médic.   | 1,6%                   | 9,0%            | 3,8%          | 1,2%   | 9,5%            | 3,6%          | 1,6%   | 7,0%            | 3,2%           |
| Pathologie diagnostiquée  | 5,9%                   | 14,1%           | 8,4%          | 8,7%   | 19,0%           | 11,6%         | 5,4%   | 16,0%           | 8,6%           |
| ➤ <b>Epaule</b>   |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème   | 7,5%                   | 13,9%           | 9,4%          | 6,2%   | 18,8%           | 9,8%          | 6,1%   | 16,1%           | 9,1%           |
| Plaintes ou signes cliniques  | 7,5%                   | 13,9%           | 9,4%          | 6,2%   | 18,8%           | 9,8%          | 6,0%   | 16,0%           | 9,0%           |
| Gêne dans le travail  | 5,4%                   | 10,1%           | 6,8%          | 4,3%   | 7,8%            | 5,3%          | 4,0%   | 10,9%           | 6,1%           |
| Consommation médic.   | 1,1%                   | 5,1%            | 2,3%          | 1,2%   | 6,3%            | 2,7%          | 1,1%   | 5,1%            | 2,3%           |
| Pathologie diagnostiquée  | 4,3%                   | 10,3%           | 6,1%          | 1,9%   | 7,8%            | 3,6%          | 2,4%   | 9,5%            | 4,6%           |
| ➤ <b>Coude</b>  |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème   | 2,2%                   | 8,9%            | 4,2%          | 1,9%   | 9,5%            | 4,0%          | 2,4%   | 7,8%            | 4,0%           |
| Plaintes ou signes cliniques  | 2,2%                   | 8,9%            | 4,2%          | 1,9%   | 9,5%            | 4,0%          | 2,4%   | 7,8%            | 4,0%           |
| Gêne dans le travail  | 1,6%                   | 6,3%            | 3,0%          | 1,9%   | 7,9%            | 3,6%          | 1,6%   | 6,1%            | 3,0%           |
| Consommation médic.   | 0,5%                   | 5,1%            | 1,9%          | 0,0%   | 3,2%            | 0,9%          | 0,3%   | 2,2%            | 0,8%           |
| Pathologie diagnostiquée  | 1,1%                   | 6,4%            | 2,7%          | 1,2%   | 6,3%            | 2,7%          | 1,2%   | 5,6%            | 2,5%           |
| ➤ <b>Poignet</b>  |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème   | 4,3%                   | 5,1%            | 4,5%          | 9,9%   | 14,1%           | 11,1%         | 5,4%   | 9,6%            | 6,7%           |
| Plaintes ou signes cliniques  | 4,3%                   | 5,1%            | 4,5%          | 9,9%   | 14,1%           | 11,1%         | 5,4%   | 9,5%            | 6,6%           |
| Gêne dans le travail  | 4,3%                   | 3,8%            | 4,2%          | 6,8%   | 10,9%           | 8,0%          | 3,7%   | 7,4%            | 4,8%           |
| Consommation médic.   | 1,6%                   | 1,3%            | 1,5%          | 0,0%   | 4,7%            | 1,3%          | 0,5%   | 3,0%            | 1,3%           |
| Pathologie diagnostiquée  | 2,2%                   | 2,5%            | 2,3%          | 5,6%   | 7,8%            | 6,2%          | 2,4%   | 5,3%            | 3,3%           |

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence



| Etat de santé   | 632A. Maçons qualifiés |                 |               | 634C. Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile |                 |               | 63. Ouvriers qualifiés de type artisanal (total) |                 |                |
|---|------------------------|-----------------|---------------|--|-----------------|---------------|--|-----------------|----------------|
|   | <45ans<br>n=190        | ≥45ans<br>n=79* | Ens.<br>n=269 | <45ans<br>n=163  | ≥45ans<br>n=64* | Ens.<br>n=227 | <45ans<br>n=1505                                 | ≥45ans<br>n=650 | Ens.<br>n=2155 |
| <b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b> |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème                               | 7,0%                   | 7,6%            | 7,2%          | 8,8%   | 15,6%           | 10,7%         | 8,4%   | 16,1%           | 10,7%          |
| Plaintes ou signes cliniques                          | 7,0%                   | 6,4%            | 6,8%          | 8,8%   | 15,6%           | 10,7%         | 8,3%   | 15,9%           | 10,6%          |
| Gêne dans le travail                                  | 4,8%                   | 3,8%            | 4,5%          | 3,1%   | 10,9%           | 5,4%          | 5,1%   | 10,4%           | 6,7%           |
| Consommation médic.                                   | 0,5%                   | 5,1%            | 1,9%          | 0,0%   | 3,1%            | 0,9%          | 0,8%   | 5,1%            | 2,1%           |
| Pathologie diagnostiquée                              | 4,3%                   | 3,8%            | 4,2%          | 3,8%   | 4,7%            | 4,0%          | 4,6%   | 10,2%           | 6,3%           |
| <b>Troubles ostéoarticulaires du rachis</b>           |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| (l'un des 2 signes ci-dessous)                        |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème                               | 22,0%                  | 32,9%           | 25,3%         | 22,4%  | 40,6%           | 27,6%         | 21,6%  | 34,3%           | 25,4%          |
| Plaintes ou signes cliniques                          | 20,9%                  | 32,9%           | 24,5%         | 21,9%  | 39,7%           | 26,9%         | 21,2%  | 34,1%           | 25,1%          |
| Gêne dans le travail                                  | 13,2%                  | 29,5%           | 18,1%         | 12,5%  | 27,0%           | 16,6%         | 12,0%  | 24,5%           | 15,8%          |
| Consommation médic.                                   | 3,9%                   | 17,9%           | 8,1%          | 6,3%   | 12,7%           | 8,1%          | 4,9%   | 13,9%           | 7,6%           |
| Pathologie diagnostiquée                              | 9,9%                   | 24,4%           | 14,2%         | 11,9%  | 17,5%           | 13,5%         | 9,0%   | 19,8%           | 12,3%          |
| ➤ <b>Vertèbres cervicales</b>                         |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème                               | 2,7%                   | 6,3%            | 3,8%          | 5,6%   | 14,1%           | 8,0%          | 4,2%   | 10,7%           | 6,2%           |
| Plaintes ou signes cliniques                          | 2,7%                   | 6,3%            | 3,8%          | 5,6%   | 14,1%           | 8,0%          | 4,2%   | 10,6%           | 6,1%           |
| Gêne dans le travail                                  | 1,6%                   | 6,3%            | 3,0%          | 3,1%   | 10,9%           | 5,3%          | 2,3%   | 6,8%            | 3,7%           |
| Consommation médic.                                   | 0,5%                   | 3,8%            | 1,5%          | 1,9%   | 1,6%            | 1,8%          | 0,9%   | 4,0%            | 1,9%           |
| Pathologie diagnostiquée                              | 0,5%                   | 3,8%            | 1,5%          | 3,1%   | 3,1%            | 3,1%          | 1,6%   | 5,1%            | 2,7%           |
| ➤ <b>Vertèbres dorsolombaires</b>                     |                        |                 |               |  |                 |               |  |                 |                |
| Existence d'un problème                               | 21,4%                  | 31,6%           | 24,5%         | 18,6%  | 34,4%           | 23,1%         | 19,3%  | 29,1%           | 22,2%          |
| Plaintes ou signes cliniques                          | 20,3%                  | 31,6%           | 23,8%         | 18,1%  | 33,3%           | 22,4%         | 18,9%  | 28,8%           | 21,9%          |
| Gêne dans le travail                                  | 13,2%                  | 28,2%           | 17,7%         | 10,0%  | 20,6%           | 13,0%         | 10,7%  | 21,3%           | 13,9%          |
| Consommation médic.                                   | 3,9%                   | 16,7%           | 7,7%          | 4,4%   | 12,7%           | 6,7%          | 4,3%   | 12,4%           | 6,7%           |
| Pathologie diagnostiquée                              | 9,9%                   | 24,4%           | 14,2%         | 9,4%   | 15,9%           | 11,3%         | 7,9%   | 17,0%           | 10,6%          |

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence