



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2008-2009 Détail par Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS-ESE 2003)

Le détail des
« 534A. Agents civils de sécurité et de surveillance »
Au sein des « 53. Agents de surveillance »

Juin 2010



Droit et Santé

Description de la population	534A. Agents civils de sécurité et de surveillance n=215	53. Agents de surveillance n=268
C Industrie manufacturière	0,9%	1,9%
F Construction	1,4%	1,1%
G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles	7,0%	6,3%
H Transports et entreposage	5,1%	4,5%
I Hébergement et restauration	2,3%	2,2%
J Information et communication	0,0%	0,4%
K Activités financières et d'assurance	0,5%	0,4%
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques	0,5%	0,4%
N Activités de services administratifs et de soutien	71,2%	67,2%
O Administration publique	2,8%	6,7%
P Enseignement	1,4%	1,1%
Q Santé humaine et action sociale	2,3%	3,0%
S Autres activités de services	0,5%	0,4%
Répartition homme/femme	86,5%/13,5%	87,3%/12,7%
≤24ans	11,2%	10,4%
25-34ans	35,3%	33,2%
35-44ans	27,0%	29,5%
45-54ans	17,7%	18,7%
≥55ans	8,8%	8,2%
Conditions de travail	534A. Agents civils de sécurité et de surveillance n=215	53. Agents de surveillance n=268
Changement de travail depuis 1an :		
Non	85,4%	88,3%
Oui, raison médicale	0,5%	0,4%
Oui, autre raisons	14,2%	11,4%
Oui, raison non précisée	0,0%	0,0%
Personnes travaillant à temps plein	90,5%	89,4%
Travail en journée normale	38,8%	40,1%
Coupures de plus de 2 heures	12,1%	12,1%
Horaires décalés	52,0%	51,6%
Horaires irréguliers ou alternés	54,2%	54,0%
Travail de nuit	64,1%	59,9%
Déplacements professionnels de plus de 24h	1,9%	1,5%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	37,4%	38,6%
Parmi eux :		
➤ Perturbe travail	33,3%	37,8%
➤ Sans conséquence	49,3%	45,8%
➤ Aspect positif sur travail	49,3%	45,2%
Dépasser horaires normaux	20,0%	21,6%
Sauter repas ou pas de pause	29,0%	30,0%
Traiter trop vite une opération	11,2%	12,4%
Travail ne permet pas d'apprendre	29,0%	28,5%
Travail pas varié	37,6%	37,2%
Pas de choix dans la façon de procéder	42,7%	40,2%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	26,5%	25,9%
Travail pas reconnu	33,0%	33,1%
Formations et informations insuffisantes	19,2%	19,7%
Objectifs et consignes pas clairement définis	17,8%	19,2%
Pression temporelle forte (>5)	18,7%	21,7%

Charge physique du poste de travail	534A. Agents civils de sécurité et de surveillance n=215	53. Agents de surveillance n=268
Postures contraignantes :		
Non	65,0%	62,9%
Oui, difficile ou pénible	15,9%	17,6%
Oui, pas difficile ou pénible	17,3%	18,0%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,9%	1,5%
Effort, Port de charges lourdes :		
Non	81,7%	75,9%
Oui, difficile ou pénible	6,1%	9,4%
Oui, pas difficile ou pénible	12,2%	13,9%
Oui, difficile ou pénible non précisée	0,0%	0,8%
Gestes répétitifs :		
Non	53,1%	53,8%
Oui, difficile ou pénible	7,5%	8,0%
Oui, pas difficile ou pénible	36,2%	35,2%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,3%	3,0%
Importants déplacements à pieds :		
Non	35,7%	37,2%
Oui, difficile ou pénible	13,6%	15,0%
Oui, pas difficile ou pénible	46,9%	44,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,8%	3,4%
Station debout prolongée :		
Non	39,7%	40,1%
Oui, difficile ou pénible	22,9%	24,7%
Oui, pas difficile ou pénible	34,6%	32,6%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,8%	2,6%

Expositions	534A. Agents civils de sécurité et de surveillance n=215	53. Agents de surveillance n=268
Produits chimiques	16,4%	16,2%
Poussières, fumées	35,5%	35,2%
Rx ionisants	5,6%	4,5%
Vibrations	9,0%	12,1%
Gêne sonore	35,2%	36,5%
Bruit > 80db	19,4%	19,8%
Contrainte visuelle	28,2%	27,0%
Conduite routière prolongée	5,6%	8,3%
Chaleur intense	11,4%	11,7%
Froid intense	13,7%	12,8%
Intempéries	35,7%	36,1%
Pression psychologique	24,1%	27,9%
Agent biologique	7,1%	6,4%
Contact avec public	85,5%	86,5%

Formation	534A. Agents civils de sécurité et de surveillance n=215	53. Agents de surveillance n=268
A bénéficié d'une formation depuis un an	55,3%	53,8%
Parmi eux :		
➤ En rapport avec travail actuel	88,0%	89,3%
➤ En rapport avec travail futur	18,9%	17,6%
➤ Formation d'intérêt général	54,5%	53,8%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	26,4%	26,6%

Mode de vie	534A. Agents civils de sécurité et de surveillance n=215	53. Agents de surveillance n=268
Activité sportive régulière	60,9%	62,3%
Consommation de tabac	41,6%	40,6%
Consommation de tabac>15 cig/j	9,3%	8,3%
Consommation de café	84,3%	85,8%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	24,8%	23,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	18,1%	16,5%

Etat de santé	534A. Agents civils de sécurité et de surveillance			53. Agents de surveillance		
	<45 ans n=158	≥45 ans n=57*	Ensembles n=215	<45 ans n=196	≥45 ans n=72*	Ensembles n=268
Indice de masse corporelle						
➤ Normaux ou maigres	52,3%	38,2%	48,6%	50,3%	37,7%	46,9%
➤ Surpoids	28,8%	34,5%	30,3%	28,3%	33,3%	29,6%
➤ Obèses	19,0%	27,3%	21,2%	21,5%	29,0%	23,5%
Appareil respiratoire						
Existence d'un problème	5,1%	3,6%	4,7%	4,6%	2,8%	4,2%
Plaintes ou signes cliniques	4,5%	1,8%	3,8%	4,1%	1,4%	3,4%
Gêne dans le travail	1,3%	0,0%	0,9%	1,0%	0,0%	0,8%
Consommation médicamenteuse	3,8%	1,8%	3,3%	3,6%	1,4%	3,0%
Pathologie diagnostiquée	4,5%	3,6%	4,2%	4,1%	2,8%	3,8%
Appareil cardiovasculaire						
Existence d'un problème	7,0%	14,5%	9,0%	6,2%	15,9%	8,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,7%	9,1%	6,6%	5,2%	10,1%	6,5%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Consommation médicamenteuse	3,2%	10,9%	5,2%	2,6%	13,0%	5,3%
Pathologie diagnostiquée	5,1%	12,7%	7,1%	4,1%	14,5%	6,8%
HTA						
Existence d'un problème	5,1%	18,2%	8,5%	5,7%	20,0%	9,5%
Plaintes ou signes cliniques	4,5%	14,5%	7,1%	5,2%	15,7%	8,0%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Consommation médicamenteuse	1,3%	12,7%	4,3%	1,6%	14,3%	5,0%
Pathologie diagnostiquée	2,6%	12,7%	5,2%	2,6%	14,3%	5,7%
➤ Lassitude, fatigue						
Existence d'un problème	10,9%	19,6%	13,2%	11,4%	18,3%	13,3%
Plaintes ou signes cliniques	10,9%	19,6%	13,2%	11,4%	18,3%	13,3%
Gêne dans le travail	5,8%	8,9%	6,6%	5,2%	8,5%	6,1%
Consommation médicamenteuse	1,3%	0,0%	0,9%	1,0%	0,0%	0,8%
Pathologie diagnostiquée	1,9%	0,0%	1,4%	1,6%	0,0%	1,1%
➤ Anxiété, nervosité						
Existence d'un problème	11,6%	8,9%	10,9%	11,5%	10,1%	11,1%
Plaintes ou signes cliniques	11,0%	7,1%	10,0%	11,0%	8,7%	10,4%
Gêne dans le travail	2,6%	1,8%	2,4%	2,6%	2,9%	2,7%
Consommation médicamenteuse	0,6%	1,8%	1,0%	1,6%	1,5%	1,5%
Pathologie diagnostiquée	4,5%	0,0%	3,3%	4,7%	0,0%	3,5%
➤ Trouble du sommeil						
Existence d'un problème	16,1%	14,5%	15,7%	16,8%	11,4%	15,3%
Plaintes ou signes cliniques	16,1%	14,5%	15,7%	16,8%	11,4%	15,3%
Gêne dans le travail	5,8%	7,3%	6,2%	5,8%	5,7%	5,8%
Consommation médicamenteuse	2,6%	0,0%	1,9%	2,1%	0,0%	1,5%
Pathologie diagnostiquée	2,6%	0,0%	1,9%	2,1%	0,0%	1,5%
Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)						
Existence d'un problème	2,5%	3,6%	2,8%	2,6%	2,8%	2,6%
Plaintes ou signes cliniques	2,5%	3,6%	2,8%	2,6%	2,8%	2,6%
Gêne dans le travail	1,9%	1,8%	1,9%	1,5%	1,4%	1,5%
Consommation médicamenteuse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pathologie diagnostiquée	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	534A. Agents civils de sécurité et de surveillance			53. Agents de surveillance		
	<45 ans n=158	≥45 ans n=57*	Ensembles n=215	<45 ans n=196	≥45 ans n=72*	Ensembles n=268
Digestif						
Existence d'un problème	6,4%	8,9%	7,1%	6,7%	8,5%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	5,1%	8,9%	6,1%	5,7%	8,5%	6,4%
Gêne dans le travail	1,3%	0,0%	0,9%	1,0%	0,0%	0,8%
Consommation médicamenteuse	1,9%	3,6%	2,4%	1,6%	4,2%	2,3%
Pathologie diagnostiquée	2,6%	1,8%	2,4%	3,1%	2,8%	3,0%
Dermatologie						
Existence d'un problème	4,5%	3,6%	4,2%	4,1%	2,9%	3,8%
Plaintes ou signes cliniques	4,5%	1,8%	3,8%	4,1%	1,4%	3,4%
Gêne dans le travail	0,6%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%	0,4%
Consommation médicamenteuse	3,2%	0,0%	2,4%	3,1%	0,0%	2,3%
Pathologie diagnostiquée	3,8%	3,6%	3,8%	3,6%	2,9%	3,4%
Troubles de l'audition						
Existence d'un problème	3,9%	10,7%	5,8%	3,2%	12,7%	5,8%
Plaintes ou signes cliniques	3,3%	10,7%	5,3%	2,6%	12,7%	5,4%
Gêne dans le travail	0,7%	3,6%	1,4%	0,5%	2,8%	1,2%
Consommation médicamenteuse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pathologie diagnostiquée	3,3%	7,1%	4,3%	2,6%	9,9%	4,6%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessous)						
Existence d'un problème	3,8%	8,9%	5,2%	4,1%	9,9%	5,7%
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	8,9%	5,2%	4,1%	9,9%	5,7%
Gêne dans le travail	1,9%	1,8%	1,9%	2,1%	2,8%	2,3%
Consommation médicamenteuse	0,6%	1,8%	0,9%	0,5%	1,4%	0,8%
Pathologie diagnostiquée	1,9%	5,4%	2,8%	2,6%	4,2%	3,0%
➤ Epaule						
Existence d'un problème	3,2%	5,4%	3,8%	3,1%	4,2%	3,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,2%	5,4%	3,8%	3,1%	4,2%	3,4%
Gêne dans le travail	1,9%	1,8%	1,9%	1,5%	1,4%	1,5%
Consommation médicamenteuse	0,6%	1,8%	0,9%	0,5%	1,4%	0,8%
Pathologie diagnostiquée	1,3%	5,4%	2,3%	1,5%	4,2%	2,3%
➤ Coude						
Existence d'un problème	1,3%	0,0%	0,9%	1,0%	2,8%	1,5%
Plaintes ou signes cliniques	1,3%	0,0%	0,9%	1,0%	2,8%	1,5%
Gêne dans le travail	1,3%	0,0%	0,9%	1,0%	1,4%	1,1%
Consommation médicamenteuse	0,6%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	0,6%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%	0,4%
➤ Poignet						
Existence d'un problème	1,9%	3,6%	2,3%	2,1%	2,8%	2,3%
Plaintes ou signes cliniques	1,9%	3,6%	2,3%	2,1%	2,8%	2,3%
Gêne dans le travail	1,3%	0,0%	0,9%	1,5%	0,0%	1,1%
Consommation médicamenteuse	0,6%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	1,3%	0,0%	0,9%	1,5%	0,0%	1,1%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	534A. Agents civils de sécurité et de surveillance			53. Agents de surveillance		
	<45 ans n=158	≥45 ans n=57*	Ensembles n=215	<45 ans n=196	≥45 ans n=72*	Ensembles n=268
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur						
Existence d'un problème	8,3%	16,1%	10,3%	6,7%	14,1%	8,7%
Plaintes ou signes cliniques	7,6%	12,5%	8,9%	6,2%	11,3%	7,5%
Gêne dans le travail	4,5%	5,4%	4,7%	3,6%	5,6%	4,2%
Consommation médicamenteuse	1,9%	3,6%	2,3%	1,5%	2,8%	1,9%
Pathologie diagnostiquée	3,2%	7,1%	4,2%	2,6%	7,0%	3,8%
Troubles ostéoarticulaires du rachis						
<i>(l'un des 2 signes ci-dessous)</i>						
Existence d'un problème	11,0%	12,5%	11,4%	11,5%	15,5%	12,6%
Plaintes ou signes cliniques	10,4%	12,5%	11,0%	11,0%	15,5%	12,2%
Gêne dans le travail	4,6%	5,4%	4,8%	4,2%	8,5%	5,4%
Consommation médicamenteuse	0,7%	1,8%	1,0%	1,1%	1,4%	1,1%
Pathologie diagnostiquée	4,6%	5,5%	4,8%	5,8%	7,1%	6,2%
➤ Vertèbres cervicales						
Existence d'un problème	2,6%	7,1%	3,8%	4,2%	7,0%	5,0%
Plaintes ou signes cliniques	2,6%	7,1%	3,8%	4,2%	7,0%	5,0%
Gêne dans le travail	1,3%	3,6%	1,9%	1,6%	4,2%	2,3%
Consommation médicamenteuse	0,6%	1,8%	1,0%	1,0%	1,4%	1,1%
Pathologie diagnostiquée	0,6%	3,6%	1,4%	2,1%	2,8%	2,3%
➤ Vertèbres dorsolombaires						
Existence d'un problème	9,7%	7,1%	9,0%	8,4%	11,3%	9,2%
Plaintes ou signes cliniques	9,1%	7,1%	8,6%	7,9%	11,3%	8,8%
Gêne dans le travail	4,5%	3,6%	4,3%	3,7%	7,0%	4,6%
Consommation médicamenteuse	0,6%	1,8%	1,0%	0,5%	1,4%	0,8%
Pathologie diagnostiquée	4,5%	3,6%	4,3%	4,2%	5,7%	4,6%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence